



b e d i f f e r e n t !


Carretera de La Palma, s/n
30300 Barrio Peral
Cartagena (Murcia) 

 968539776
 620247466
 comercial@mum.es

airworks

CATÁLOGO 2023







airworks

FIM, marca de la compañía Sil Fim, nace, crece y se desarrolla gracias a un ADN de fabricación que combina la búsqueda constante de nuevas soluciones, materiales y procesos de elaboración, con la determinación, el pragmatismo y la dedicación al producto.

FIM es parte de una empresa compuesta de mucha gente, formada por muchas manos, cabezas y corazones. Muchos motores que mantienen la energía y los recursos en constante evolución, capaces de ponerse al servicio de los mercados globales.

FIM es la síntesis perfecta para el tratamiento del aire, Airworks, paradigma de un modelo industrial que interpreta los rasgos más profundos de la relación entre el ser humano, la tecnología y el territorio.

FIM, a brand of the Sil Fim company, has the manufacturing spirit in its DNA. It owes its birth, growth, and development to this spirit, combining a constant effort in developing new solutions, materials, and production techniques with determination, pragmatism, and dedication to the product.

FIM is part of a company made up of many people, many hands, heads, and hearts. Many engines that keep energies and resources constantly moving and evolving, to be able to interact with and serve international markets and players.

FIM is the ultimate synthesis of air treatment, Airworks, the paradigm of a model of industry that has the relationship between man, technology, and territory at its core.





Indice

FIM - AIRWORKS

Compañia	6
----------	---

Placas aspirantes	34
-------------------	----



TOLOMEO	36
---------	----

Downdraft	40
-----------	----



COPERNICO	42
-----------	----



KEPLERO	46
---------	----




LAGRANGE	48
----------	----



NEWTON	49
--------	----

Isla	52
------	----



PLEAT	54
-------	----




OFIUCO ISLAND	56
------------------	----



ARA	58
-----	----



PERSEUS	60
---------	----




SCULPTOR ISLAND	62
--------------------	----



PAVO	64
------	----



AQUILA ISLAND	66
------------------	----



PYXIS ISLAND	67
-----------------	----



PYXIS PLUS ISLAND	68
----------------------	----



BOOTE PLUS ISLAND	70
----------------------	----




NORMA ISLAND	72
-----------------	----



LEO ISLAND	73
---------------	----



GRUS	74
------	----



SAGITTA	76
---------	----




CIRCINUS	78
----------	----




IOVEM	80
-------	----



HERCULES ISLAND	82
--------------------	----






CHAMELEON ISLAND	83
---------------------	----




TAURUS	84
--------	----


Techo 86

					
ORION 88	URSA 90	URSA STRIP 92	URSA GLASS 93	URSA GLASS STRIP 94	SCUTUM 96
					
CENTAURUS 97	PEGASUS 98	DORADO 100	VOLANS 101		

Integradas 102

					
POLLUCE 104	CASTORE 106	AVIOR 107	ALDEBARAN 108	SHEDIR 109	CANOPO AIRMATE 110
					
CANOPO PLUS 111	CANOPO 112	HADAR 113	REGOLO 114		

Pared 116

					
PICTOR 118	LEO 120	TUCANA 121	OFIUCO 122	SCULPTOR 124	MENSA 126
					
NORMA 128	AQUILA 129	PYXIS 130	PYXIS PLUS 131	MONOCEROS 132	APUS 133
					
HERCULES 134	CHAMELEON 135				

Motores remotos 136

Accesorios 140

Contactos 154

Dando forma a nuestro diseño

FIM - AIRWORKS



Nuestro diseño está orientado en base a la funcionalidad.

Producimos campanas extractoras y accesorios de decoración de alta calidad desde 1985. Todas las fases del proceso, del diseño a la producción, pasando por las pruebas de control de calidad, se realizan en Italia, en nuestro establecimiento de Jesi, en la región de Marche.

Gracias a ello podemos personalizar nuestros productos en cuanto a medidas y colores, para satisfacer las más variadas exigencias.

La creación de una campana extractora empieza precisamente por su función, por lo que el diseño debe contribuir con determinación a garantizar las prestaciones excepcionales.

Our designs are modelled around function.

We have been making high-end kitchen hoods and furnishings since 1985. Each stage of the manufacturing process – from development, to production, to quality control tests – takes place in Italy, in our plant in Jesi, in the Marche region.

This is why we are able to offer fully customized products, made-to-order in personalized colours, to satisfy every client's needs.

The creation of a kitchen hood must begin from its function, with design contributing to exceptional, faultless performance. In addition to manufacturing our own FIM branded products, we provide our services to OEM industries.



Tamaño personalizado

Podemos crear productos con medidas personalizadas bajo pedido.
It's possible to create the products with customized sizes on request.



Color personalizado

Podemos crear productos con colores personalizados bajo pedido.
It's possible to create the products with customized colors on request.

Dando forma a nuestros materiales

Nuestros materiales reflejan fuerza y belleza.

Trabajar el acero es un arte que conocemos bien. Un arte que se reconoce en el deseo de seleccionar las mejores materias primas, con espesores que aseguren durabilidad y fiabilidad, en los detalles de modelos, soldadura y acabado satinado, y en el acoplamiento magístral de superficies lineales y curvas. Distintos materiales en cuanto a estilo y función, para obtener obras de arte industrial realizadas enteramente en nuestra unidades de producción.

En cada fase, nuestros expertos examinan minuciosamente el trabajo en busca de la perfección. Gracias a este control constante de la calidad, construimos productos excelentes, fruto de la habilidad de nuestros diseñadores, de las manos de nuestros profesionales y de la elección de los mejores materiales.


Our materials are a display of strength and beauty.

We approach steel working as if it were an artform: thus, we choose only the finest raw materials, with enough thickness to ensure durability and accuracy when shaping, welding, and satin-finishing the metal. We skilfully combine flat and curved surfaces. We know how to manufacture products with different materials, to achieve looks and serve different purposes: industrial masterworks entirely manufactured in-house.

At each stage of the process, our experts manually inspect the product to guarantee a perfect result. Thanks to such constant quality control we manufacture outstanding products the result of the skill of our designers, the handywork of our craftsmen, and the choice of high-quality materials.







Dando forma a nuestra experiencia

Nuestra experiencia es un potente motor de investigación.

Durante nuestros casi 40 años de actividad nos hemos caracterizado por la voluntad de realizar productos excelentes y por la mejora continua en todas las fases del desarrollo del producto: el diseño, la configuración, la selección de los materiales, la habilidad en su elaboración.

Nos guía la pasión por descubrir y comprender las exigencias reales de nuestros clientes y, más en general, de los consumidores finales. Quienes usan nuestros productos tienen la tranquilidad de haber elegido lo mejor, no solo en términos de calidad sino también en cuanto a la exclusividad de los detalles.

Our experience drives constant innovation.

In the course of nearly 40 years of activity, the will to make outstanding products has remained a constant. We strive for continuous improvement in all stages of manufacturing: from design, to development, to the choice of materials, and the skill in crafting them.

We are passionate about understanding and meeting our customers' needs, and the end users' needs in general. Those who use our products must feel entirely satisfied that they have chosen the best product available in terms of quality, care for details, and unique design.



Dando forma a nuestra tecnología

Nuestra tecnología se mide en calidad de vida.


Prestamos la máxima atención a cada fase de elaboración. Con el mismo enfoque, nos ponemos en manos de la tecnología más avanzada, con el respaldo de socios internacionales altamente especializados, capaces de potenciar las prestaciones de nuestros productos.

La integración tecnológica toca todos los ámbitos del tratamiento del aire doméstico, desde los sensores de automatización de las funciones y monitorización de la calidad del aire, hasta los avanzados sistemas de filtrado para la reducción de los olores y la eliminación de virus y alérgenos. El objetivo consiste en mejorar la vida en la cocina, poniendo el bienestar siempre en primer lugar.

Our technology is measured by quality of life.

We devote the utmost care to every stage of manufacturing, and we take the same approach when it comes to technology: we make use of the most advanced technologies available, relying on specialized international partners to improve our products' performances.


Our products' technological content ensures all-round domestic air treatment, including sensors that monitor air quality and allow for automatic operation, as well as advanced filtration systems that reduce odours and protect from viruses and allergens. Our goal is to improve the quality of life in the kitchen, making well-being the main priority.



Sistemas anticondensación

Los sistemas Induction systems han sido diseñados para poner remedio al fenómeno de la condensación. Puede producirse condensación en caso de cocción prolongada con una gran generación de vapor. El proceso físico que la determina se produce cuando el vapor caliente que sale de la olla encuentra una diferencia de temperatura con la superficie de la campana con la que entra en contacto, creando molestas gotitas. En el caso de las placas de cocción de gas, la llama también calienta el ambiente circundante por irradiación, por lo que el vapor encuentra una diferencia de temperatura baja y tiende a crear poca condensación. En el caso de las placas de inducción, sin embargo, como no hay llama, el vapor encuentra una gran diferencia de temperatura con la superficie de la campana, y crea mucha condensación.

The Induction systems has been developed to remedy the formation of condensation. Condensation can occur in case of a long cooking with strong production of steam. The physical process that is creating condensation has to do with warm steam that comes out of the pot and meets a difference in the temperature with the surface of the extractor hood that touches: this gives as consequence the formation of water drops. When you have gas hobs the flame is making also the surroundings warm by irradiation, so the steam meets a lower difference in temperature and the formation of water drops is less. When you have induction hobs the flame is not existing, so the steam meets a high difference in the temperature when it goes into contact with the extractor-hood surface and this brings to a high formation of condensation.





Induction System BASE

Sistema provisto de filtros de acero inoxidable, estudiados para hacer condensar los vapores de la cocción, que se canalizan por gravedad y se recogen en una bandeja especial que puede retirarse y vaciarse para limpiarla.

System equipped with stainless steel mesh filters, inclined, designed to condense the cooking vapors, which are conveyed by gravity and collected in a special tray that can be removed and emptied for cleaning.

Aldebaran pág. 107



Induction System TECH

Sistema provisto de un filtro altamente tecnológico capaz de crear un «juego de aire» gracias a su forma singular, que favorece la canalización de los vapores que se recogen todos en la bandeja. El filtro contribuye, además, a ofrecer un diseño particularmente tecnológico del producto.

System equipped with a high-tech filter able to create a “play of air” thanks to its particular geometry, facilitating the conveyance of vapors up to the complete collection towards the tank with which it is provided. The filter also contributes to a particularly technological design of the product.

Aquila island pág. 66

Hercules island pág. 82

Castore pág. 106

Aquila pág. 129

Hercules pág. 134




Induction System PLUS

Sistema que elimina de forma instantánea el problema de la condensación gracias a las superficies de acero totalmente calentadas mediante un sistema de radiación eléctrica de bajo consumo, que favorece la reducción de la diferencia de temperatura en el caso de cocción con placas de inducción.

System that instantly eliminates the problem of condensation thanks to the steel surfaces being totally heated by means of a low-consumption electric radiation system, which favors the reduction of the differential thermal when cooking with induction hobs.

Polluce pág. 104





Sistemas de filtros a nuestra tecnología



Cambiar el aire que respiramos

Entre los distintos sistemas de filtración del aire utilizados y desarrollados por Fim Airworks, la tecnología de plasma representa uno de los métodos más eficientes de purificación del aire, que reduce los olores hasta el 99 %.

No se trata, pues, de filtración mecánica de los olores, sino de una transformación molecular del aire contaminado en aire puro. Elimina gérmenes, bacterias, virus, alérgenos, humo de cigarrillo, etc., y reduce el riesgo de enfermedades e infecciones.

El sistema se usa desde hace muchos años en las cocinas profesionales de cadenas de restaurantes, para eliminar olores y humos que son mucho más densos que los de una cocina doméstica, y asegura, desde siempre, una gran eficacia.

La tecnología de plasma no filtra el aire... ¡lo transforma!

El plasma activa un proceso químico que cambia la composición de las moléculas del aire con un proceso eléctrico eficiente y seguro. Sin adición de sustancias químicas, ninguna filtración mecánica. El aire tratado, al salir del sistema, contiene solo oxígeno, una pequeña cantidad de humedad residual y CO₂. Queda solo aire puro, mientras que la concentración de ozono fuera del filtro de plasma equivale a cero.

El sistema funciona sin necesidad de mantenimiento durante toda la vida útil de la campana.

Change the air you're breathing

Among the various air filtration systems used and developed by Fim airworks, plasma technology is one of the most efficient air purification methods with 99% of odour reduction. No filtering, no mechanical odour trapping, but a physical air transformation from polluted to clean air. It extinguish germs, bacteria, viruses and allergens, cigarette smoke, etc., and lower the risk of illness and infections.

It is used since many years in professional kitchens by restaurant chains, and in food processing, to eliminate odors and smoke which are much denser than cooking fumes in private households, and always worked very effectively.

With plasma you don't filter the air... you treat it!

Plasma is a chemical process which change the molecules composition with an efficient and safe electrical process. There are no added chemicals, no mechanical filtering. Final products after filtration are only oxygen, a small residual humidity and CO₂. This is just pure air, the ozone concentration on the outside the plasma reaction device is zero!



The plasma filter works without maintenance for the entire cooker hood's life!

Filtros de plasma pág. 142
Plasma filters pag. 142

Módulo de plasma
Plasma module



Aire contaminado
Polluted air







Un compañero fiel en la cocina

La nueva tecnología inteligente e integrada **AirMate** aporta un nuevo nivel de confort y cuidado en la cocina.

El sistema AirMate automatiza tanto la extracción de aire como la iluminación, además de ofrecer una integración smarthome y smartphone.

La campana cuenta con 11 sensores integrados que miden una serie de características de la calidad del aire, como partículas finas (PM2.5), compuestos orgánicos volátiles totales (TVOC), CO2, humedad, temperatura y movimiento. Por medio de una variedad de algoritmos complejos, la campana sabe exactamente cómo responder para ofrecer una óptima ventilación, regulando la velocidad de extracción, y garantizar de esta forma una cocción impecable, niveles mínimos de ruido, un consumo energético y una buena calidad del aire interior durante todo el día.

La campana sigue ventilando en modalidad silenciosa tras la cocción, hasta que la calidad del aire regrese al nivel normal.

También las luces led automáticas, con intensidad regulable y función dinámica para la temperatura de color, pueden adaptarse a todos los ambientes y estilos de la cocina.

A reliable ally in the kitchen

The new **AirMate** smart and integrated technology brings a new level of comfort and care in the kitchen.

The AirMate system automates both ventilation and lighting, as well as offering smart home and smartphone integration.

The hood is equipped with 11 built-in sensors to measure a range of air quality characteristics, such as fine particles (PM2.5), total volatile organic compounds (TVOC), CO2, humidity, temperature, and movement. Using a variety of complex algorithms, the hood knows exactly how to perform to ensure optimal ventilation by adjusting the extraction speed, thus guaranteeing trouble-free cooking, minimal noise levels, energy consumption and healthy indoor air quality throughout the day. After cooking, the hood will continue to ventilate in silent mode until the air quality is restored to normal.

Even the automatic LED lights, with dimmable and dynamic light for the color temperature, are able to adapt to the style of the kitchen in any environment.

Canopo AirMate pág. 110

Saber más
Discover more



Profesional



FIM - AIRWORKS

Las campanas Professional cuentan con un motor de altas prestaciones, con un diámetro de salida de 200 mm y filtros de acero que dan al producto el aspecto típico de las cocinas industriales. En la fase de aspiración, el aire pasa por el “recorrido en forma de laberinto” de los filtros metálicos para aumentar el grado de captación de grasas que se canalizan por gravedad y se recogen en una bandeja especial.

Pueden lavarse en lavavajillas, se limpian fácilmente y aseguran una larga duración.

The Professional hoods are equipped with a high performing motor having an outlet diameter of 200 mm and s/steel grease filters giving to the product the typical look of industrial kitchens. The air is forced into the “labyrinth path” of the filters increasing the grease captation level, which are conveyed by gravity and collected in a special tray.

These grease filters can be washed in the dishwasher and can be easily cleaned and are having a long life.



Iluminación dinámica



Algunos modelos cuentan con iluminación led, que permite variar la temperatura de color de la luz de 3000 a 5700 grados Kelvin, y por tanto pasar de una tonalidad de luz blanca cálida a una luz blanca fría y aumentar el confort del área iluminada.

Some models are equipped with LED lighting which allows you to change the colour temperature of the light from 3000 to 5700 Kelvin, so you can go from warm white light to cold white light and the area is more comfortable.



Los plus que mejoran el rendimiento de la campana

Plus that are improving the performance of the extractor hood



PERIMETRAL

El sistema de aspiración denominado perimetral transporta los humos lateralmente a los paneles estéticos permitiendo mejorar el diseño del producto, reducir el ruido de la campana, aumentar la recogida de humos y simplificar las operaciones de limpieza del producto.

This is a system called perimetral aspiration which conveys the fumes on the sides of the panels, allowing to have a nicer design, to reduce the noise of the hood, to increase the capturing of the fumes and to simplify the cleaning operations of the products.



POTENCIA INTENSIVA

Activa el motor a la máxima potencia de succión durante un cierto tiempo y luego reduce automáticamente su velocidad. Esta función es útil en las fases de cocción donde se generan cantidades considerables de humos.

It activates the motor at the highest speed for a certain period of time, and then it automatically reduces the speed. This function is useful in the cooking phases where a lot of fumes are produced.



TEMPORIZADOR

Después de la cocción, permite que la extracción de la campana funcione durante un tiempo suficiente para eliminar por completo los humos y olores residuales. Después de este intervalo, la aspiración de la campana se detiene automáticamente.

When you have finished the cooking, this function allows to have the hood working for a certain period of time to complete elimination of the fumes and the remained odors. After that period of time the hood switches off in an automatic way.



ALARMA DE FILTRO

Avisa automáticamente cuando es necesario realizar un mantenimiento programado de los filtros de grasa y carbono en caso que la campana se utilice en modo filtrante.

The controls is giving automatic advice when it is necessary to do maintenance both of the carbon and the grease filters.



INTERCAMBIO DE AIRE

Permite programar el inicio de la ventilación de forma automática y periódica a lo largo del día. Esta función es útil para garantizar un intercambio de aire continuo. La función se apaga automáticamente con el uso normal de la campana.

This function allows to plan the start of the aspiration in automatic way during the day. This function is useful to guarantee a continuous air exchange. You exclude the function in an automatic way with the normal use of the cooker hood.



LUZ REGULABLE

Permite variar la intensidad de la luz, lo que permite personalizar la iluminación LED al gusto del usuario.

It is possible to change light intensity, enabling to have a customized led light.



LUZ LED

Las campanas extractoras están equipadas con iluminación LED que permite reducir el consumo y la temperatura de funcionamiento, obteniendo una alta eficiencia y fiabilidad en el tiempo. Para integrarse con el diseño de los distintos productos, se utilizan lámparas individuales, barras LED o paneles de acero y vidrio con iluminación uniforme desarrollados y realizados en nuestra fábrica.


The cooker hoods are equipped with led lighting that are allowing to reduce both consumption and working temperature, obtaining long time lasting efficiency and reliability. There are in use single led spots, led bars, or internally produced led panel.



MANDO A DISTANCIA

Con su diseño sutil y liviano, le permite activar de forma remota todas las funciones de la campana. Se suministra de serie en algunos modelos y se puede adquirir por separado en otros.

With its design, thin and light, it allows to activate all the functions at distance. On some models it is delivered with the hoods, on other models it can be purchased separately.





Calidad y medio ambiente




FIM - AIRWORKS

La empresa de SIL FIM ha decidido basar sus procesos en un sistema de gestión de calidad y medio ambiente que respete los principios de las normas UNI EN ISO 9001: 2015 y UN EN ISO 14001: 2015. Este sistema se concreta en acciones organizativas y técnicas aplicadas a todos los sectores corporativos, que apuntan a obtener la total satisfacción de los cliente y la mejora continua de los productos, respetando los recursos medioambientales.

SIL FIM property decided to base the handling of the company on a QUALITY SYSTEM FOR PRODUCTION and ENVIRONMENT compliant with the following norms: UNI EN ISO 9001: 2015 and UN EN ISO 14001: 2015. This system is based on organization and technical actions applied to all departments of the company, these actions are meant to get the full satisfaction of the customers and the continuous improvement of the products taking the ambience/environment into the highest consideration.



Etiqueta energética



Para todos nuestros productos, se puede consultar la etiqueta energética (versión Europa) y la información técnica detallada (ficha del producto). En todas las fichas técnicas de nuestras campanas figura el dato CLASE ENERGÉTICA con la indicación de la clase del producto. La imagen muestra cómo leer la etiqueta energética:

1. Nombre o marca del proveedor.
2. Código ID del modelo.
3. Clase de eficiencia energética. La punta de la flecha que contiene la clase energética del modelo se encuentra a la altura de la punta de la flecha que indica la respectiva clase de eficiencia energética.
4. Consumo anual de energía, expresado en kWh, redondeado a la cifra entera más cercana. Para realizar el cálculo, se tienen en cuenta factores estándar como la duración promedio de funcionamiento diario, o bien, 60 minutos; la duración promedio de iluminación diaria, o bien 120 minutos; y un uso de 365 días.
5. Clase de eficiencia fluidodinámica.
6. Clase de eficiencia luminosa, determinada por la relación entre la iluminación promedio de la superficie de cocción (expresada en lux) y la potencia nominal absorbida en vatios.
7. Clase de eficiencia de filtración, expresada sobre la base del porcentaje de grasa atrapada en los filtros antigrasa de la campana.
8. Indica el nivel de ruido en dB, medido teniendo en cuenta la potencia sonora de la campana accionada a la potencia máxima de uso normal.

For each products you can view the energy label (version Europe and Turkey) and detailed information (product fiche). In each sheet of our hoods you find the item ENERGY CLASS indicating the class of the product. The image shows how to read the energy label:

1. Supplier's name or trade mark.
2. ID code model identifier.
3. The Energy efficiency class. The head of the arrow containing the energy efficiency class of the domestic range hood shall be placed at the same height as the head of the arrow of the relevant energy efficiency class.
4. The Annual energy consumption (AEC hood) in kWh rounded to the nearest integer. For the calculation standard factor are considered like the average running time per day, 60 minutes, the average lighting time per day, 120 minutes and a use of 365 days.
5. The Fluid Dynamic Efficiency.
6. The lighting Efficiency class determined by the ratio between the average illumination (in lux) and the nominal electric power of the lighting system.
7. The Grease Efficiency class means the relative amount of grease retained within the range hood grease filters.
8. The noise value (in dB) measured as the Airborne acoustical A-weighted sound power emissions at the highest setting for normal use.





Placas aspirantes

Extractor hobs

FIM - AIRWORKS

Fusión en la cocina

Las placas aspirantes de inducción ofrecen aspiración y cocción en un único electrodoméstico y, con su sistema de aspiración central directamente sobre la placa, alcanzan altos niveles de captación de los humos y de eficiencia energética.

La posición del motor, que se encuentra bajo la rejilla de aspiración, garantiza más espacio útil en el mueble de la cocina. Además, los mandos de control táctil ofrecen un excelente funcionamiento, al mismo tiempo que mantienen un clima ideal en la cocina.

Fusion in the Kitchen

The Extractor hobs are coupling aspiration and cooking in one appliance and with their central aspiration system directly on the hob can reach high levels of fumes captation and energy values.

The position of the motor, placed under the aspiration grid, enables to have more space to be used in the kitchen cabinet. The touch controls allow perfect operations, always keeping the best climate in the kitchen.

TOLOMEO

36



Tolomeo



Características

- Medidas**
60/83 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**
Touch control blanco/rojo + Slider
8+2 l (campana hood), 9+l (piano hob)
- Acabados**



Vidrio negro + Rejilla de negro mate
Black glass + Matt black grid

Datos técnicos

- CAMPANA HOOD
- Capacidad de aspiración**
620 m³/h
- Presión**
650 Pa
- Nivel de ruido**
44 Min / 63 max lw[dba]
- Potencia de motor**
220 W
- Salida de aire**
220x90 / 220x60 mm
- Clase de eficiencia energética**
A+
- PLACA DE INDUCCIÓN INDUCTION HOB
- Absorción total**
7,4 kW
- Frecuencia**
50 - 60 Hz
- Voltaje**
220 - 240 V
- Áreas de cocina**
4 (2,1 - 3,7 kW)
- Áreas de puentes**
2 (4,2 - 7,4 kW)

Accesorios


- Kit de conducto de extracción**
Ducting kit
K04008KIT - 173 €
- Kit rejilla de extracción**
Ducting grid kit
RAK2536626 - 169 €
- Kit filtrante de larga duración**
Long life filtering kit
K04008KITF.2 - 98 €
- Kit filtrante cerámico**
Ceramic filterting kit
K04008KITF.4 - 433 €
- Filtros incluidos en el kit de filtro
Filters included in the filtering kit

Modelo	Código	Interior
		Motor F950 - 220x90/60
TOLOMEO 60 LED ROJO	K4030006	2.470 €
TOLOMEO 80 LED ROJO	K4030004	2.600 €
TOLOMEO 60 LED BLANCO	K4030013	2.568 €
TOLOMEO 80 LED BLANCO	K4030012	2.698 €




TOLOMEO 60



TOLOMEO 80




Montaje estándar
Standard mounting






Montaje enrasado
Flush mounting




Montaje estándar
Standard mounting



Montaje enrasado
Flush mounting



Kit rejilla de extracción
Ducting grid kit



Funciones de inducción



Limitador de potencia

Regula la absorción de potencia, con la posibilidad de elegir entre distintos niveles.
Set different levels of power absorption.



Calentamiento

Mantiene calientes los alimentos cocinados.
Keep food warm.



Zona Bridge

Une dos zonas de cocción.
Pairs up two cook zones.



Potencia intensiva

Aumenta notablemente la potencia de la zona de cocción.
Increase the working power of the cooking zone.



Bloqueo

Bloqueo para la seguridad y función de bloqueo para una limpieza rápida.
Child safety lock and Locking function for rapid cleaning.



Temporizador

Selecciona un tiempo de la zona de cocción.
Select a time of the cooking zone.



Detección de recipientes

La zona de cocción detecta cuando la olla está en su lugar.
The cooking zones recognizes the pan in its place.



Pausa

Pone en pausa la cocción temporalmente.
Pause the cooking zones.



Cuenta atrás

Configura una cuenta atrás en la placa.
Set a count-down time on the hob.



Downdraft

FIM - AIRWORKS

La fusión entre diseño y tecnología confiere a estos modelos el don de la invisibilidad, ya que al integrarse en el mueble de la cocina dejan un amplio espacio alrededor de la zona de cocción.

Estos modelos tienen la particularidad de poder extraer los vapores directamente de la placa de cocción, lo que aumenta la eficacia de la extracción y los hace particularmente aptos para cocinas muy grandes en las que los humos pueden dispersarse en el ambiente con más facilidad.

Los modelos Downdraft se encuentran detrás de la placa de cocción y cuentan con un sistema motorizado que facilita la extracción. Otra particularidad viene del motor de aspiración, insertado en el mueble o instalado en otro compartimento interno en la casa o exteriormente y que permite ahorrar espacio.

The combination of design and technology gives to these models the gift of invisibility: as integrated in the working top they leave a lot of space around the cooking zone.

This models can suck the vapours directly from the cooking hob; this is making the aspiration very performing and suitable for big kitchens where the fumes can travel in the room more easily.

The Downdraft models are placed inside the cooking hob and are having their sucking operations made easier by the system with motor. Another special feature is the motor, also integrated into the cabinet or installed in a separate room internal or external place of the house, which allows to save space.

COPERNICO	42
KEPLERO	46
LAGRANGE	48
NEWTON	49



DOWNDRAFT

Copernico



Características

Medidas

205 cm

Versión

Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)

Mandos

Electrónicos + Mando a distancia 3+1

Iluminación

Tira de led con intensidad regulable
Dimmable led strip
2x38W 3000K

Accesorios

Botellero Bottle holder

Kit porta caja eléctrica

Power socket holder

Portaespecias Spice holder

Kit 2 Portaespecias 2 spice holder kit

Kit de filtro de larga duración para zócalo

Plinth long life filtering kit

K06395KITF1 - 240 €

Kit de filtro cerámico para zócalo

Plinth ceramic filter kit

K06395KITF2 - 345 €

Accesorios incluidos

Accessories included

Filtros incluidos en el kit de filtro

Filter included in the filtering kit

Datos técnicos

Capacidad de aspiración

650 m³/h

Presión

445 Pa

Nivel de ruido

49 min – 64 max lw[dba]

Potencia de motor

265 W

Salida de aire

220x90/220x60 mm

Clase de eficiencia energética

C




El funcionamiento óptimo de la aspiración se produce con placas de cocción con zonas/ fuegos en línea.

The optimal operation of the aspiration is with hobs in-line cooking zones

Acabados



Negro mate + Vidrio ahumado
Matt black + Smoke glass



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - 220x90/60	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
COPERNICO	K01196180EC07	9.588 €	10.434€	10.398 €	11.160 €

ACCESORIOS INCLUIDOS / ACCESSORIES INCLUDED

Botellero
Bottle holder



Kit porta caja eléctrica
Power socket older



Portaespecias
Spice holder



Kit 2 portaespecias
2 Spice holder kit



Copernico





Keplero



Características

- Medidas**
180 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**
Touch Control 3+I
Mando a distancia 3+I
- Iluminación**
Tira de led con intensidad regulable
Dimmable led strip
1x15W 3000K

Accesorios

- Kit de filtro de larga duración para zócalo**
Plinth long life filtering kit
K06395KITF1 - 240 €
- Kit de filtro cerámico para zócalo**
Plinth ceramic filter kit
K06395KITF2 - 345 €

Filtros incluidos en el kit de filtro
Filter included in the filtering kit




Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
750 m³/h
- Presión**
570 Pa
- Nivel de ruido**
52 Min / 67 max lw[dba]
- Potencia de motor**
2x144 W
- Salida de aire**
220x90 mm
- Clase de eficiencia energética**
C

El funcionamiento óptimo de la aspiración se produce con placas de cocción con zonas/ fuegos en línea.
The optimal operation of the aspiration is with hobs in-line cooking zones.


Acabados

- 
Negro mate
Matt black




Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
KEPLERO	K01193180ECL	Motor F950 - 220x90 8.613 €	F1300 - Ø200 9.459 €	F1400 - Ø150 9.423 €	F2000 - Ø200 10.185 €







Montaje estándar
Standard mounting



Montaje enrasado
Flush mounting



Características

Medidas
86/116 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
Mandos
Electrónicos 3+1
Iluminación
Tira de led Led strip
1x10W (86)
1x16W (116)
3000K

Accesorios

Mando a distancia Remote control
R01319006 - 57 €
Kit de filtro de larga duración para zócalo
Plinth long life filtering kit
K06395KITF1 - 240 €
Kit de filtro cerámico para zócalo
Plinth ceramic filter kit
K06395KITF2 - 345 €

Filtros incluidos en el kit de filtro
Filter included in the filtering kit

Datos técnicos

Capacidad de aspiración
650 m³/h
Presión
445 Pa
Nivel de ruido
49 min – 64 max lw[dba]
Potencia de motor
265 W
Salida de aire
Ø150 mm
Clase de eficiencia energética
C

El funcionamiento óptimo de la aspiración
se produce con placas de cocción con zonas/
fuegos en línea.
The optimal aspiration of the downdraft
is with hobs in-line cooking zones

Acabados

 
Acero inoxidable satinado
Negro mate
Stainless steel satin
Matt black

Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
LAGRANGE 90 INOX	K0041090EXX26	3.247 €	4.093 €	4.057 €	4.819 €
LAGRANGE 120 INOX	K0041120EXX26	3.543 €	4.389 €	4.353 €	5.115 €
LAGRANGE 90 NEGRO	K0041090EC26.1	3.442 €	4.288 €	4.252 €	5.014 €
LAGRANGE 120 NEGRO	K0041120EC26.1	3.738 €	4.584 €	4.548 €	5.310 €



DOWNDRAFT

Características

- Medidas**
56 / 86 / 116 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**
Touch Control 3+I
Mando a distancia 3+I
- Iluminación**
Tira de led Led strip
1x4,5W (56) / 1x7,8W (86)
1x11,2W (116)
3000K

Accesorios

- Kit de filtro de larga duración para zócalo**
Plinth long life filtering kit
K06395KITF1 - 240 €
- Kit de filtro cerámico para zócalo**
Plinth ceramic filter kit
K06395KITF2 - 345 €

Filtros incluidos en el kit de filtro
Filter included in the filtering kit




Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
660 m³/h
- Presión**
600 Pa
- Nivel de ruido**
50 Min / 67 max lw[dba]
- Potencia de motor**
265 W
- Salida de aire**
Ø150 mm
- Clase de eficiencia energética**
A




El funcionamiento óptimo de la aspiración se produce con placas de cocción con zonas/ fuegos en línea.
The optimal operation of the aspiration is with hobs in-line cooking zones.

Acabados

-  
- Acero inoxidable satinado
Negro mate
S/steel satin
Matt black



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
NEWTON 60 INOX	K01156056EX26	2.844 €	3.690 €	3.654 €	4.416 €
NEWTON 90 INOX	K01156086EX26	2.909 €	3.755 €	3.719 €	4.481 €
NEWTON 120 INOX	K01156116EX26	3.140 €	3.986 €	3.950 €	4.712 €
NEWTON 60 NEGRO	K01156056EC26.1	3.026 €	3.872 €	3.836 €	4.598 €
NEWTON 90 NEGRO	K01156086EC26.1	3.081 €	3.927 €	3.891 €	4.653 €
NEWTON 120 NEGRO	K01156116EC26.1	3.325 €	4.171 €	4.135 €	4.897 €



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
NEWTON PANEL 60 INOX	K01156056EX26T	2.893 €	3.739 €	3.703 €	4.465 €
NEWTON PANEL 90 INOX	K01156086EX26T	2.909 €	3.755 €	3.719 €	4.481 €
NEWTON PANEL 120 INOX	K01156116EX26T	3.140 €	3.986 €	3.950 €	4.712 €
NEWTON PANEL 60 NEGRO	K01156056EC26T.1	3.088 €	3.934 €	3.898 €	4.660 €
NEWTON PANEL 90 NEGRO	K01156086EC26T.1	3.081 €	3.927 €	3.891 €	4.653 €
NEWTON PANEL 120 NEGRO	K01156116EC26T.1	3.325 €	4.171 €	4.135 €	4.897 €

Isla Island

FIM - AIRWORKS

Las campanas de isla, con su posibilidad de libre instalación y puestas sobre la placa de cocción a fin de aspirar directamente los humos que se producen, revisten el papel protagonista como máximo elemento de diseño para las cocinas más prestigiosas.

Acero inoxidable, cristal, tirantes, paneles... son solo algunos de los elementos que caracterizan a la “reina de la aspiración” y la convierten en un elemento distintivo en la arquitectura de la cocina.

Island hoods with their possibilities to be freely installed above the cooking hob and take directly the fumes produced, are the real main character as highest design element for the best design kitchens.

Stainless Steel, Glass, bars, panels...are just some of the elements featuring the King Element of aspiration in the kitchen architecture.

PLEAT	54
OFIUCO ISLAND	56
ARA	58
PERSEUS	60
SCULPTOR ISLAND	62
PAVO	64
AQUILA ISLAND	66
PYXIS ISLAND	67
PYXIS PLUS ISLAND	68
BOOTE PLUS ISLAND	70


NORMA ISLAND	72
LEO ISLAND	73
GRUS	74
SAGITTA	76
CIRCINUS	78
IOVEM	80
HERCULES ISLAND	82
CHARMELEON ISLAND	83
TAURUS	84



Pleat



FIM - AIRWORKS



Características

- Medidas
210 cm
- Versión
Aspirante
Suction
- Mandos
Electrónicos 3+1
Mando a distancia 3+1
- Iluminación
Tira de led
Led strip
2x16W 3000K


Datos técnicos

- Capacidad de aspiración
550 m³/h
- Presión
710 Pa
- Nivel de ruido
45 Min / 60 max lw[dba]
- Potencia de motor
270 W
- Salida de aire
Ø150 mm
- Clase de eficiencia energética
B


Acabados

- 
Negro mate + color personalizado bajo pedido
Matt black + custom color on request

Derecha
Right



Izquierda
Left



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
PLEAT DERECHA	K01265210ECIDX	5.886 €	6.732 €	6.696 €	7.458 €
PLEAT IZQUIERDA	K01265210ECISX	5.886 €	6.732 €	6.696 €	7.458 €



Ofiuco island



Características

Medidas campana
90/120 cm
Medidas estante
60/90/120 cm
Medidas barra de led
150/180/210/240 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
Mandos
Mando a distancia 3S+I
Iluminación
Tira de led
Led strip
1x16,9W (150), 1x20,2W (180),
1x23,6W (210), 1x27,0W (240)
3000K

Accesorios

Kit filtrante Filtering kit
K01251KIT - 95 €
Filtro de carbono rectangular
Rectangular charcoal filter
R55046266
Filtro de carbono cilíndrico
Cylindrical charcoal filter
R55046241 - 132 €

Filtro de carbono rectangular
incluido en el kit filtrante
Rectangular charcoal filter
included in the filtering kit


Datos técnicos

Capacidad de aspiración
700 m³/h
Presión
520 Pa
Nivel de ruido
46 Min / 58 max lw[dba]
Potencia de motor
240 W
Salida de aire
Ø150 mm
Clase de eficiencia energética
A+


Acabados




Campana Hood



Estante Shelf



Barra de led Led bar



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
OFIUCO ISLAND CAMPANA 90	K01206090ECI.1	2.659 €	3.505 €	3.469 €	4.231 €
OFIUCO ISLAND CAMPANA 120	K01206120ECI.1	2.886 €	3.732 €	3.696 €	4.458 €
OFIUCO ISLAND ESTANTE 60	K01206060MCI.1	296 €			
OFIUCO ISLAND ESTANTE 90	K01206090MCI.1	358 €			
OFIUCO ISLAND ESTANTE 120	K01206120MCI.1	413 €			
OFIUCO ISLAND BARRA DE LED 150	K01206150BC.1	312 €			
OFIUCO ISLAND BARRA DE LED 180	K01206180BC.1	358 €			
OFIUCO ISLAND BARRA DE LED 210	K01206210BC.1	394 €			
OFIUCO ISLAND BARRA DE LED 240	K01206240BC.1	433 €			



Ara



Características

- Medidas**
150/180/240 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**
Touch control 3+1,
Mando a distancia 3+1
- Iluminación**
Tira de led con intensidad regulable
Dimmable led strip
2x14W (150)
2x17W (180)
2x23W (240)
3000K

Accesorios

- Kit filtrante** Filtering kit
K01251KIT - 95 €
- Filtro de carbono rectangular**
Rectangular charcoal filter
R55046266
- Filtro de carbono cilíndrico**
Cylindrical charcoal filter
R55046241 - 132 €


Filtro de carbono rectangular
incluido en el kit filtrante
Rectangular charcoal filter
included in the filtering kit

Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
700 m³/h
- Presión**
520 Pa
- Nivel de ruido**
46 Min / 58 max lw[dba]
- Potencia de motor**
240 W
- Salida de aire**
Ø150 mm
- Clase de eficiencia energética**
A+

Acabados

- Acero inoxidable satinado
Negro mate
S/steel satin
Matt black



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
ARA 150 INOX	K01219150EXBD	4.472 €	5.318 €	5.282 €	6.044 €
ARA 180 INOX	K01219180EXBD	4.726 €	5.572 €	5.536 €	6.298 €
ARA 240 INOX	K01219240EXBD	5.187 €	6.033 €	5.997 €	6.759 €
ARA 150 NEGRO	K01219150ECBD07	4.726 €	5.572 €	5.536 €	6.298 €
ARA 180 NEGRO	K01219180ECBD07	5.031 €	5.877 €	5.841 €	6.603 €
ARA 240 NEGRO	K01219240ECBD07	5.620 €	6.466 €	6.430 €	7.192 €



ISLA

Perseus



FIM - AIRWORKS



Características

Medidas campana

90/120 cm

Medidas estante

60/90/120 cm

Altura personalizada bajo pedido

Custom height on request

Versión

Aspirante / filtrante (opcional)

Suction / Filtering (optional)

Mandos

Mando a distancia 3+1

Iluminación

Tira de led con intensidad regulable

Dimmable led strip

1x9W (90), 1x12W (120)

3000K

Accesorios

Kit filtrante Filtering kit

K01251KIT - 95 €

Filtro de carbono rectangular

Rectangular charcoal filter

R55046266

Filtro de carbono cilíndrico

Cylindrical charcoal filter

R55046241 - 132 €

Filtro de carbono rectangular

incluido en el kit filtrante

Rectangular charcoal filter

included in the filtering kit

Datos técnicos

Capacidad de aspiración

700 m³/h

Presión

520 Pa

Nivel de ruido

46 Min / 58 max lw[dba]

Potencia de motor

240 W

Salida de aire

Ø150 mm

Clase de eficiencia energética

A+

Acabados




Negro mate + Vidrio ahumado

Color personalizado bajo pedido


Matt black + Smoke glass

Custom color on request

Campana Hood



Estante Shelf



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
PERSEUS CAMPANA 90	K02002090ECI07	3.835 €	4.681 €	4.645 €	5.407 €
PERSEUS CAMPANA 120	K02002120ECI07	4.128 €	4.974 €	4.938 €	5.700 €
PERSEUS ESTANTE 60	K02002060MCI07	836 €			
PERSEUS ESTANTE 90	K02002090MCI07	930 €			
PERSEUS ESTANTE 120	K02002120MCI07	1.001 €			
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO		1.044 €			
RECARGO POR 50CM MAS ALTO		1.391 €			



Sculptor Island



FIM - AIRWORKS



Características

Medidas campana
90/120 cm
Medidas estante
45/60/90/120 cm
Versión
Filtrante Filtering
Mandos
Mando a distancia 3+1
Iluminación
Tira de led con intensidad regulable
Tira de led con temperatura de color regulable
Dimmable/Dynamic led strip
1x4W (45), 1x5,3W (60)
1x6,6W (90), 1x10,6W (120)
3000-5700K

Accesorios

Filtro de carbono plano
Base charcoal filter
R55046232

Filtro de carbono incluido
Charcoal filter included

Datos técnicos


Capacidad de aspiración
600 m³/h
Presión
*
Nivel de ruido
61 Min / 68 max lw[dba]
Potencia de motor
270 W
Clase de eficiencia energética
*
* Información no disponible para la campana filtrante
Data not provided for filtering hood

Acabados




Acero inoxidable satinado + Vidrio ahumado
Negro mate + Vidrio ahumado
S.steel satin + Smoke glass
Matt black + Smoke glass

Campana Hood



Estante Shelf



Modelo	Código	Interior
		Motor F950
SCULPTOR ISLAND CAMPANA 90 INOX	K01186090EXBD.1	3.566 €
SCULPTOR ISLAND CAMPANA 120 INOX	K01186120EXBD.1	4.102 €
SCULPTOR ISLAND ESTANTE 45 INOX	K01186045MX.1	1.014 €
SCULPTOR ISLAND ESTANTE 60 INOX	K01186060MX.1	1.089 €
SCULPTOR ISLAND ESTANTE 90 INOX	K01186090MX.1	1.161 €
SCULPTOR ISLAND ESTANTE 120 INOX	K01186120MX.1	1.235 €
SCULPTOR ISLAND CAMPANA 90 NEGRO	K01186090ECBD.1	3.741 €
SCULPTOR ISLAND CAMPANA 120 NEGRO	K01186120ECBD.1	4.281 €
SCULPTOR ISLAND ESTANTE 45 NEGRO	K01186045MC.2	1.115 €
SCULPTOR ISLAND ESTANTE 60 NEGRO	K01186060MC.2	1.190 €
SCULPTOR ISLAND ESTANTE 90 NEGRO	K01186090MC.2	1.278 €
SCULPTOR ISLAND ESTANTE 120 NEGRO	K01186120MC.2	1.352 €



ISLA



Características

- Medidas**
120/150 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**
Touch control 3+1,
Mando a distancia 3+1
- Iluminación**
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
4x2,2W (120)
6x2,2W (150)
3000K

Accesorios

- Kit filtrante** Filtering kit
K01175KIT - 88 €
- Filtro de carbono rectangular**
Rectangular charcoal filter
R55046266
- Filtro de carbono cilíndrico**
Cylindrical charcoal filter
R55046241 - 132 €


Filtro de carbono rectangular
incluido en el kit filtrante
Rectangular charcoal filter
included in the filtering kit

Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
800 m³/h
- Presión**
570 Pa
- Nivel de ruido**
45 Min / 60 max lw[dba]
- Potencia de motor**
265 W
- Salida de aire**
Ø150 mm
- Clase de eficiencia energética**
A

Acabados

- ● + ●
- Acero inoxidable satinado / Negro mate + Vidrio
Color personalizado bajo pedido
S. steel satin / Matt black + Glass
Custom colors on request



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
PAVO 120 INOX	K01175120EXIL1	2.266 €	3.112 €	3.076 €	3.838 €
PAVO 150 INOX	K01175150EXIL1	2.477 €	3.323 €	3.287 €	4.049 €
PAVO 120 NEGRO	K01175120ECIL1.2	2.392 €	3.238 €	3.202 €	3.964 €
PAVO 150 NEGRO	K01175150ECIL1.2	2.636 €	3.482 €	3.446 €	4.208 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			517 €		



Aquila Island



FIM - AIRWORKS



Características

Medidas
90 / 120 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction/Filtering (optional)
Mandos
Touch control 3+I
Mando a distancia 3+I
Iluminación
Tira de led
Led strip
2x13W (90) / 2x17W (120)
3000K

Accesorios

Filtro de carbono cilíndrico
Cylindrical charcoal filter
R55046241 - 132 €


Datos técnicos

Capacidad de aspiración
800 m³/h
Presión
570 Pa
Nivel de ruido
39 Min / 57 max lw[dba]
Potencia de motor
265 W
Salida de aire
Ø 150 mm
Clase de eficiencia energética
A

Acabados

 
Acero inoxidable satinado / Negro mate
Color personalizado bajo pedido
S. steel satin / Matt black
Custom color on request

Induction System TECH



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
AQUILA ISLAND 90 INOX	K01134090EXI.1	2.210 €	3.056 €	3.020 €	3.782 €
AQUILA ISLAND 120 INOX	K01134120EXI.1	2.425 €	3.271 €	3.235 €	3.997 €
AQUILA ISLAND 90 NEGRO	K01134090ECI07	2.379 €	3.225 €	3.189 €	3.951 €
AQUILA ISLAND 120 NEGRO	K01134120ECI07	2.617 €	3.463 €	3.427 €	4.189 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO		517 €			

Pyxis Island



ISLA

Características

Medidas

90 / 120 cm

Versión

Aspirante / filtrante (opcional)

Suction/Filtering (optional)

Mandos

Touch control 3+1

Mando a distancia 3+1

Iluminación

Tira de led con intensidad regulable

Tira de led con temperatura de color regulable

Dimmable/Dynamic led strip

2x9,2W (90) / 2x10,6W (120)

3000-5700K

Accesorios

Kit filtrante Filtering kit

K01251KIT - 95 €

Filtro de carbono rectangular

Rectangular charcoal filter

R55046266

Filtro de carbono cilíndrico

Cylindrical charcoal filter

R55046241 - 132 €

Filtro de carbono rectangular

incluido en el kit filtrante

Rectangular charcoal filter

included in the filtering kit

Datos técnicos

Capacidad de aspiración

700 m³/h

Presión

520 Pa

Nivel de ruido

46 Min / 58 max lw[dba]

Potencia de motor

240 W


Salida de aire

Ø 150 mm

Clase de eficiencia energética

A+


Acabados



Acero inoxidable satinado

Blanco mate / Negro mate

S/steel satin / Matt white / Matt black



885-1265
Aspirante Suction
965-1265
Filtrante Filtering

Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
PYXIS ISLAND 90 INOX	K02011090EX	1.788 €	2.634 €	2.598 €	3.360 €
PYXIS ISLAND 120 INOX	K02011120EX	1.973 €	2.819 €	2.783 €	3.545 €
PYXIS ISLAND 90 BLANCO	K02011090EC04	1.911 €	2.757 €	2.721 €	3.483 €
PYXIS ISLAND 120 BLANCO	K02011120EC04	2.106 €	2.952 €	2.916 €	3.678 €
PYXIS ISLAND 90 NEGRO	K02011090EC07	1.911 €	2.757 €	2.721 €	3.483 €
PYXIS ISLAND 120 NEGRO	K02011120EC07	2.106 €	2.952 €	2.916 €	3.678 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO		517 €			

Pyxis Plus Island



FIM - AIRWORKS



Características

Medidas
150/180 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
Mandos
Touch control 3+1,
Mando a distancia 3+1
Iluminación
Tira de led con intensidad regulable
Tira de led con temperatura de color regulable
Dimmable/Dynamic led strip
2x10,6W (150) / 2x21,2W (180)
3000-5700K

Accesorios


Kit filtrante Filtering kit
K01251KIT - 95 €
Filtro de carbono rectangular
Rectangular charcoal filter
R55046266
Filtro de carbono cilíndrico
Cylindrical charcoal filter
R55046241 - 132 €

Filtro de carbono rectangular incluíd
en el kit filtrante Rectangular charcoal
filter included in the filtering kit

Datos técnicos


Capacidad de aspiración
700 m³/h
Presión
520 Pa
Nivel de ruido
46 Min / 58 max lw[dba]
Potencia de motor
240 W
Salida de aire
Ø 150 mm
Clase de eficiencia energética
A+

Acabados




Acero inoxidable satinado
Blanco mate / Negro mate
Color personalizado bajo pedido
S/steel satin / Matt white / Matt black
Custom color on request

Derecha Right




Izquierda Left



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
PYXIS PLUS ISLAND 150 DERECHA INOX	K02011150EXDX	2.197 €	3.043 €	3.007 €	3.769 €
PYXIS PLUS ISLAND 150 IZQUIERDA INOX	K02011150EXSX	2.197 €	3.043 €	3.007 €	3.769 €
PYXIS PLUS ISLAND 180 DERECHA INOX	K02011180EXDX	2.821 €	3.667 €	3.631 €	4.393 €
PYXIS PLUS ISLAND 180 IZQUIERDA INOX	K02011180EXSX	2.821 €	3.667 €	3.631 €	4.393 €
PYXIS PLUS ISLAND 150 DERECHA BLANCO	K02011150ECDX04	2.370 €	3.216 €	3.180 €	3.942 €
PYXIS PLUS ISLAND 150 IZQUIERDA BLANCO	K02011150ECSX04	2.370 €	3.216 €	3.180 €	3.942 €
PYXIS PLUS ISLAND 180 DERECHA BLANCO	K02011180ECDX04	3.023 €	3.869 €	3.833 €	4.595 €
PYXIS PLUS ISLAND 180 IZQUIERDA BLANCO	K02011180ECSX04	3.023 €	3.869 €	3.833 €	4.595 €
PYXIS PLUS ISLAND 150 DERECHA NEGRO	K02011150ECDX07	2.370 €	3.216 €	3.180 €	3.942 €
PYXIS PLUS ISLAND 150 IZQUIERDA NEGRO	K02011150ECSX07	2.370 €	3.216 €	3.180 €	3.942 €
PYXIS PLUS ISLAND 180 DERECHA NEGRO	K02011180ECDX07	3.023 €	3.869 €	3.833 €	4.595 €
PYXIS PLUS ISLAND 180 IZQUIERDA NEGRO	K02011180ECSX07	3.023 €	3.869 €	3.833 €	4.595 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO		637 €			



Boote Plus Island



Características

Medidas
180/240 cm

Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)

Mandos
Doble electrónicos control 3+1
Mando a distancia 3+1

Iluminación
Tira de led con intensidad regulable
Tira de led con temperatura de color regulable
Dimmable/Dynamic led strip
4x16W (180), 4x18W (240)
3000-5700K

Accesorios

Kit de chimenea modalidad filtrante
Chimney filtering kit
K00761XKIT (INOX) - 238 €
K00761CKIT (COLOR) - 260 €

Filtro de larga duración
Long life filter
R55046304

Filtro de carbono cilíndrico
Cylindrical charcoal filter
R55046241 - 132 €

Filtro de larga duración
incluido en el kit filtrante
Long life filter included
in the filtering kit

Datos técnicos

Capacidad de aspiración
750 m³/h

Presión
580 Pa

Nivel de ruido
45 Min / 64 max lw[dba]


Potencia de motor
265 W

Salida de aire
Ø150 mm

Clase de eficiencia energética
A

Acabados

Acero inoxidable satinado / Negro mate
Color personalizado bajo pedido
S. steel satin / Matt black
Custom color on request



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
BOOTE PLUS ISLAND 180 INOX	K0076180EXIBD.2	2.805 €	3.651 €	3.615 €	4.377 €
BOOTE PLUS ISLAND 240 INOX	K0076240EXIBD	3.218 €	4.064 €	4.028 €	4.790 €
BOOTE PLUS ISLAND 180 NEGRO	K0076180ECIBD.1	3.029 €	3.875 €	3.839 €	4.601 €
BOOTE PLUS ISLAND 240 NEGRO	K0076240ECIBD.1	3.445 €	4.291 €	4.255 €	5.017 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO		637 €			



Norma Island



FIM - AIRWORKS



Características

- Medidas**
90 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction/Filtering (optional)
- Mandos**
Touch control 3+1,
Mando a distancia 3+1
- Iluminación**
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
4x2,2W 3000K

Accesorios


- Kit filtrante**
Filtering kit
K01251KIT - 95 €
- Filtro de carbono rectangular**
Rectangular charcoal filter
R55046266
- Filtro de carbono cilíndrico**
Cylindrical charcoal filter
R55046241 - 132 €
- Filtro de carbono rectangular
incluido en el kit filtrante
Rectangular charcoal filter
included in the filtering kit

Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
700 m³/h
- Presión**
520 Pa
- Nivel de ruido**
46 min – 58 max lw[dba]
- Potencia de motor**
240 W
- Duct Medidas**
Ø150 mm
- Clase de eficiencia energética**
A+

Acabados

- Acero inoxidable satinado
Negro mate
Acero inoxidable negro + Vidrio negro
Negro mate + Vidrio negro
S/steel satin
Matt black
Black s/steel + Black glass
Matt black + Black glass



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
NORMA ISLAND INOX	K01251090EXL	1.187 €	2.033 €	1.997 €	2.759 €
NORMA ISLAND NEGRO	K01251090ECL07	1.187 €	2.033 €	1.997 €	2.759 €
NORMA ISLAND NEGRO+VIDRIO	K01251090ECBL07	1.297 €	2.143 €	2.107 €	2.869 €
NORMA ISLAND INOX NEGRO + VIDRIO	K01251090EBL	1.463 €	2.309 €	2.273 €	3.035 €

Leo Island



ISLA

Características

- Medidas**
110 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction/Filtering (optional)
- Mandos**
Touch control 3+1
Mando a distancia 3+1
- Iluminación**
Tira de led con intensidad regulable
Dimmable led strip
1x12W 3000K

Accesorios


- Kit filtrante** Filtering kit
K01221KIT - 82 €
- Par de filtros de larga duración redondos**
Pair round long life filters
R55046221
- Filtro de larga duración incluido en el kit filtrante
Long life filters included in the filtering kit

Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
750 m³/h
- Presión**
570 Pa
- Nivel de ruido**
52 Min / 63 max lw[dba]
- Potencia de motor**
265 W
- Salida de aire**
Ø 150 mm
- Clase de eficiencia energética**
A

Acabados

- Acero inoxidable satinado S/steel satin
Negro mate Matt black
Bronce mate Matt bronze
Titanio mate Matt Titanium
Grafito mate Matt graphite
Color personalizado bajo pedido
Custom color on request



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
LEO ISLAND INOX	K01221110EXIBD	1.950 €	2.796 €	2.760 €	3.522 €
LEO ISLAND NEGRO	K01221110ECIBD07	2.308 €	3.154 €	3.118 €	3.880 €
LEO ISLAND BRONCE	K01221110ECIBD.1	2.308 €	3.154 €	3.118 €	3.880 €
LEO ISLAND TITANIO	K01221110ECIBD.2	2.308 €	3.154 €	3.118 €	3.880 €
LEO ISLAND GRAFITO	K01221110ECIBD.3	2.308 €	3.154 €	3.118 €	3.880 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO		550 €			

FIM - AIRWORKS



Características

- Medidas**
160 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction/Filtering (optional)
- Mandos**
Mando a distancia 3+1
- Iluminación**
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
11x2,2W 3000K

Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
700 m³/h
- Presión**
550 Pa
- Nivel de ruido**
47 Min / 67 max lw[dba]
- Potencia de motor**
220 W
- Salida de aire**
220x90 mm
- Clase de eficiencia energética**
A



Accesorios

- Kit filtrante de techo**
Ceiling filtering kit
KKIT003CF - 393 €

Acabados



Acero inoxidable satinado / Negro mate
Color personalizado bajo pedido
S. steel satin / Matt black
Custom color on request



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - 220x90	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
GRUS INOX	K01218160EXL	4.034 €	4.880 €	4.844 €	5.606 €
GRUS NEGRO	K01218160ECL07	4.271 €	5.117 €	5.081 €	5.843 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO		611 €			





FIM - AIRWORKS



Características

Medidas

180 cm

Versión

Filtrante Filtering

Mandos

Mando a distancia 3+1

Iluminación

Luz led

Led lamps

4x2,5W 3000K

Accesorios

Filtro de carbono cilíndrico

Cylindrical charcoal filter

R55046244 (pedir 2 und.)

Filtro de carbono incluido

Charcoal filter included

Datos técnicos

Capacidad de aspiración

800 m³/h

Presión

*

Nivel de ruido

54 Min / 70 max lw[dba]

Potencia de motor

2x265 W

Clase de eficiencia energética

*

* Información no disponible
para la campana filtrante
Data not provided for filtering hood

Acabados




Acero inoxidable satinado + Vidrio blanco

Color personalizado bajo pedido

Custom color on request

S/steel satin + white glass



Modelo	Código	Interior
		Motor F950 - Ø150
SAGITTA H65 INOX	K0085180EXFI65-1	2.886 €
SAGITTA H95 INOX	K0085180EXFI95-1	2.912 €
SAGITTA H125 INOX	K0085180EXFI125-1	2.938 €
SAGITTA H65 COLOR	K0085180ECFI65-1	3.530 €
SAGITTA H95 COLOR	K0085180ECFI95-1	3.559 €
SAGITTA H125 COLOR	K0085180ECFI125-1	3.588 €





Características

Medidas
62 / 82 cm
Versión
Filtrante
Filtering
Mandos
Mando a distancia 3+1
Iluminación
Panel led con intensidad regulable
Dimmable led panel
15W (62) / 20W (82)
3000K

Accesorios

Par de filtros de larga duración redondos
Pair round long life filters
R55046221


Filtro de larga duración incluido
Long life filter included

Datos técnicos

Capacidad de aspiración
650 m³/h
Presión
*
Nivel de ruido
43 Min / 58 max lw[dba]
Potencia de motor
265 W
Clase de eficiencia energética
*
* Información no disponible
para la campana filtrante
Data not provided for filtering hood

Acabados


Acero inoxidable satinado + metacrilato
con color personalizado bajo pedido
S/steel satin + Methacrylate painted
with Custom color on request



Modelo	Código	Interior
CIRCINUS 60	K0075060EXFPL	Motor F950 2.773 €
CIRCINUS 90	K0075090EXFPL	2.916 €





Características

Medidas

82

Versión

Filtrante

Filtering

Mandos

Mando a distancia 3+1

Iluminación

Tira de led con intensidad regulable

Dimmable led strip

29W 3000K

Accesorios

Filtro de carbono cilíndrico

Cylindrical charcoal filter

R55046244

Filtro de carbono incluido

Charcoal filter included

Datos técnicos

Capacidad de aspiración

650 m³/h

Presión

*

Nivel de ruido

43 Min / 60 max lw[dba]

Potencia de motor

265 W

Clase de eficiencia energética

*

* Información no disponible

para la campana filtrante

Data not provided for filtering hood

Acabados




Acero inoxidable satinado + metacrilato

con color personalizado bajo pedido

S/steel satin + Methacrylate painted

with custom color on request



Modelo	Código	Interior
IOVEM	K06167090EXBDFI	Motor F950 3.267 €



Hercules Island



FIM - AIRWORKS



Características

Medidas
90 / 120 cm
Altura personalizada bajo pedido
Custom height on request

Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction/Filtering (optional)

Mandos
Touch control 3+I
Mando a distancia 3+I

Iluminación
Tira de led
Led strip
2x13W (90) / 2x17W (120)
3000K

Accesorios

Filtro de carbono cilíndrico
Cylindrical charcoal filter
R55046241 - 132 €

Datos técnicos

Capacidad de aspiración
800 m³/h

Presión
570 Pa

Nivel de ruido
39 Min / 57 max lw[dba]

Potencia de motor
265 W


Salida de aire
Ø 150 mm

Clase de eficiencia energética
A

Acabados

 
Acero inoxidable satinado / Negro mate
S. steel satin / Matt black

Induction System TECH



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150
HERCULES ISLAND 90 H60 INOX	K01135090EXI60	2.383 €	3.229 €	3.193 €
HERCULES ISLAND 120 H60 INOX	K01135120EXI60	2.652 €	3.498 €	3.462 €
HERCULES ISLAND 90 H100 INOX	K01135090EXI100	2.513 €	3.359 €	3.323 €
HERCULES ISLAND 120 H100 INOX	K01135120EXI100	2.776 €	3.622 €	3.586 €
HERCULES ISLAND 90 H60 NEGRO	K01135090ECI60.1	2.519 €	3.365 €	3.329 €
HERCULES ISLAND 120 H60 NEGRO	K01135120ECI60.1	2.825 €	3.671 €	3.635 €
HERCULES ISLAND 90 H100 NEGRO	K01135090ECI100.1	2.682 €	3.528 €	3.492 €
HERCULES ISLAND 120 H100 NEGRO	K01135120ECI100.1	2.984 €	3.830 €	3.794 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO		550 €		
RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 90 CM)		293 €		
RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 120 CM)		322 €		

Chameleon Island



ISLA

Características

Medidas

90/120 cm
Altura personalizada bajo pedido
Custom height on request

Versión

Aspirante Suction

Mandos

Electrónicos 3+1,
Mando a distancia 3+1

Iluminación

Panel led con intensidad regulable
Dimmable led panel
25W (90) / 37W (120)
3000K

Accesorios

Kit de paneles de acero inoxidable satinado bajo pedido

S/steel satin panels kit on request

Kit de paneles negro mate bajo pedido

Matt black panels kit on request

Campana panelable, peso total
panels max 100 kg
Hood to be panelled, total weight
panels max 100 kg
Grosor paneles: mín 18, máx 21 mm
Panels thickness: min 18, max 21 mm

Datos técnicos

Capacidad de aspiración

790 m³/h

Presión

620 Pa

Nivel de ruido

52 Min / 70 max lw[dba]

Potencia de motor

265 W

Salida de aire

Ø150 mm

Clase de eficiencia energética


A

Acabados




Acero inoxidable satinado / Negro mate
S. steel satin / Matt black

Sin paneles No panels



Con paneles With panels



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
CHAMELEON ISLAND 90 H62 INOX	K01136090EXI62	2.028 €	2.874 €	2.838 €	3.600 €
CHAMELEON ISLAND 120 H62 INOX	K01136120EXI62	2.337 €	3.183 €	3.147 €	3.909 €
CHAMELEON ISLAND 90 H90 INOX	K01136090EXI90	2.084 €	2.930 €	2.894 €	3.656 €
CHAMELEON ISLAND 120 H90 INOX	K01136120EXI90	2.392 €	3.238 €	3.202 €	3.964 €
CHAMELEON ISLAND 90 H62 NEGRO	K01136090ECI62.2	2.230 €	3.076 €	3.040 €	3.802 €
CHAMELEON ISLAND 120 H62 NEGRO	K01136120ECI62.2	2.620 €	3.466 €	3.430 €	4.192 €
CHAMELEON ISLAND 90 H90 NEGRO	K01136090ECI90.2	2.288 €	3.134 €	3.098 €	3.860 €
CHAMELEON ISLAND 120 H90 NEGRO	K01136120ECI90.2	2.685 €	3.531 €	3.495 €	4.257 €
RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 90 CM)		293 €			
RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 120 CM)		322 €			

Taurus



Características

- Medidas**
180 cm
Medidas personalizadas bajo pedido
Custom size on request
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction/Filtering (optional)
- Mandos**
Touch control 3+1
Mando a distancia 3+1
- Iluminación**
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
4x2,2W 3000K

Accesorios

- Kit filtrante** Filtering kit
K01251KIT (pedir 2 und.) - 95 €
- Par de filtros de carbono rectangular**
Pair rectangular charcoal filter
R55046266D
- Filtro de carbono cilíndrico**
Cylindrical charcoal filter
R55046241 (pedir 2 und.) - 132 €


Filtro de carbono rectangular
incluido en el kit filtrante
Rectangular charcoal filter
included in the filtering kit

Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
1400 m³/h
- Presión**
580 (Pa)
- Nivel de ruido**
52 Min / 66 max lw[dba]
- Potencia de motor**
2x240 W
- Salida de aire**
Ø 150 mm
- Clase de eficiencia energética**
B

Acabados

- Acero inoxidable satinado / Negro mate
Color personalizado bajo pedido
S. steel satin / Matt black
Custom color on request



Modelo	Código	Interior	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
TAURUS INOX	K02007180EXIBL	3.273 €	4.083 €	4.845 €
TAURUS NEGRO	K2007180ECIBL07	3.419 €	4.229 €	4.991 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO		637 €		

Techo Ceiling

FIM - AIRWORKS

En las campanas de techo, el sistema extractor es «invisible». La captación de los humos de cocción se produce casi sin darnos cuenta, aprovechando el fenómeno de la convección, en el que el aire más caliente y denso asciende.

Esta solución garantiza la máxima altura disponible y un campo de visión sin obstáculos alrededor del área de cocción, lo que deja amplio espacio a la creatividad en el diseño de una cocina de ensueño. Todos los modelos se controlan por mando a distancia.

In the Ceiling hoods the aspiration system is “invisible”. The cooking fumes captation is happening in an easy way taking advantage of the convection phenomenon where the warmer and heavier air is rising upwards.

This solution allows to have a lot of space free in the height and a lot of visibility without obstacles around the cooking area, leaving space to a lot of possibilities when the kitchen of our dreams is designed. All the models are controlled by remotes.

ORION	88
URSA	90
URSA STRIP	92
URSA GLASS	93
URSA GLASS STRIP	94

SCUTUM	96
CENTAURUS	97
PEGASUS	98
DORADO	100
VOLANS	101



TECHO

Orion



Características

Medidas
60/90/120 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
Mandos
Electrónicos 3+I
Mando a distancia 3+I
Iluminación
Panel led con intensidad regulable
Dimmable led panel
16W (60) / 25W (90) / 37W (120)
3000K

Accesorios


Filtro de larga duración
Long life filter
R55090025-2 (60) - 73 €
R55081003-2 (90) - 158 €
R55090028-3 (120) - 158 €
Kit filtrante de techo
Ceiling filtering kit
KKIT003CF - 393 €

Datos técnicos

Capacidad de aspiración
740 m³/h
Presión
550 Pa
Nivel de ruido
45 Min / 66 max lw[dba]
Potencia de motor
220 W
Salida de aire
220x90 mm
Clase de eficiencia energética
A+

Acabados

 
Blanco mate / Negro mate
Matt white / Matt black



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - 220x90	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
ORION 60 BLANCO	K0631706060ECPLR.1	2.004 €	2.850 €	2.814 €	3.576 €
ORION 60 NEGRO	K0631706060ECPLR.2	2.004 €	2.850 €	2.814 €	3.576 €
ORION 90 BLANCO	K0631709050ECPLR.1	2.004 €	2.850 €	2.814 €	3.576 €
ORION 90 NEGRO	K0631709050ECPLR.2	2.004 €	2.850 €	2.814 €	3.576 €
ORION 120 BLANCO	K0631712050ECPLR.1	2.291 €	3.137 €	3.101 €	3.863 €
ORION 120 NEGRO	K0631712050ECPLR.2	2.291 €	3.137 €	3.101 €	3.863 €



Ursa



Características

- Medidas**
90/120 cm
Medidas personalizadas bajo pedido
Custom size on request
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**
Electrónicos 3+1
Mando a distancia 3+1
- Iluminación**
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
3x2,2W 3000K

Accesorios


- Filtro de larga duración**
Long life filter
R55090025-2 - 114 €
- Kit filtrante de techo**
Ceiling filtering kit
KKIT003CF - 393 €

Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
740 m³/h
- Presión**
550 Pa
- Nivel de ruido**
45 Min / 66 max lw[dba]
- Potencia de motor**
220 W
- Salida de aire**
220x90 mm
- Clase de eficiencia energética**
A+

Acabados

- 
- Acero inoxidable satinado /
Blanco mate / Negro mate
S/steel satin / Matt white / Matt black



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - 220x90	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
URSA 90 INOX	KCV0631509050EXL1	1.276 €	2.122 €	2.086 €	2.848 €
URSA 120 INOX	KCV0631512050EXL1	1.424 €	2.270 €	2.234 €	2.996 €
URSA 90 BLANCO	KCV0631509050ECL1.1	1.298 €	2.144 €	2.108 €	2.870 €
URSA 90 NEGRO	KCV0631509050ECL1.2	1.298 €	2.144 €	2.108 €	2.870 €
URSA 120 BLANCO	KCV0631512050ECL1.1	1.449 €	2.295 €	2.259 €	3.021 €
URSA 120 NEGRO	KCV0631512050ECL1.2	1.449 €	2.295 €	2.259 €	3.021 €



Ursa Strip



Características

- Medidas**
90/120 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**
Electrónicos 3+1
Mando a distancia 3+1
- Iluminación**
Tira de led con intensidad regulable
Tira de led con temperatura de color regulable
Dimmable/Dynamic led strip
1x9W (90) / 1x15W (120)
3000-5700K

Accesorios


- Filtro de larga duración**
Long life filter
R55090025-2 - 114 €
- Kit filtrante de techo**
Ceiling filtering kit
KKIT003CF - 393 €

Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
740 m³/h
- Presión**
550 Pa
- Nivel de ruido**
45 Min / 66 max lw[dba]
- Potencia de motor**
220 W
- Salida de aire**
220x90 mm
- Clase de eficiencia energética**
A+

Acabados

- Blanco mate + Vidrio blanco
Negro mate + Vidrio negro
Matt white + white glass
Matt black + black glass



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - 220x90	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
URSA STRIP 90 INOX	KCV0631509050EXBD	1.311 €	2.157 €	2.121 €	2.883 €
URSA STRIP 120 INOX	KCV0631512050EXBD	1.456 €	2.302 €	2.266 €	3.028 €
URSA STRIP 90 BLANCO	KCV06315090ECBD.1	1.333 €	2.179 €	2.143 €	2.905 €
URSA STRIP 90 NEGRO	KCV06315090ECBD.2	1.333 €	2.179 €	2.143 €	2.905 €
URSA STRIP 120 BLANCO	KCV0631512050ECBD.1	1.478 €	2.324 €	2.288 €	3.050 €
URSA STRIP 120 NEGRO	KCV0631512050ECBD.2	1.478 €	2.324 €	2.288 €	3.050 €



TECHO

Características

Medidas
90/120 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
Mandos
Electrónicos 3+1
Mando a distancia 3+1
Iluminación
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
3x2,2W 3000K

Accesorios


Filtro de larga duración
Long life filter
R55090025-2 - 114 €
Kit filtrante de techo
Ceiling filtering kit
KKIT003CF - 393 €

Datos técnicos

Capacidad de aspiración
740 m³/h
Presión
550 Pa
Nivel de ruido
45 Min / 66 max lw[dba]
Potencia de motor
220 W
Salida de aire
220x90 mm
Clase de eficiencia energética
A+

Acabados


Blanco mate + Vidrio blanco
Negro mate + Vidrio negro
Matt white + white glass
Matt black + black glass



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - 220x90	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
URSA GLASS 90 BLANCO	KCV06315090ECVL1.1	1.456 €	2.302 €	2.266 €	3.028 €
URSA GLASS 90 NEGRO	KCV06315090ECVL1.2	1.456 €	2.302€	2.266 €	3.028 €
URSA GLASS 120 BLANCO	KCV06315120ECVL1.1	1.657 €	2.503 €	2.467 €	3.229 €
URSA GLASS 120 NEGRO	KCV06315120ECVL1.2	1.657 €	2.503 €	2.467 €	3.229 €

Ursa Glass Strip



Características

Medidas

90/120 cm

Versión

Aspirante / filtrante (opcional)

Suction / Filtering (optional)

Mandos

Electrónicos 3+1

Mando a distancia 3+1

Iluminación

Tira de led con intensidad regulable

Tira de led con temperatura de color regulable

Dimmable/Dynamic led strip

1x9W (90) / 1x15W (120)

3000-5700K

Accesorios

Filtro de larga duración

Long life filter

R55090025-2 - 114 €

Kit filtrante de techo

Ceiling filtering kit

KKIT003CF - 393 €

Datos técnicos

Capacidad de aspiración

740 m³/h

Presión

550 Pa

Nivel de ruido

45 Min / 66 max lw[dba]

Potencia de motor

220 W

Salida de aire

220x90 mm

Clase de eficiencia energética

A+

Acabados




Blanco mate + Vidrio blanco

Negro mate + Vidrio negro

Matt white + white glass

Matt black + black glass



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - 220x90	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
URSA GLASS STRIP 90 BLANCO	KCV06315090ECVBD.1	1.487 €	2.333 €	2.297 €	3.059 €
URSA GLASS STRIP 90 NEGRO	KCV06315090ECVBD.2	1.487 €	2.333 €	2.297 €	3.059 €
URSA GLASS STRIP 120 BLANCO	KCV06315120ECVBD.1	1.689 €	2.535 €	2.499 €	3.261 €
URSA GLASS STRIP 120 NEGRO	KCV06315120ECVBD.2	1.689 €	2.535 €	2.499 €	3.261 €



SCUTUM STRIP
Versión tira de led



FIM - AIRWORKS

Características

- Medidas**
96/116 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**
Electrónicos 3+1
Mando a distancia 3+1
- Iluminación**
Luz led Led lamps
4x2,1W 3000K
Tira de led con intensidad regulable
Dimmable led strip
2x5,3W 3000K

Accesorios

- Filtro de larga duración**
Long life filter
R55081003-2 - 158 €
- Kit filtrante de techo**
Ceiling filtering kit
KKIT003CF - 393 €


Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
740 m³/h
- Presión**
550 Pa
- Nivel de ruido**
45 Min / 66 max lw[dba]
- Potencia de motor**
220 W
- Salida de aire**
220x90 mm
- Clase de eficiencia energética**
A+

Acabados

- Blanco mate + Vidrio blanco
Negro mate + Vidrio negro
Matt white + White glass
Matt black + black glass

SCUTUM
Versión luz led



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - 220x90	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
SCUTUM 96 BLANCO	KCV01217096ECL04	1.714 €	2.560 €	2.524 €	3.286 €
SCUTUM 96 NEGRO	KCV01217096ECL07	1.714 €	2.560 €	2.524 €	3.286 €
SCUTUM 116 BLANCO	KCV01217116ECL04	1.928 €	2.774 €	2.738€	3.500 €
SCUTUM 116 NEGRO	KCV01217116ECL07	1.928 €	2.774 €	2.738 €	3.500 €
SCUTUM STRIP 96 BLANCO	KCV01217096ECBD04	1.749 €	2.595 €	2.559 €	3.321 €
SCUTUM STRIP 96 NEGRO	KCV01217096ECBD07	1.749 €	2.595 €	2.559 €	3.321 €
SCUTUM STRIP 116 BLANCO	KCV01217116ECBD04	2.067 €	2.913 €	2.877 €	3.639 €
SCUTUM STRIP 116 NEGRO	KCV01217116ECBD07	2.067 €	2.913 €	2.877 €	3.639 €

Centaurus



Versión 150 blanco



TECHO

Características

Medidas
120/150 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
Mandos
Electrónicos 3+1
Mando a distancia 3+1
Iluminación
Luz led Led lamps
3x2,1W (120) / 4x2,1W (150)
3000K

Accesorios

Filtro de larga duración
Long life filter
R55081003-2 - 158 €
Kit filtrante de techo
Ceiling filtering kit
KKIT003CF - 393 €

Datos técnicos

Capacidad de aspiración
740 m³/h (120) / 1400 m³/h (150)
Presión
550 Pa
Nivel de ruido
45 Min / 66 max lw[dba]
Potencia de motor
220 W (120) / 2x220W (150)
Salida de aire
220x90 mm / 2x220x90 mm
Clase de eficiencia energética
A+

Acabados




Blanco mate + Vidrio blanco
Negro mate + Vidrio negro
Matt white + white glass
Matt black + black glass



Versión 120 negro



Versión 120



Versión 150



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - 220x90	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
CENTAURUS 120 BLANCO	KCV06350120EC.1	1.853 €	2.699 €	2.663 €	3.425 €
CENTAURUS 120 NEGRO	KCV06350120EC.2	1.853 €	2.699 €	2.663 €	3.425 €
CENTAURUS 150 BLANCO	KCV06350150EC.1	2.338 €	3.184 €	3.148 €	3.910 €
CENTAURUS 150 NEGRO	KCV06350150EC.2	2.338 €	3.184 €	3.148 €	3.910 €

Pegasus



FIM - AIRWORKS



Características

- Medidas**
100/130 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**
Electrónicos 3+1
Mando a distancia 3+1
- Iluminación**
Tira de led con intensidad regulable
Dimmable led strip
22W (100)
27W (130)
3000K

Accesorios


- Filtro de larga duración**
Long life filter
R55081003-2 - 158 €
- Kit filtrante de techo**
Ceiling filtering kit
KKIT003CF - 393 €

Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
740 m³/h
- Presión**
550 Pa
- Nivel de ruido**
45 Min / 66 max lw[dba]
- Potencia de motor**
220 W
- Salida de aire**
220x90 mm
- Clase de eficiencia energética**
A+

Acabados

- Blanco mate + Vidrio blanco
Negro mate + Vidrio negro
Matt white + white glass
Matt black + black glass



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - 220x90	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
PEGASUS 100 BLANCO	KCV06313100ECBD.1	1.714 €	2.560 €	2.524 €	3.286 €
PEGASUS 100 NEGRO	KCV06313100ECBD.2	1.714 €	2.560 €	2.524 €	3.286 €
PEGASUS 130 BLANCO	KCV06313130ECBD.1	2.045 €	2.891 €	2.855 €	3.617 €
PEGASUS 130 NEGRO	KCV06313130ECBD.2	2.045 €	2.891 €	2.855 €	3.617 €





DORADO STRIP
Versión tira de led



Características

Medidas
90/120 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
Mandos
Electrónicos 3+1
Mando a distancia 3+1
Iluminación
Tira de led con intensidad regulable
Tira de led con temperatura de color regulable
Dimmable/Dynamic led strip
1x9W (90) / 1x15W (120)
3000-5700K
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
3x2,2W 3000K

Accesorios

Filtro de larga duración
Long life filter
R55090026-2 (90) - 82 €
R55090026-3 (120) - 126 €
Kit filtrante de techo
Ceiling filtering kit
KKIT003CF - 393 €


Datos técnicos

Capacidad de aspiración
730 m³/h
Presión
580 Pa
Nivel de ruido
42 Min / 64 max lw[dba]
Potencia de motor
265 W
Salida de aire
Ø150 mm
Clase de eficiencia energética
A

Acabados

Acero inoxidable satinado /
Blanco mate / Negro mate
S/steel satin / Matt white / Matt black

DORADO
Versión luz led



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
DORADO 90 INOX	K0631509030EXL1	1.018 €	1.864 €	1.828 €	2.590 €
DORADO 120 INOX	K0631512030EXL1	1.182 €	2.028 €	1.992 €	2.754 €
DORADO 90 BLANCO	K0631509030ECL1.1	1.040 €	1.886 €	1.850 €	2.612 €
DORADO 90 NEGRO	K0631509030ECL1.2	1.040 €	1.886 €	1.850 €	2.612 €
DORADO 120 BLANCO	K0631512030ECL1.1	1.207 €	2.053 €	2.017 €	2.779 €
DORADO 120 NEGRO	K0631512030ECL1.2	1.207 €	2.053 €	2.017 €	2.779 €
DORADO STRIP 90 INOX	KCV0631509030EXBD	1.049 €	1.895 €	1.859 €	2.621 €
DORADO STRIP 120 INOX	KCV0631512030EXBD	1.216 €	2.062 €	2.026 €	2.788 €
DORADO STRIP 90 BLANCO	KCV0631509030ECBD.1	1.071 €	1.917 €	1.881 €	2.643 €
DORADO STRIP 90 NEGRO	KCV0631509030ECBD.2	1.071 €	1.917 €	1.881 €	2.643 €
DORADO STRIP 120 BLANCO	KCV0631512030ECBD.1	1.238 €	2.084 €	2.048 €	2.810 €
DORADO STRIP 120 NEGRO	KCV0631512030ECBD.2	1.238 €	2.084 €	2.048 €	2.810 €



TECHO

Características

Medidas

90/120 cm

Versión

Filtrante Filtering

Mandos

Mando a distancia 3+1

Iluminación

Tira de led con intensidad regulable

Tira de led con temperatura de color regulable

Dimmable/Dynamic led strip

1x9W (90)

1x15W (120)

3000-5700K

Accesorios

Filtro de carbono plano

Flat charcoal filter

R55046242

Filtro cerámico

Ceramic filter

RAK2534983 - 312 €

Filtro de carbono incluido

Charcoal filter included

Datos técnicos

Capacidad de aspiración

450 m³/h

Presión

*

Nivel de ruido

55 Min / 67 max lw[dba]

Potencia de motor

270 W

Clase de eficiencia energética

*

* Información no disponible
para la campana filtrante
Data not provided for filtering hood

Acabados




Blanco mate + Vidrio blanco

Negro mate + Vidrio negro

Matt white + white glass

Matt black + black glass



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
VOLANS 90 BLANCO	K0636509060ECBD.1	1.827 €	2.673 €	2.637 €	3.399 €
VOLANS 90 NEGRO	K0636509060ECBD.3	1.827 €	2.673 €	2.637 €	3.399 €
VOLANS 120 BLANCO	K0636512060ECBD.1	2.076 €	2.922 €	2.886 €	3.648 €
VOLANS 120 NEGRO	K0636512060ECBD.2	2.076 €	2.922 €	2.886 €	3.648 €

Integradas Built-in

FIM - AIRWORKS

La línea de campanas integradas es un clásico que no puede faltar en la propuesta de un fabricante de campanas extractoras de cocina. Gozan de gran popularidad y ofrecen la clara ventaja de ocupar muy poco espacio ya que se montan dentro del mueble alto sobre la zona de cocción, por lo que resultan completamente invisibles.

La adición de frontales retráctiles extraíbles ayuda a capturar mejor los humos y un toque es suficiente para mover la puerta e iniciar o detener automáticamente la aspiración.

Built-in hoods are ever green products which cannot be missed in the collection of each producer of cooker hoods. They are always very popular and have the clear advantage to take little space as mounted inside the upper cabinet of the cooking area where they completely disappear.

Adding screens that can be opened when necessary or disappear when not used, help to have a better captation of the fumes and just a touch is needed to move the door/screen and start or end the aspiration of the hood.

POLLUCE	104
CASTORE	106
AVIOR	107
ALDERABAN	108
SHEDIR	109
CANOPO AIRMATE	110
CANOPO PLUS	111
CANOPO	112
HADAR	113
REGOLO	114



INTEGRADAS

Polluce



Características

Medidas
60/90/120 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction/Filtering (optional)
Mandos
Touch control 3+1
Iluminación
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
2x2,2W 3000K

Accesorios

Kit filtrante cerámico integrado
Built-in ceramic filtering kit
K06314KITF - 537 €

Datos técnicos



Capacidad de aspiración
680 m³/h
Presión
580 Pa
Nivel de ruido
43 Min / 64 max lw[dba]
Potencia de motor
265 W
Salida de aire
Ø 150 mm
Clase de eficiencia energética
A

Acabados



Acero inoxidable satinado
Stainless steel satin

Induction System PLUS



Models	Cod	Interior
		Motor F950 - Ø150
POLLUCE 60	K06363060EXXL1	1.440 €
POLLUCE 90	K06363090EXXL1	1.506 €
POLLUCE 120	K06363120EXXL1	1.629 €





FIM - AIRWORKS



Características

Medidas
60/90/120 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
Mandos
Touch control 3+1
Iluminación
Tira de led con intensidad regulable
Dimmable led strip
1x3W (60)
1x4,8W (90)
1x6,6W (120)
3000K

Accesorios

Filtro de carbono plano
Flat charcoal filter
R55046223 - 21 €

Datos técnicos


Capacidad de aspiración
600 m³/h
Presión
570 Pa
Nivel de ruido
52 Min / 65 max lw[dba]
Potencia de motor
265 W
Salida de aire
Ø 150 mm
Clase de eficiencia energética
A

Acabados



Acero inoxidable satinado + Vidrio
Negro mate + Vidrio
S.steel satin + Glass
Matt black + Glass

Induction System TECH



Models	Cod	Interior	Intermedio	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150
CASTORE 60 INOX	KCV01121060EXL1	908 €	1.754 €	1.718 €
CASTORE 90 INOX	KCV01121090EXL1	968 €	1.814 €	1.778 €
CASTORE 120 INOX	KCV01121120EXL1	1.075 €	1.921 €	1.885 €
CASTORE 60 NEGRO	KCV01121060ECL1.2	983 €	1.829 €	1.793 €
CASTORE 90 NEGRO	KCV01121090ECL1.1	1.040 €	1.886 €	1.850 €
CASTORE 120 NEGRO	KCV01121120ECL1.2	1.172 €	2.018 €	1.982 €



INTEGRADAS

Características

- Medidas**
60/90/120 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**
Touch control 3+1
- Iluminación**
Tira de con intensidad regulable
Dimmable led strip
1x3W (60)
1x4,8W (90)
1x6,6W (120)
3000K

Accesorios


Par de filtros de larga duración redondos
Pair round long life filters
R55046221 - 48 €

Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
680 m³/h
- Presión**
540 Pa
- Nivel de ruido**
47 Min / 58 max lw[dba]
- Potencia de motor**
240 W
- Salida de aire**
Ø 150 mm
- Clase de eficiencia energética**
A

Acabados

 + 
Negro mate + Vidrio ahumado
Matt black + Smoke glass



Models	Cod	Interior
		Motor F950 - Ø150
AVIOR 60	K01239060ECBL07.1	882 €
AVIOR 90	K01239090ECBL07.1	930 €
AVIOR 120	K01239120ECBL07.1	977 €



FIM - AIRWORKS



Características

- Medidas**
60/90/120 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**
Touch-control 3+1
- Iluminación**
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
2x2,2W 3000K

Accesorios

- Par de filtros de larga duración redondos**
Pair round long life filters
R55046221 - 48 €


Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
700 m³/h
- Presión**
550 Pa
- Nivel de ruido**
49 Min / 63 max lw[dba]
- Potencia de motor**
265 W
- Salida de aire**
Ø 150 mm
- Clase de eficiencia energética**
A

Acabados

- 
Acero inoxidable satinado
Stainless steel satin

Induction System BASE



Models	Cod	Interior
		Motor F950 - Ø150
ALDEBARAN 60	K01215060EXL1	775 €
ALDEBARAN 90	K01215090EXL1	823 €
ALDEBARAN 120	K01215120EXL1	867 €



INTEGRADAS

Características

- Medidas**
55/60/90cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**
Electrónicos 3+1
- Iluminación**
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
2x2,2W (55/60)
3x2,2W (90)
3000K

Accesorios


Par de filtros de larga duración redondos
Pair round long life filters
R55046221 - 48 €

Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
680 m³/h
- Presión**
540 Pa
- Nivel de ruido**
47 Min / 58 max lw[dba]
- Potencia de motor**
240 W
- Salida de aire**
Ø 150 mm
- Clase de eficiencia energética**
A

Acabados

- + ● ● + ●
- Acero inoxidable satinado + Vidrio
Negro mate + Vidrio
Stainless steel satin + Glass
Matt black + Glass



Models	Cod	Interior
Motor F950 - Ø150		
SHEDIR 55 INOX	K01234055EXL1	993 €
SHEDIR 60 INOX	K01234060EXL1	993 €
SHEDIR 90 INOX	K01234090EXL1	1.071 €
SHEDIR 55 NEGRO	K01234055ECL1	993 €
SHEDIR 60 NEGRO	K01234060ECL1	993 €
SHEDIR 90 NEGRO	K01234090ECL1.1	1.071 €

Canopo AirMate



Características

- Medidas**
90/120 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction/Filtering (optional)
- Mandos**
AirMate 4+I
- Iluminación**
Luz led con intensidad regulable
Luz led con temperatura de color regulable
Dimmable/Dynamic led lamps
2x2,2W 3000-5700K

Accesorios


Par de filtros de larga duración redondos
Pair round regenerables filters
R55046221 - 48 €

Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
680 m³/h
- Presión**
410 Pa
- Nivel de ruido**
38 Min / 52 max lw[dba]
- Potencia de motor**
100 W
- Salida de aire**
Ø 150 mm
- Clase de eficiencia energética**
A+

Acabados

-  
- Acero inoxidable satinado
- Negro mate
- S/steel satin
- Matt black



Models	Cod	Interior
		Motor F950 - Ø150
CANOPO AIRMATE 90 INOX	K02003090EX1	1.238 €
CANOPO AIRMATE 120 INOX	K02003120EX1	1.283 €
CANOPO AIRMATE 90 NEGRO	K02003090EC107	1.226 €
CANOPO AIRMATE 120 NEGRO	K02003120EC107	1.267 €

Canopo Plus



INTEGRADAS

Características

Medidas
60/80/90/120 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
Mandos
Electrónicos 3+1
Mando a distancia 3+1 (opcional)
Iluminación
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
2x2,2W 3000K

Accesorios


Par de filtros de larga duración redondos
Pair round long life filters
R55046221 - 48 €
Mando a distancia
Remote control
R01319006 - 57 €

Datos técnicos

Capacidad de aspiración
710 m³/h
Presión
580 Pa
Nivel de ruido
45 Min / 64 max lw[dba]
Potencia de motor
265 W
Salida de aire
Ø 150 mm
Clase de eficiencia energética
A

Acabados

 
Acero inoxidable satinado
Negro mate
S/steel satin
Matt black



Models	Cod	Interior
Motor F950 - Ø150		
CANOPO PLUS 60 INOX	K02003060EX	687 €
CANOPO PLUS 80 INOX	K02003080EX	734 €
CANOPO PLUS 90 INOX	K02003090EX	734 €
CANOPO PLUS 120 INOX	K02003120EX	782 €
CANOPO PLUS 60 NEGRO	K02003060EC07	675 €
CANOPO PLUS 80 NEGRO	K02003080EC07	722 €
CANOPO PLUS 90 NEGRO	K02003090EC07	722 €
CANOPO PLUS 120 NEGRO	K02003120EC07	766 €



Características

Medidas

60/90/120 cm

Versión

Aspirante / filtrante (opcional)

Suction/Filtering (optional)

Mandos

Electrónicos 3+1

Mando a distancia 3+1 (opcional)

Iluminación

Luz led con intensidad regulable

Dimmable led lamps

2x2,2W 3000K

Accesorios

Par de filtros de larga duración redondos

Pair round long life filters

R55046221 - 48 €

Mando a distancia

Remote control

R01319006 - 57 €

Datos técnicos

Capacidad de aspiración

710 m³/h

Presión

580 Pa

Nivel de ruido

45 Min / 64 max lw[dba]

Potencia de motor

265 W

Salida de aire

Ø 150 mm

Clase de eficiencia energética

A

Acabados




Acero inoxidable satinado + Vidrio

Negro mate + Vidrio

S/steel satin + glass

Matt black + glass



Models	Cod	Interior
Motor F950 - Ø150		
CANOPO 60 INOX	KCV01230060EXBL	593 €
CANOPO 90 INOX	KCV01230090EXBL	634 €
CANOPO 120 INOX	KCV01230120EXBL	678 €
CANOPO 60 NEGRO	KCV01230060ECBL.1	580 €
CANOPO 90 NEGRO	KCV01230090ECBL.1	621 €
CANOPO 120 NEGRO	KCV01230120ECBL.2	662 €



INTEGRADAS

Características

- Medidas**
52/72/86
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**
Electrónicos 3+1
- Iluminación**
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamp
2x2,2W 3000K

Accesorios



- Par de filtros de larga duración redondos**
Pair round long life filters
R55046221 - 48 €

Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
690 m³/h
- Presión**
580 Pa
- Nivel de ruido**
54 Min / 67 max lw[dba]
- Potencia de motor**
265 W
- Salida de aire**
Ø 150 mm
- Clase de eficiencia energética**
A

Acabados

- 
Acero inoxidable satinado
Stainless steel satin



Models	Cod	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
HADAR 52	K01216052EXL1	520 €	1.366 €	1.330 €	2.092 €
HADAR 72	K01216072EXL1	574 €	1.420 €	1.384 €	2.146 €
HADAR 86	K01216086EXL1	612 €	1.458 €	1.422 €	2.184 €

Regolo



FIM - AIRWORKS



Características

- Medidas**
52/85/100 cm
- Versión**
Aspirante Suction
- Mandos**
Electrónicos 3+1
- Iluminación**
Luz led con intensidad regulable
Luz led con temperatura de color regulable
Dimmable/Dynamic led strip
1x5,3W (52/85)
1x9,2W (100)
3000-5700K

Accesorios

- Par de filtros de larga duración redondos**
Pair round long life filters
R55046221 - 48 €

Acabados





Acero inoxidable satinado
Stainless steel satin

Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
780 m³/h (standard)
1150 m³/h (pro)
- Presión**
590 Pa (standard)
600 Pa (pro)
- Nivel de ruido**
46 Min / 66 max lw[dba] (standard)
56 Min / 66 max lw[dba] (pro)
- Potencia de motor**
265 W (standard)
450 W (pro)
- Salida de aire**
Ø 150 mm (standard)
Ø 200 mm (pro)
- Clase de eficiencia energética**
A (standard)
B (pro)

Filtro de laberinto



Models	Cod	Interior
Motor F950 - Ø150		
REGOLO 52	K06272052EXBL	1.210 €
REGOLO 85	K06272085EXBL	1.361 €
REGOLO 100	K06272100EXBL	1.594 €

Models	Cod	Interior
Motor F1300 - Ø200		
REGOLO 85 PRO	K306272085EXBL	1.623 €
REGOLO 100 PRO	K306272100EXBL	1.862 €

Pared Wall

FIM - AIRWORKS

Las campanas de pared son la solución de diseño ideal cuando la cocina dispone de poco espacio. Se trata de aparatos de aspiración clásicos formados por un plano horizontal o inclinado, colocado sobre la placa de cocción, con capacidad para captar fácilmente los humos y canalizarlos en el interior de una parte estética que oculta el ventilador y los conductos.

De esta forma la campana se convierte en un elemento característico de la cocina, protagonista absoluto como elemento de diseño para centrar la atención en el área de cocción.

Wall hoods are the design perfect solution when the kitchen is offering less space. They are classic appliances made by an horizontal or inclined part placed on top of the cooking hob, which can capture in an easy way the fumes then conveyed inside a design-part where the motor and tubes to take the air out are hidden.

Like this the hood is becoming a feature /element of the kitchen, main design protagonist to catch the attention in the cooking area.

PICTOR	118
LEO	120
TUCANA	121
OFIUCO	122
SCULPTOR	124
MENSA	126
NORMA	128

AQUILA	129
PYXIS	130
PYXIS PLUS	131
MONOCEROS	132
APUS	133
HERCULES	134
CHAMELEON	135





Pictor



Características

Medidas
90 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction/Filtering (optional)
Mandos
Touch control 3+1
Iluminación
Tira de led Led strip
1x6,6W 3000K

Datos técnicos


Capacidad de aspiración
730 m³/h
Presión
570 Pa
Nivel de ruido
52 Min / 62 max lw[dba]
Potencia de motor
265 w
Salida de aire
Ø 150 mm
Clase de eficiencia energética
A+

Accesorios

Kit filtrante Filtering kit
K01221KIT - 82 €
Par de filtros de larga duración redondos
Pair round long life filters
R 55046221
Filtro de larga duración incluido en el kit filtrante
Long life filter included in the filtering kit

Acabados

 + 
Negro mate + vidrio negro
Matt black + black glass



FIM - AIRWORKS

Modelo	Código	Interior
		Motor F950 - Ø150
PICTOR	KCV01214090EC07	1.008 €





Características

Medidas
90 / 120 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction/Filtering (optional)
Mandos
Touch control 3+1
Iluminación
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
3x2,2W 3000K

Accesorios

Kit filtrante Filtering kit
K01221KIT - 82 €
Par de filtros de larga duración redondos
Pair round long life filters
R55046221


Filtro de larga duración
incluido en el kit filtrante
Long life filters included
in the filtering kit

Datos técnicos

Capacidad de aspiración
750 m³/h
Presión
570 Pa
Nivel de ruido
52 Min / 63 max lw[dba]
Potencia de motor
265 w
Salida de aire
Ø 150 mm
Clase de eficiencia energética
A

Acabados


Acero inoxidable satinado S/steel satin
Negro mate Matt black
Bronce mate Matt bronze
Titanio mate Matt Titanium
Grafito mate Matt graphite
Color personalizado bajo pedido
Custom color on request



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
LEO 90 INOX	KCV01220090EXL1	1.463 €	2.309 €	2.273 €	3.035 €
LEO 120 INOX	KCV01220120EXL1	1.551 €	2.397 €	2.361 €	3.123 €
LEO 90 NEGRO	KCV01220090ECL1.1	1.908 €	2.754 €	2.718 €	3.480 €
LEO 120 NEGRO	KCV01220120ECL1.1	1.970 €	2.816 €	2.780 €	3.542 €
LEO 90 BRONCE	K01220090ECL1.1	1.908 €	2.754 €	2.718 €	3.480 €
LEO 120 BRONCE	K01220120ECL1.1	1.970 €	2.816 €	2.780 €	3.542 €
LEO 90 TITANIO	K01220090ECL1.2	1.908 €	2.754 €	2.718 €	3.480 €
LEO 120 TITANIO	K01220120ECL1.2	1.970 €	2.816 €	2.780 €	3.542 €
LEO 90 GRAFITO	K01220090ECL1.3	1.908 €	2.754 €	2.718 €	3.480 €
LEO 120 GRAFITO	K01220120ECL1.3	1.970 €	2.816 €	2.780 €	3.542 €



PARED

Características

Medidas

90 / 120 / 150 cm

Versión

Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)

Mandos

Touch control 3+1,

Iluminación

Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
3x2,2W 3000K

Accesorios

Par de filtros de larga duración redondos

Pair round long life filters

R55046221 - 48 €

Kit chimenea aspirante

Chimney suction kit

K0032XKITA (INOX) - 114 €

K0032CKITA (COLOR) - 134 €

Kit chimenea filtrante

Chimney filtering kit

K0032XKITB (INOX) - 176 €

K0032CKITB (COLOR) - 195 €

Datos técnicos

Capacidad de aspiración

750 m³/h

Presión

580 Pa

Nivel de ruido

45 Min / 64 max lw[dba]

Potencia de motor

265 w

Salida de aire

Ø150 mm

Clase de eficiencia energética

A

Acabados



Acero inoxidable satinado S/steel satin


Bronce mate Matt bronze

Titanio mate Matt Titanium


Grafito mate Matt graphite

Color personalizado bajo pedido


Custom color on request



Chimenea aspirante
Suction chimney



Chimenea filtrante
Filtering chimney



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
TUCANA 90 INOX	K0032090EXL1.1	1.681 €	2.527 €	2.491 €	3.253 €
TUCANA 120 INOX	K0032120EXL1.1	1.850 €	2.696 €	2.660 €	3.422 €
TUCANA 150 INOX	K0032150EXL1	2.038 €	2.884 €	2.848 €	3.610 €
TUCANA 90 BRONCE	K0032090ECL1.3	2.093 €	2.939 €	2.903 €	3.665 €
TUCANA 120 BRONCE	K0032120ECL1.3	2.331 €	3.177 €	3.141 €	3.903 €
TUCANA 150 BRONCE	K0032150ECL1.3	2.613 €	3.459 €	3.423 €	4.185 €
TUCANA 90 TITANIO	K0032090ECL1.4	2.093 €	2.939 €	2.903 €	3.665 €
TUCANA 120 TITANIO	K0032120ECL1.4	2.331 €	3.177 €	3.141 €	3.903 €
TUCANA 150 TITANIO	K0032150ECL1.4	2.613 €	3.459 €	3.423 €	4.185 €
TUCANA 90 GRAFITO	K0032090ECL1.5	2.093 €	2.939 €	2.903 €	3.665 €
TUCANA 120 GRAFITO	K0032120ECL1.5	2.331 €	3.177 €	3.141 €	3.903 €
TUCANA 150 GRAFITO	K0032150ECL1.5	2.613 €	3.459 €	3.423 €	4.185 €

RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO

550 €



Características

Medidas campana
90/120 cm
Medidas estante
60/90/120 cm
Medidas barra de led
150/180/210/240 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
Mandos
Mando a distancia 3+1
Iluminación
Tira de led Led strip
1x16,9W (150) / 1x20,2W (180)
1x23,6W (210) / 1x27,0W (240)
3000K

Accesorios

Kit filtrante Filtering kit
K01224KIT - 130 €
Filtro de carbono rectangular
Rectangular charcoal filter
R55046266
Filtro de carbono cilíndrico
Cylindrical charcoal filter
R55046241 - 132 €

Filtro de carbono rectangular
incluido en el kit filtrante
Rectangular charcoal filter
included in the filtering kit


Datos técnicos

Capacidad de aspiración
690 m³/h
Presión
520 Pa
Nivel de ruido
46 Min / 58 max lw[dba]
Potencia de motor
240 w
Salida de aire
Ø150 mm
Clase de eficiencia energética
A+


Acabados

 + 
Negro mate + Vidrio ahumado
Matt black + Smoke glass


Campana
Hood



Estante
Shelf



Barra de led
Led bar



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
OFIUCO CAMPANA 90	K01206090EC.1	2.591€	3.437 €	3.401 €	4.163 €
OFIUCO CAMPANA 120	K01206120EC.1	2.815 €	3.661 €	3.625 €	4.387 €
OFIUCO ESTANTE 60	K01206060MC.1	296 €			
OFIUCO ESTANTE 90	K01206090MC.1	358 €			
OFIUCO ESTANTE 120	K01206120MC.1	413 €			
OFIUCO BARRA DE LED 150	K01206150BC.1	312 €			
OFIUCO BARRA DE LED 180	K01206180BC.1	358 €			
OFIUCO BARRA DE LED 210	K01206210BC.1	394 €			
OFIUCO BARRA DE LED 240	K01206240BC.1	433 €			



Sculptor



Características

Medidas campana
90/120 cm
Medidas estante
45/60/90/120 cm
Versión
Filtrante Filtering
Mandos
Mando a distancia 3+1
Iluminación
Tira de led con intensidad regulable
Tira de led con temperatura de color regulable
Dimmable/Dynamic led strip
1x4W (45) / 1x5,3W (60)
1x6,6W (90) / 1x10,6W (120)
3000-5700K

Accesorios

Filtro de carbono plano
Base charcoal filter
R55046232

Filtro de carbono incluido
Charcoal filter included

Datos técnicos


Capacidad de aspiración
600 m³/h
Presión
*
Nivel de ruido
61 Min / 68 max lw[dba]
Potencia de motor
270 w
Clase de eficiencia energética
*
* Información no disponible para la campana filtrante
Data not provided for filtering hood

Acabados




Acero inoxidable satinado + vidrio ahumado
Negro mate + vidrio ahumado
Color personalizado bajo pedido
S/steel satin + Smoke glass
Matt black + Smoke glass
Custom color on request


Campana central/derecha/izquierda Central/right/left hood



Estante derecha Right shelf



Estante izquierda Left shelf



Modelo	Código	Interior
		Motor F950
SCULPTOR CAMPANA 90 CENTRAL INOX	K01187090EXBD	3.280 €
SCULPTOR CAMPANA 90 DERECHA INOX	K01187090EXDXBD	3.280 €
SCULPTOR CAMPANA 90 IZQUIERDA INOX	K01187090EXSXB	3.280 €
SCULPTOR CAMPANA 120 CENTRAL INOX	K01187120EXBD	4.261 €
SCULPTOR CAMPANA 120 DERECHA INOX	K01187120EXDXBD	4.261 €
SCULPTOR CAMPANA 120 IZQUIERDA INOX	K01187120EXSXB	4.261 €
SCULPTOR CAMPANA 90 CENTRAL NEGRO	K01187090ECBD07	3.426 €
SCULPTOR CAMPANA 90 DERECHA NEGRO	K01187090ECDXBD07	3.426 €
SCULPTOR CAMPANA 90 IZQUIERDA NEGRO	K01187090ECSXB07	3.426 €
SCULPTOR CAMPANA 120 CENTRAL NEGRO	K01187120ECBD07	4.440 €
SCULPTOR CAMPANA 120 DERECHA NEGRO	K01187120ECDXBD07	4.440 €
SCULPTOR CAMPANA 120 IZQUIERDA NEGRO	K01187120ECSXB07	4.440 €
SCULPTOR ESTANTE 45 DERECHA INOX	K01187045MXDX	910 €
SCULPTOR ESTANTE 45 IZQUIERDA INOX	K01187045MXSX	910 €
SCULPTOR ESTANTE 45 DERECHA NEGRO	K01187045MCDX07	1.011 €
SCULPTOR ESTANTE 45 IZQUIERDA NEGRO	K01187045MCSX07	1.011 €
SCULPTOR ESTANTE 60 DERECHA INOX	K01187060MXDX	985 €
SCULPTOR ESTANTE 60 IZQUIERDA INOX	K01187060MXSX	985 €
SCULPTOR ESTANTE 60 DERECHA NEGRO	K01187060MCDX07	1.086 €
SCULPTOR ESTANTE 60 IZQUIERDA NEGRO	K01187060MCSX07	1.086 €
SCULPTOR ESTANTE 90 DERECHA INOX	K01187090MXDX	1.060 €
SCULPTOR ESTANTE 90 IZQUIERDA INOX	K01187090MXSX	1.060 €
SCULPTOR ESTANTE 90 DERECHA NEGRO	K01187090MCDX07	1.174 €
SCULPTOR ESTANTE 90 IZQUIERDA NEGRO	K01187090MCSX07	1.174 €
SCULPTOR ESTANTE 120 DERECHA INOX	K01187120MXDX	1.135 €
SCULPTOR ESTANTE 120 IZQUIERDA INOX	K01187120MXSX	1.135 €
SCULPTOR ESTANTE 120 DERECHA NEGRO	K01187120MCDX07	1.252 €
SCULPTOR ESTANTE 120 IZQUIERDA NEGRO	K01187120MCSX07	1.252 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO		517 €



Mensa



FIM - AIRWORKS



Características

Medidas
90 / 120 / 150 cm
Versión
Aspirante *Suction*
Mandos
Touch control 3+1
Iluminación
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
3x2,2W (90/120)
4x2,2W (150)
3000K

Datos técnicos

Capacidad de aspiración
1300 m³/h
Presión
610 Pa
Nivel de ruido
49 Min / 59 max lw[dba]
Potencia de motor
450 w
Salida de aire
Ø 200 mm
Clase de eficiencia energética
B


Filtro de laberinto



Acabados



Acero inoxidable satinado
Negro mate
S/steel mate
Black matt



Modelo	Código	Interior
Motor F1300 - Ø200		
MENSA 90 INOX	K306316090EXL1	2.002 €
MENSA 120 INOX	K306316120EXL1	2.386 €
MENSA 150 INOX	K306316150EXL1	2.701 €
MENSA 90 NEGRO	K306316090ECL1.2	2.142 €
MENSA 120 NEGRO	K306316120ECL1.2	2.558 €
MENSA 150 NEGRO	K306316150ECL1.2	2.912 €





PARED

Características

- Medidas**
90 / 120 cm
- Versión**
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)
- Mandos**
Touch control 3+1
- Iluminación**
Tira de led Led strip
1x13W (90)
1x17W (120)
3000K

Accesorios

Filtro de carbono cilíndrico
Cylindrical charcoal filter
R55046241 - 132 €


Datos técnicos

- Capacidad de aspiración**
750 m³/h
- Presión**
600 Pa
- Nivel de ruido**
39 Min / 62 max lw[dba]
- Potencia de motor**
265 w
- Salida de aire**
Ø 150 mm
- Clase de eficiencia energética**
A

Acabados

- Acero inoxidable satinado
- Negro mate
- Color personalizado bajo pedido
- S/steel satin
- Black matt
- Custom color on request

Induction System TECH



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
AQUILA 90 INOX	K01134090EX.2	1.697 €	2.543 €	2.507 €	3.269 €
AQUILA 120 INOX	K01134120EX.2	1.879 €	2.725 €	2.689 €	3.451 €
AQUILA 90 NEGRO	K01134090EC.1	1.785 €	2.631 €	2.595 €	3.357 €
AQUILA 120 NEGRO	K01134120EC.1	2.002 €	2.848 €	2.812 €	3.574 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			517 €		



Características

Medidas
90 / 120 cm
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction/Filtering (optional)
Mandos
Touch control 3+1
Iluminación
Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
2x2,2W (90) / 3x2,2W (120)
3000K

Accesorios

Kit filtrante Filtering kit
K01224KIT - 130 €
Filtro de carbono rectangular
Rectangular charcoal filter
R55046266
Filtro de carbono cilíndrico
Cylindrical charcoal filter
R55046241 - 132 €


Filtro de carbono rectangular
incluido en el kit filtrante
Rectangular charcoal filter
included in the filtering kit

Datos técnicos

Capacidad de aspiración
690 m³/h
Presión
520 Pa
Nivel de ruido
46 Min / 58 max lw[dba]
Potencia de motor
240 w
Salida de aire
Ø 150 mm
Clase de eficiencia energética
A+

Acabados

Acero inoxidable satinado
Blanco mate / Negro mate
Color personalizado bajo pedido
S/steel satin
White matt / black matt
Custom color on request



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
PYXIS 90 INOX	KCV01189090EXL1	1.661 €	2.507 €	2.471 €	3.233 €
PYXIS 120 INOX	K01189120EXL1	1.785 €	2.631 €	2.595 €	3.357 €
PYXIS 90 BLANCO	KCV01189090ECL1.1	1.778 €	2.624 €	2.588 €	3.350 €
PYXIS 120 BLANCO	KCV01189120ECL1.2	1.921 €	2.767 €	2.731 €	3.493 €
PYXIS 90 NEGRO	KCV01189090ECL1.2	1.778 €	2.624 €	2.588 €	3.350 €
PYXIS 120 NEGRO	KCV01189120ECL1.1	1.921 €	2.767 €	2.731 €	3.493 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO			517 €		

Pyxis Plus



Características

Medidas

120/150/180 cm
Medidas personalizadas bajo pedido
Custom size on request

Versión

Aspirante / filtrante (opcional)
Suction / Filtering (optional)

Mandos

Touch control 3+1

Iluminación

Luz led con intensidad regulable
Dimmable led lamps
3x2,2W (120) / 4x2,2W (150),
5x2,2W (180)
3000K

Accesorios

Kit filtrante Filtering kit
K01224KIT - 130 €

Filtro de carbono rectangular
Rectangular charcoal filter
R55046266

Filtro de carbono cilíndrico
Cylindrical charcoal filter
R55046241 - 132 €

Filtro de carbono rectangular
incluido en el kit filtrante
Rectangular charcoal filter
included in the filtering kit

Datos técnicos

Capacidad de aspiración
690 m³/h

Presión

520 Pa

Nivel de ruido

46 Min / 58 max lw[dba]

Potencia de motor

240 w

Salida de aire

Ø150 mm

Clase de eficiencia energética

A+


Derecha
Right

795-1405
Aspirante Suction
875-1405
Filtrante Filtering

Izquierda
Left

795-1405
Aspirante Suction
875-1405
Filtrante Filtering

Acabados



Acero inoxidable satinado
Blanco mate
Negro mate
Color personalizado bajo pedido
S/steel satin
White matt
Black matt
Custom color on request

PARED

Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
PYXIS PLUS 120 DERECHA INOX	K01189120EXDXL1.2	1.785 €	2.631 €	2.595 €	3.357 €
PYXIS PLUS 120 IZQUIERDA INOX	KCV01189120EXSXL1	1.785 €	2.631 €	2.595 €	3.357 €
PYXIS PLUS 150 DERECHA INOX	K01189150EXDXL1.3	1.947 €	2.793 €	2.757 €	3.519 €
PYXIS PLUS 150 IZQUIERDA INOX	K01189150EXSXL1.4	1.947 €	2.793 €	2.757 €	3.519 €
PYXIS PLUS 180 DERECHA INOX	K01189180EXDXL1.1	2.383 €	3.229 €	3.193 €	3.955 €
PYXIS PLUS 180 IZQUIERDA INOX	K01189180EXSXL1.1	2.383 €	3.229 €	3.193 €	3.955 €
PYXIS PLUS 120 DERECHA BLANCO	K01189120ECDXL1.3	1.921 €	2.767 €	2.731 €	3.493 €
PYXIS PLUS 120 IZQUIERDA BLANCO	K01189120ECSXL1.1	1.921 €	2.767 €	2.731 €	3.493 €
PYXIS PLUS 150 DERECHA BLANCO	K01189150ECDXL1.3	2.155 €	3.001 €	2.965 €	3.727 €
PYXIS PLUS 150 IZQUIERDA BLANCO	K01189150ECSXL1.1	2.155 €	3.001 €	2.965 €	3.727 €
PYXIS PLUS 180 DERECHA BLANCO	K01189180ECDXL1.1	2.581 €	3.427 €	3.391 €	4.153 €
PYXIS PLUS 180 IZQUIERDA BLANCO	K01189180ECSXL1.1	2.581 €	3.427 €	3.391 €	4.153 €
PYXIS PLUS 120 DERECHA NEGRO	K01189120ECDXL1.2	1.921 €	2.767 €	2.731 €	3.493 €
PYXIS PLUS 120 IZQUIERDA NEGRO	KCV01189120ECSXL1.1	1.921 €	2.767 €	2.731 €	3.493 €
PYXIS PLUS 150 DERECHA NEGRO	K01189150ECDXL1.2	2.155 €	3.001 €	2.965 €	3.727 €
PYXIS PLUS 150 IZQUIERDA NEGRO	K01189150ECSXL1.2	2.155 €	3.001 €	2.965 €	3.727 €
PYXIS PLUS 180 DERECHA NEGRO	K01189180ECDXL1.2	2.581 €	3.427 €	3.391 €	4.153 €
PYXIS PLUS 180 IZQUIERDA NEGRO	K01189180ECSXL1.2	2.581 €	3.427 €	3.391 €	4.153 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO		637 €			

Monoceros



FIM - AIRWORKS



Features

Size

90 / 120 cm

Version

Aspirante / filtrante (opcional)

Suction / Filtering (optional)

Controls

Touch control 3+1

Lighting

Luz led con intensidad regulable

Dimmable led lamps

2x2,2W (90)

3x2,2W (120)

3000K

Accessories

Filtro de carbono cilíndrico

Cylindrical charcoal filter

R55046241 - 132 €

Performance

Airflow

790 m³/h

Pressure

610 Pa

Noise level

42 Min / 64 max [w[dba]

Motor power

265 w

Duct size

Ø150 mm

Energy Class

A+

Finish



Bronze mate

Titanio mate

Grafito mate


Color personalizado bajo pedido

Matt bronze

Matt Titanium

Matt graphite

Custom color on request



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
MONOCEROS 90 BRONCE	K01200090ECL1.4	2.422 €	3.268 €	3.232 €	3.994 €
MONOCEROS 120 BRONCE	K01200120ECL1.4	2.574 €	3.420 €	3.384 €	4.146 €
MONOCEROS 90 TITANIO	K01200090ECL1.5	2.422 €	3.268 €	3.232 €	3.994 €
MONOCEROS 120 TITANIO	K01200120ECL1.5	2.574 €	3.420 €	3.384 €	4.146 €
MONOCEROS 90 GRAFITO	K01200090ECL1.6	2.422 €	3.268 €	3.232 €	3.994 €
MONOCEROS 120 GRAFITO	K01200120ECL1.6	2.574 €	3.420 €	3.384 €	4.146 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO		550 €			



PARED

Características

Medidas

90 / 120 cm

Versión

Filtrante Filtering

Mandos

Electrónicos 3+1

Iluminación

Luz led + Tira de led

Led lamps + led strip

2x2,2W+14W (90)

3x2,2W+17W (120)

3000K

Accesorios

Filtro de carbono plano

Base charcoal filter

R55046232

Filtro de carbono incluido

Charcoal filter included

Datos técnicos

Capacidad de aspiración

520 m³/h

Presión

*

Nivel de ruido

50 Min / 65 max lw[dba]

Potencia de motor

145 w

Clase de eficiencia energética

*

* Información no disponible
para la campana filtrante
Data not provided for filtering hood

Acabados




Acero inoxidable satinado + vidrio

Negro mate + vidrio

Stainless steel + glass

Matt black + glass



Modelo	Código	Interior
		Motor F950
APUS 90 INOX	K0628309050EXL	2.760 €
APUS 120 INOX	K0628312050EXL	2.981 €
APUS 90 NEGRO	K0628309050ECL.1	3.215 €
APUS 120 NEGRO	K0628312050ECL.1	3.436 €



FIM - AIRWORKS



Características

Medidas
90 / 120 cm
Altura personalizada bajo pedido
Custom height on request
Versión
Aspirante / filtrante (opcional)
Suction/Filtering (optional)
Mandos
Touch control 3+1
Iluminación
Tira de led - Led strip
1x13W (90) / 1x17W (120)
3000K

Accesorios

Filtro de carbono cilíndrico
Cylindrical charcoal filter
R55046241 - 132 €


Datos técnicos

Capacidad de aspiración
800 m³/h
Presión
600 Pa
Nivel de ruido
39 Min / 62 max lw[dba]
Potencia de motor
265 w
Salida de aire
Ø 150 mm
Clase de eficiencia energética
A

Acabados


Acero inoxidable satinado
Negro mate
Color personalizado bajo pedido
S/steel satin
Matt black
Custom color on request

Induction System TECH



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150
HERCULES 90 H60 INOX	K01135090EX.5	1.885 €	2.731 €	2.695 €
HERCULES 120 H60 INOX	K01135120EX.1	2.064 €	2.910 €	2.874 €
HERCULES 90 H90 INOX	K01135090EX.3	1.983 €	2.829 €	2.793 €
HERCULES 120 H90 INOX	K01135120EX.2	2.165 €	3.011 €	2.975 €
HERCULES 90 H60 NEGRO	K01135090EC.2	1.989 €	2.835 €	2.799 €
HERCULES 120 H60 NEGRO	K01135120EC.2	2.197 €	3.043 €	3.007 €
HERCULES 90 H90 NEGRO	K01135090EC.4	2.123 €	2.969 €	2.933 €
HERCULES 120 H90 NEGRO	K01135120EC.4	2.334 €	3.180 €	3.144 €
RECARGO POR COLORES PERSONALIZADOS BAJO PEDIDO		550 €		
RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 90 CM)		293 €		
RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 120 CM)		322 €		
RECARGO PARA LLEGAR AL TECHO		270 €		

Chameleon



PARED

Características

Medidas
90 / 120 cm
Altura personalizada bajo pedido
Custom height on request

Versión
Aspirante Suction

Mandos
Electrónicos 3+1

Iluminación
Panel led con intensidad regulable
Dimmable led panel
25W (90) / 37W (120)
3000K

Accesorios

Kit de paneles de acero inoxidable satinado bajo pedido
S/steel satin panels kit on request

Kit de paneles negro mate bajo pedido
Matt black panels kit on request

Campana panelable, peso total paneles máx. 100 kg
Hood to be panelled, total weight panels max 100 kg

Grosor paneles: mín 18, máx 21 mm
Panels thickness: min 18, max 21 mm

Datos técnicos

Capacidad de aspiración
750 m³/h

Presión
620 Pa

Nivel de ruido
52 Min / 70 max lw[dba]

Potencia de motor
265 w

Salida de aire
Ø 150 mm


Clase de eficiencia energética
A

Acabados


 

Acero inoxidable satinado
Negro mate
S/steel satin
Matt black

Sin paneles No panels



Con paneles With panels



Modelo	Código	Interior	Intermedio	Exterior	Exterior
		Motor F950 - Ø150	F1300 - Ø200	F1400 - Ø150	F2000 - Ø200
CHAMELEON 90 H62 INOX	K01136090EX62	2.194 €	3.040 €	3.004 €	3.766 €
CHAMELEON 120 H62 INOX	K01136120EX62	2.526 €	3.372 €	3.336 €	4.098 €
CHAMELEON 90 H90 INOX	K01136090EX90	2.249 €	3.095 €	3.059 €	3.821 €
CHAMELEON 120 H90 INOX	K01136120EX90	2.584 €	3.430 €	3.394 €	4.156 €
CHAMELEON 90 H62 NEGRO	K01136090EC62.2	2.389 €	3.235 €	3.199 €	3.961 €
CHAMELEON 120 H62 NEGRO	K01136120EC62.2	2.825 €	3.671 €	3.635 €	4.397 €
CHAMELEON 90 H90 NEGRO	K01136090EC90.2	2.448 €	3.294 €	3.258 €	4.020 €
CHAMELEON 120 H90 NEGRO	K01136120EC90.2	2.883 €	3.729 €	3.693 €	4.455 €
RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 90 CM)		293 €			
RECARGO POR 10 CM MAS ALTO (MEDIDA 120 CM)		322 €			
RECARGO PARA LLEGAR AL TECHO		270 €			

Motores remotos

Remote blowers

FIM - AIRWORKS

Gracias al uso de motores remotos, que pueden situarse lejos de la zona de cocción, se puede reducir el nivel de ruido percibido y mantener siempre un altísimo rendimiento de aspiración. Existen varias soluciones: motores instalados en el exterior, en la pared o en el techo, dentro de la vivienda o incluso ocultos en el zócalo del mueble de la cocina.

By using the Remote blowers, which can be placed away from the cooking area, it is possible to reduce the noise heard, keeping at the same time high performances in aspiration. There are different solutions: external motors to be installed outside the house on the wall or on roof, inside the house or also in the plinth of the kitchen cabinet.

636 - exterior



Características

Capacidad de aspiración
1400 m³/h
Presión
650 Pa
Nivel de ruido
74 lw[dba]
Potencia de motor
190 W
Entrada/Salida
Ø 150 mm

Accesorios


Kit techo plano
Flat roof kit
K0636KIT.2

Acabados




Acero inoxidable satinado
Stainless steel satin



Pared Wall



Techo Roof



Kit techo plano Flat roof kit



Modelo	Código	
MOTOR EXTERIOR 636	K0636CEEC1	810 €
KIT TECHO PLANO	K0636KIT.2	270 €

6326 - exterior



Características

Capacidad de aspiración
2000 m³/h
Presión
1000 Pa
Nivel de ruido
79 lw[dba]
Potencia de motor
500 W
Entrada/Salida
Ø 200 mm

Accesorios


Kit techo plano
Flat roof kit
K0636KIT.2

Acabados




Acero inoxidable satinado
Stainless steel satin



Pared Wall



Techo Roof



Kit techo plano Flat roof kit



Modelo	Código	
MOTOR EXTERIOR 6326	K06326CEEC	1.572 €
KIT TECHO PLANO	K0636KIT.2	270 €

27 - intermedio






Características

Capacidad de aspiración
1300 m³/h
Presión
620 Pa
Nivel de ruido
55 lw[dba]
Potencia de motor
450 W
Entrada/Salida
Ø 150/200 mm

Acabados



Acero inoxidable satinado
Stainless steel satin



Modelo	Código	
MOTOR INTERMEDIO 27	K0027CEIC	846 €

694 - intermedio





Características

Capacidad de aspiración
1000 m³/h
Presión
480 Pa
Nivel de ruido
66 lw[dba]
Potencia de motor
145 W
Entrada/Salida
220x90 Ø 150

Acabados




Hierro pintado de blanco
Metal sheet white



Modelo	Código	
MOTOR INTERMEDIO PLANO 694	K0694CEIC	681 €

6153 - zócalo



Características

Capacidad de aspiración

1400 m³/h

Presión

650 Pa

Nivel de ruido


75 lw[dba]

Potencia de motor

190 W

Entrada/Salida


Ø 150/220x90



Acabados



Acero inoxidable satinado
Stainless steel satin



Modelo	Código	
MOTOR ZÓCALO 6153	K06153CEIC	648 €

Accesorios Accessories

FIM - AIRWORKS

Mando a distancia

Remote control



R01319006

57,00 €

Mando a distancia Remote control

Con su diseño delgado y ligero permite activar a distancia todas las funciones de la campana. Forma parte del suministro estándar de algunos modelos, mientras que en otros se puede comprar por separado.

With its design, thin and light, it allows to activate all the functions at distance. On some models it is delivered with the hoods, on other models it can be purchased separately.



RAK2534602

27,00 €

Soporte para mando a distancia Remote holder

De acero pintado negro, fácil de instalar en la pared y práctico para colocar el mando a distancia en un sitio adecuado y sin riesgo de perderlo. Se suministra bajo pedido.


It is in painted black steel, easy to be installed to the wall and very useful to hold the remote in an orderly manner avoiding the risk to loose it. It is available on request.

Filtros de plasma

Plasma filters



FIM - AIRWORKS




R09030530

825 €

Filtro de plasma cilindrico

Cylindrical plasma filter




R09030531

960 €

Filtro de plasma de zócalo

Plinth plasma filter






R09030532

960 €

Filtro de plasma integrado

Built-in plasma filter



Kit filtrante de techo

Ceiling filtering kit



Características

Medidas

45 cm

Entrada

Ø 150 mm

Accesorios

Filtro de carbono plano

Flat charcoal filter




R55046243 (recambio)

Filtro incluido en el kit filtrante
Filter included in the filtering kit

Acabados



Blanco mate / Negro mate
Matt white / Matt black



Modelo	Código	
KIT FILTRANTE DE TECHO	KKIT003CF	393 €

Kit filtrante de zócalo

Plinth filtering kit



Características

Medidas

H 60 mm

Entrada

220x90 mm

Accesorios

Filtro de larga duración

Long life filter

RAK2535499 (recambio)

Filtro cerámico

Ceramic filter






RAK2535498 (recambio)

Filtro incluido en el kit filtrante
Filter included in the filtering kit

Acabados



Acero inoxidable satinado
Stainless steel satin



Modelo	Código	
KIT FILTRANTE DE LARGA DURACIÓN DE ZÓCALO	K06395KITF1	240 €
FILTRO DE LARGA DURACIÓN (recambio)	RAK2535499	111 €
KIT FILTRANTE CERÁMICO DE ZÓCALO	K06395KITF2	345 €
FILTRO CERÁMICO (recambio)	RAK2535498	240 €

Kit filtrante cerámico integrado

Built-in ceramic filtering kit



Características

Medidas

26 cm

Entrada

Ø 150 mm

Accesorios

Filtro cerámico

Ceramic filter

RAK2535020 (recambio)


Filtro incluido en el kit filtrante

Filter included in the filtering kit


Acabados



Acero inoxidable satinado
Stainless steel satin



RAK2535020






Modelo	Código	
KIT FILTRANTE CERÁMICO INTEGRADO	K06314KITF	537 €
FILTRO CERÁMICO (recambio)	RAK2535020	375 €

Filtros recirculación Filters

El uso de filtros reduce la aspiración del 15 % al 35 %.
The use of filters reduces suction by 15% to 35%.



FIM - AIRWORKS



Kit filtrante de larga duración

Long life filtering kit

K04008KITF.2

90 €

Los filtros se pueden lavar y regenerar cada 3-4 meses (o con mayor frecuencia si la campana se ha sometido a un uso intenso), hasta un máximo de 8 ciclos de regeneración (en caso de uso particularmente intenso, se recomienda no superar los 5 ciclos). Lavar en lavavajillas a una temperatura MÁX. de 70° o lavar a mano con agua caliente sin usar esponjas abrasivas (¡no usar detergentes!). Secar en el horno a una temperatura MÁX. de 70° durante 2 horas.

The anti-odour filter can be washed and regenerated every 3-4 months (or more frequently if the hood is subject to intensive use), up to a MAX. of 8 regeneration cycles (in case of particularly intensive use it is recommended that you do not exceed 5 cycles). Wash in the dishwasher at a MAX temperature of 70° or hand wash in hot water without using abrasive sponges (do not use detergents!). Dry in the oven at a MAX temperature of 70° for 2 hours.

TOLOMEO



Filtro de larga duración


Long life filter

Filtro regenerable de espuma de poliuretano recubierta de carbono activo granulado e insertada en una malla de poliamida (nylon). Se obtiene una reducción de los olores del 60 %. Se debe regenerar el filtro cada 2-3 meses lavándolo en lavavajillas o a mano y secándolo en el horno a 60 °C durante 60 minutos antes de reutilizarlo. Se debe sustituir cada 2-3 años.

Regenerable charcoal filter composed of polyurethane foam covered with granular active carbon inserted into a polyamide sock (Nylon). It reaches an odor reduction of 60%. It is possible to regenerate the filter each 2-3 months washing it in the dishwasher or by hand. Before re-using it, dry it in the oven at 60°C for 60 minutes. Replace it with a new one each 2-3 years.

**COPERNICO
KEPLERO
LAGRANGE
NEWTON
BOOTE PLUS ISLAND
ORION
URSA**

**URSA STRIP
URSA GLASS
URSA GLASS STRIP
SCUTUM
PEGASUS
DORADO
CENTAURUS**



Par de filtros de larga duración redondos

Pair round long life filter

R55046221


48 €

Filtros regenerables producidos por extrusión, de origen mineral, que pueden lavarse a mano y regenerarse cada 3-4 meses, hasta un máximo de 8 ciclos de regeneración.

Regenerable filters produced by extrusion of mineral origin, which can be washed and regenerated every 3-4 months up to a maximum of 8 regeneration cycles.

**LEO ISLAND
CIRCINUS
ALDEBARAN
CANOPO AIRMATE
CANOPO PLUS
CANOPO
AVIOR**

**SHEDIR
HADAR
REGOLO
PICTOR
LEO
TUCANA**



Filtro de carbono rectangular

Rectangular charcoal filter

R55046266

57 €

Par Pair

R55046266D

111 €

Filtro de espuma reticulada de alta eficiencia que obtiene una reducción de los olores del 90%. Se debe sustituir cada 4-6 meses.

Filter reticulated foam with a high efficiency, granting an odour reduction of 90%. Replace it each 4-6 months.

**OFIUCO ISLAND
ARA
PERSEUS
PAVO
PYXIS ISLAND
PYXIS PLUS ISLAND**

**TAURUS
OFIUCO
NORMA
PYXIS
PYXIS PLUS**



Filtro de carbono cilíndrico

Cylindrical charcoal filter

R55046244

126 €


R55046241

132 €


Filtro de carbono granulado de alta calidad y alta eficiencia que obtiene una reducción de los olores del 90%. Se debe sustituir cada 12-18 meses.

Filter with a high quality and efficiency granular charcoal, granting an odour reduction of 90%. Replace it each 12-18 months.

R55046244



R55046241



OFIUCO ISLAND

ARA

PERSEUS

PAVO

AQUILA ISLAND

PYXIS ISLAND

PYXIS PLUS ISLAND

BOOTE PLUS ISLAND

NORMA ISLAND

SAGITTA

IOVEM

HERCULES ISLAND

TAURUS

OFIUCO

NORMA

AQUILA

PYXIS

PYXIS PLUS

MONOCEROS

HERCULES



Filtro de carbono plano


Base charcoal filter

R55046232

354 €

Filtro de carbono granulado de alta calidad y alta eficiencia que obtiene una reducción de los olores del 90%. Se debe sustituir cada 12-18 meses.

Filter with a high quality and efficiency granular charcoal, granting an odour reduction of 90%. Replace it each 12-18 months.



SCULPTOR ISLAND



SCULPTOR

APUS




RAK2535020

RAK2535498



RAK2534983



Filtro cerámico

Ceramic filter

RAK2535020

375 €

RAK2535498

240 €

RAK2534983

312 €

Innovador filtro de carbono modular que obtiene una reducción de los olores del 80%. Es posible regenerar el filtro cada 2-3 meses hasta que resulte íntegro, colocándolo en el horno a 150-180 °C durante 1-2 horas, prestando atención a no cubrir las 2 superficies de paso del aire.

Innovative modular charcoal filter with odor reduction of 80%. It is possible to regenerate the filter each 2-3 months until it stays intact. You have to place it in the oven at a temperature of 150-180°C for 1-2 hours, paying attention not to cover the surfaces where the air is going through.

COPERNICO


KEPLERO

LAGRANGE


NEWTON

VOLANS


POLLUCE




R55046223



R55046243



R55046242



Filtro de carbono plano

Flat charcoal filter

Filtro de carbono activado de origen mineral producido por extrusión. Se debe sustituir cada 4-5 meses.

Filter with active charcoal produced by extrusion of mineral origin. Replace it each 4-5 months.

R55046223

21 €

R55046242

99 €

Se obtiene una reducción de los olores del 60%.

Granting an odour reduction of 60%.

R55046243

63 €

Se obtiene una reducción de los olores del 75%.

Granting an odour reduction of 75%.


VOLANS

CASTORE

Accesorios de salida del aire


Air duct accessories

FIM - AIRWORKS




Kit tubo flexible + abrazaderas
Extendable hose + clamps

225-750+Ø 120 mm	RAk2600036	39 €
450-1500+Ø 120 mm	RAk2600037	42 €
225-750+Ø 150 mm	RAk2600038	30 €
450-1500+Ø 150 mm	RAk2600039	33 €




Tubo circular
Circular pipe

Ø 125x1000 mm	R06011045	42 €
Ø 125x1200 mm	R06011046	57 €
Ø 150x1000 mm	R06011032	48 €
Ø 150x1200 mm	R06011033	63 €




Tubo rectangular
Rectangular pipe

220x90x1000 mm	R06011030	63 €
220x90x1200 mm	R06011031	75 €




Unión circular
Circular junction

Ø 150x35 mm	R09010138	21 €
Ø 125x52 mm	R06011047	21 €
Ø 150x42 mm	R06011034	27 €





Codo circular 90°
Circular curve 90°

Ø 125 mm	R06011048	33 €
Ø 150 mm	R06011035	45 €






Adaptador Codo circular-rectangular 90°
Circular-rectangular curve 90°

Ø 125-150x70 mm	R06011049	27 €
Ø 150-220x90 mm	R06011036	33 €





Adaptador circular-rectangular
Circular-rectangular junction

Ø 125-150x70 mm	R06011050	24 €
Ø 150-220x90 mm	R06011037	39 €





Unión rectangular
Rectangular junction

150x70 mm	R06011051	21 €
220x90 mm	R06011038	27 €
227x94 mm	R06011059	27 €





Codo rectangular 90° vertical
Rectangular curve 90° vertical

150x70 mm	R06011052	24 €
220x90 mm	R06011039	33 €





Codo rectangular 90° horizontal
Rectangular curve 90° horizontal

150x70 mm	R06011053	27 €
220x90 mm	R06011040	42 €



2 abrazaderas tubo circular
2 circular brackets to fix



Ø 125 mm	R06011055	30 €
Ø 150 mm	R06011042	45 €



2 abrazaderas tubo rectangular
2 rectangular brackets to fix

150x70 mm	R06011054	18 €
220x90 mm	R06011041	18 €

Instalación Installation



Versión

La mayoría de los modelos pueden utilizarse en las dos versiones: aspirante o filtrante.


La campana aspirante se encarga de extraer el aire que contiene grasas, humos y olores y descargarlo al exterior de la vivienda.

La campana filtrante depura el aire que contiene grasas, humos y olores a través de filtros de carbono activado y lo devuelve al ambiente.

Si no se puede utilizar la campana en el modo aspirante, es posible convertirla en filtrante usando el kit filtrante que contiene el deflector y el filtro de carbono. Se recomienda observar siempre las normativas nacionales vigentes.

Version

Most of the models can be used in the 2 versions: suction use and filtering use. The suction hood use must extract air with grease, fumes and vapours from the inside environment and then must expel them outside. A filtering hood purifies the air with grease, fumes and vapours by means of carbon filters and then emits the purified air into the same environment. When it is not possible to use the hood in the suction use, then it is possible to make the hood filtering with a filtering kit composed of deflector and carbon filter. We recommend to always take care of the national valid norms.



Elegir la campana

Al elegir una campana extractora para la cocina, además del aspecto estético, el elemento determinante está representado por el caudal del aire; es decir, la cantidad de aire que el electrodoméstico aspira en una hora (m^3/h).

El sistema de cálculo más correcto se muestra a continuación: superficie de la cocina por toda la altura del suelo al techo, multiplicada por 10, donde 10 es un coeficiente que representa el número de renovaciones del aire que la campana debe efectuar en una hora para garantizar una correcta aireación.

Ejemplo:

A) $4,3 \text{ m} \times (\text{B}) 3,8 \text{ m} \times (\text{H}) 2,7 \text{ m} \times 10 = 441 \text{ m}^3/\text{h}$.

Por tanto, para asegurar una buena renovación del aire, la campana debe aspirar $441 \text{ m}^3/\text{h}$.

Choose your cooker Hood


When you have to choose a cooker hood for your kitchen, apart from the way it looks, the air delivery is the most important component for your choice.

The air delivery is the quantity of air that your appliance is taking each hour (m^3/h). The best way to calculate this is given as follows: surface of the kitchen x height from the floor to the ceiling x 10, where 10 is a coefficient representing the number of air-exchanges that the cooker hood must do each hour to assure a correct ventilation.

Example:

(A) $4,3 \text{ m} \times (\text{B}) 3,8 \text{ m} \times (\text{H}) 2,7 \text{ m} \times 10 = 441 \text{ m}^3/\text{h}$

So your hood, in order to assure a good air exchange, must have a suction capacity of $441 \text{ m}^3/\text{h}$.




Distancias

Las campanas de decoración se deben instalar a una distancia mínima de 550-500 mm de las placas de cocción eléctricas y de 650 mm de las de gas. Están diseñadas para ser conectadas a conductos de 150 mm de diámetro; sin embargo, para casos particulares, se suministra un reductor de diámetro que permita utilizar conductos de 120 mm. En general, hay que tener en cuenta que el caudal de la campana disminuye a medida que aumenta la longitud del conducto, que aumenta la cantidad de codos empleados y que disminuye la sección del conducto. Por tanto, se recomienda reducir al mínimo la longitud del conducto de evacuación, evitar instalaciones con muchas curvas y codos, y utilizar conductos con un diámetro de 150 mm.

Distances

The design cooker hoods must be installed at a minimum distance of 550 500 mm from the electric hobs and 650 mm from the gas hobs. They are conceived to be connected to a pipe with a diameter of 150 mm, anyway in front of possible special needs we supply them with a reducer that allows also to use connection to pipe with diameter of 120 mm. As a principle you can consider that the air delivery of the hood decreases with the length of the pipe, or with the number of the curves, or with the reduction of the pipe section. We strongly advice to keep the length of the pipe as short as possible, to avoid installation with many curves and to use pipes with 150 mm diameter.



Filtros antigrasa

Los filtros están constituidos por un marco metálico que contiene normalmente 10 mallas de aluminio que facilitan la captación de las grasas presentes en los vapores de cocción. Los filtros antigrasa se deben mantener limpios lavándolos periódicamente a mano o en el lavavajillas.

Grease filters

The grease filters are made by a metallic frame having as average 10 layers of alu-nets which are allowing to capture in a very good way the grease from the cooking vapours. The grease filters must be kept clean with periodical washing operations both handmade or in the dishwasher.








SilFim

www.fimhoods.com



b e d i f f e r e n t !

Carretera de La Palma, s/n
30300 Barrio Peral
Cartagena (Murcia) 

 968539776
 620247466
 comercial@mum.es