# universalblue

Catálogo de gama blanca 2024/2025





Tu hogar empieza aquí, **diséñalo** 

www.universalblue.es 7

# Índice

01

**Campanas** Pág. 07



**02** 

Placas Pág. 21



03

**Hornos** Pág. 33 Cocinas de gas de libre instalación



**05** 

Microondas



06

**Frigoríficos** Pág. 47



**07** 

80

Lavavajillas



09

**Lavadoras** Pág. 77



**10** 


**Termos eléctricos** Pág. 85



11

Información técnica









Campana extractora UBCA2006-21





### Características:

- Tipología: Encastre
- Frontal: 52cm
- · Potencia: 70W
- · Eficiencia energética: C · Consumo energético: 38kwh/anu
- Poder de succión 350m³/h (\*\* 350 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- · Control: Mecánico
- Diámetro salida del aire: 12-15cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 1 x 4W / lámpara
- Filtros: x1 filtro de aluminio
- Filtro apto para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable
- · Nivel sonoro: 63dB
- Color: Inox
- Filtros de carbono (incluidos)



### **Nashira**

6081

Campana extractora UCEXTCC-18





### Características:

- Tipología: Extensible
- Frontal: 60cm
- · Potencia: 65W
- Eficiencia energética: C
- · Consumo energético: 39kwh/anu
- Poder de succión 400m³/h (\*\* 315 m³/h según ERP)
- Velocidades: 2
- · Control: Mecánico
- · Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 1 x 2,5W / lámpara
- Filtros: x2 filtros de aluminio
- Filtros aptos para lavavajillas
- · Cuerpo de acero inoxidable
- Nivel sonoro: 63dB
- Color: Inox
- · Filtros de carbono (incluidos)

# **Everest 2060**

Campana extractora UCPYRAMID60-19

681



### Características:

- Tipología: Piramidal
- Frontal: 60cm
- · Potencia: 70W
- Eficiencia energética: C
- · Consumo energético: 35kwh/anu
- Poder de succión 450m³/h (\*\* 350 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- · Control: Mecánico
- · Diámetro salida del aire: 12cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 2 x 4W / lámpara
- Filtros: x2 filtros de aluminio
- Filtros aptos para lavavajillas
- · Cuerpo de acero inoxidable • Nivel sonoro: 59-62dB
- - Color: Inox
  - · Filtros de carbono (incluidos)



### **Everest 4060B**

Campana extractora UBCA2007-21

# Características:

- Tipología: Piramidal
- Frontal: 60cm
- · Potencia: 70W
- Eficiencia energética: C
- · Consumo energético: 35,2kwh/anu
- Poder de succión 450m³/h (\*\* 350 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- · Control: Mecánico
- · Diámetro salida del aire: 12cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 2 x 4W / lámpara
- Filtros: x2 filtros de aluminio
- Filtros aptos para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable negro
- · Nivel sonoro: 63dB
- Color: Negro
- · Filtros de carbono (incluidos)



UCPYRAMID90-19

### Características:

6082

- Tipología: Piramidal
- Frontal: 90cm
- Potencia: 105W
- Eficiencia energética: C
- · Consumo energético: 49kwh/anu
- Poder de succión 450m³/h (\*\* 399 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- · Control: Mecánico
- · Diámetro salida del aire: 12cm
- Luz: LED
- Lámparas: 2 x 4W / lámpara
- Filtros: x3 filtros de aluminio
- · Filtros aptos para lavavajillas
- · Cuerpo de acero inoxidable • Nivel sonoro: 69dB
- Color: Inox
- · Filtros de carbono (incluidos)

## Campana extractora

692 UBCA2010-23

**Everest 6090B** 

6175



### Características:

- Tipología: Piramidal
- Frontal: 90cm
- Potencia: 120W
- Eficiencia energética: C
- · Consumo energético: 48kwh/anu • Poder de succión 450m³/h
- (\*\* 450 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- · Control: Mecánico
- Diámetro salida del aire: 12cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 1 x 4W / lámpara
- Filtros: x2 filtros de aluminio Filtros aptos para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable negro • Nivel sonoro: 63dB
- Color: Negro
- · Filtros de carbono (incluidos)

Datos técnicos:

Caja individual

**Producto:** 52 x 28,6 x 13,8 cm **Paquete:** 56 x 19,5 x 34,5 cm Peso neto: 4,06 kg · Peso bruto: 4,68 kg

Datos técnicos: **Producto:** 60 x 28~43 x 17,6 cm

**Paquete**: 65,5 x 24 x 35,5 cm Peso neto: 6 kg · Peso bruto: 6,8 kg Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 60 x 47 x 40~78 cm **Paquete:** 65,5 x 25,5 x 54 cm Peso neto: 6,1 kg Peso bruto: 7,6 kg Caja individual

Datos técnicos:

**Producto:** 60 x 47 x 60~98 cm Paquete: 65,5 x 25,5 x 54 cm Peso neto: 5,6 kg · Peso bruto: 7 kg Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 90 x 47,5 x 58~96 cm

Paquete: 93,7 x 24 x 52 cm Peso neto: 8,5 kg · Peso bruto: 9,7 kg Caja individual

Datos técnicos:

**Producto:** 90 x 47 x 60~98 cm **Paquete:** 95,5 x 25,5 x 54 cm Peso neto: 8,1 kg · Peso bruto: 9,9 kg

0

Caja individual

**EAN:** 8436589071704 EAN: 8437015957937 EAN: 8437018986491 **EAN:** 8436589071711 EAN: 8437018986781 **EAN:** 8436589073685



### Kenia 2060

Campana extractora UCTSHAPE60-19



### Características:

- Tipología: Forma en T
- Frontal: 60cm
- · Potencia: 105W
- Eficiencia energética: C
- · Consumo energético: 51kwh/anu
- Poder de succión 450m³/h (\*\* 385 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- · Control: Mecánico
- · Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 1 x 2W / lámpara
- Filtros: x2 filtro de aluminio
- Filtro apto para lavavajillas • Cuerpo de acero inoxidable
- · Nivel sonoro: 59-69dB
- Color: Inox
- Filtros de carbono (incluidos)



Campana extractora 682 UBCA2000-20



### Características:

- · Tipología: Forma en T
- Frontal: 90cm
- · Potencia: 109W
- · Eficiencia energética: C
- · Consumo energético: 52kwh/anu
- Poder de succión 384m³/h
- (\*\* 371 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- · Control: Mecánico
- · Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 2 x 2W / lámpara
- Filtros: x3 filtros de aluminio
- Filtros aptos para lavavajillas
- · Cuerpo de acero inoxidable
- Nivel sonoro: 59-69dB
- Color: Inox
- · Filtros de carbono (incluidos)

# Kenia 4060

Campana extractora

UBCA2008-21



693



### Características:

- Tipología: Forma en T
- Frontal: 60cm
- · Potencia: 150W
- Eficiencia energética: C
- · Consumo energético: 66kwh/anu

6083

- Poder de succión 550m³/h (\*\* 450 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- · Control: Mecánico
- · Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 1 x 4W / lámpara
- Filtros: x2 filtros de aluminio
- Filtros aptos para lavavajillas
- · Cuerpo de acero inoxidable
- Nivel sonoro: 62-66dB
- Color: Inox + Cristal Negro
- · Filtros de carbono (incluidos)



### Kenia 6060B

Campana extractora UBCA2011-23

### Características:

- Tipología: Forma en T
- Frontal: 60cm
- · Potencia: 150W
- Eficiencia energética: C
- Consumo energético: 66kwh/anu
- Poder de succión 550m³/h (\*\* 450 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- · Control: Mecánico
- · Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- Lámparas: 1 x 4W / lámpara
- Filtros: x2 filtros de aluminio
- Filtros aptos para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable negro · Nivel sonoro: 62-66dB
- Color: Inox Negro + Cristal Negro
- · Filtros de carbono (incluidos)



Campana extractora UBCA2001-20

6176



### Características:

- Tipología: Forma en T
- Frontal: 90cm
- · Potencia: 230W
- · Eficiencia energética: A
- · Consumo energético: 46kwh/anu
- Poder de succión 650m³/h (\*\* 650 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- Temporizador: 15 minutos
- · Control: Digital y táctil
- · Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 2 x 2W / lámpara
- Filtros: x3 filtros de aluminio
- Filtros aptos para lavavajillas
- · Cuerpo de acero inoxidable
- Nivel sonoro: 57-66dB • Color: Inox + Cristal Negro
- Filtros de carbono (incluidos)



Campana extractora UBCA2012-23

694

6177

NOVEDAD A



### Características:

- Tipología: Forma en T
- Frontal: 90cm
- Potencia: 230W
- Eficiencia energética: A
- · Consumo energético: 46kwh/anu • Poder de succión 650m³/h
- (\*\* 650 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- Temporizador: 15 minutos
- · Control: Digital y táctil
- · Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 2 x 2W / lámpara
- Filtros: x3 filtros de aluminio Filtros aptos para lavavajillas
- · Cuerpo de acero inoxidable negro
- Nivel sonoro: 57-66dB • Color: Inox negro + Cristal Negro
- Filtros de carbono (incluidos)

Datos técnicos:

**Producto:** 60 x 50 x 57~95 cm Paquete: 63,5 x 42,5 x 55,5 cm

Peso neto: 12,2 kg · Peso bruto: 14,2 kg Caja individual

Datos técnicos:

**Producto:** 90 x 50 x 57~95 cm Paquete: 95,3 x 42,5 x 55,5 cm Peso neto: 14,5 kg · Peso bruto: 17 kg

Caja individual

Datos técnicos:

**Producto:** 90 x 50 x 57~95 cm Paquete: 95,3 x 42,5 x 55,5 cm Peso neto: 14,1 kg · Peso bruto: 16,6 kg

Caja individual

EAN: 8436589073708

**EAN:** 8437018986682

Caja individual

Datos técnicos:

**Producto:** 60 x 45 x 45~83 cm

Peso neto: 7,2 kg · Peso bruto: 8,9 kg

**Paquete:** 66 x 22,5 x 51,5 cm

EAN: 8436589070097

Datos técnicos:

Caja individual

**Producto:** 90 x 45 x 45~83 cm

Peso neto: 8,3 kg · Peso bruto: 10,5 kg

**Paquete:** 95,5 x 22,5 x 52 cm

**EAN:** 8436589071728

**Producto:** 60 x 50 x 57~95 cm

Paquete: 65,3 x 42,5 x 55,5 cm

Peso neto: 12,2 kg Peso bruto: 14,2 kg

Datos técnicos:

Caja individual

**EAN:** 8436589073692





### Andes 4090W

Campana extractora UBCA2005-21





- · Tipología: Decoratva inclinada • Frontal: 90cm
- · Potencia: 230W
- Eficiencia energética: A
- Consumo energético: 49kwh/anu • Poder de succión 700m³/h (\*\* 650 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- · Temporizador: 9 minutos
- · Control: Digital y táctil
- · Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 1 x 4W / lámpara
- Filtros: x1 filtro de aluminio
- Filtro apto para lavavajillas
- · Cuerpo de acero inoxidable pintado en blanco
- · Nivel sonoro: 62-66dB
- Color: Cristal Blanco + Inox
- · Filtros de carbono (incluidos)



# Andes 4090B

Campana extractora UBCA2004-21

0000

### Características:

6080

- · Tipología: Decoratva inclinada
- Frontal: 90cm
- Potencia: 230W
- · Eficiencia energética: A
- · Consumo energético: 49kwh/anu
- Poder de succión 700m³/h (\*\* 650 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- Temporizador: 9 minutos
- · Control: Digital y táctil
- Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 1 x 4W / lámpara
- Filtros: x1 filtro de aluminio
- Filtro apto para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable pintado en negro
- Nivel sonoro: 62-66dB
- Color: Cristal Negro + Inox
- · Filtros de carbono (incluidos)



Campana extractora 6079 UBCA2009-21

6105



### Características:

- · Tipología: Techo
- Frontal: 100 cm
- · Potencia: 32W
- Eficiencia energética: A
- Consumo energético: 62kwh/anu
- Poder de succión 724m³/h (\*\* 724 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- Temporizador: 9 minutos
- Control: Mecánico + mando adistancia
- Diámetro salida del aire: 12cm
- Luz: LED
- Lámparas: 2 x 4W / lámpara
- Filtros: x4 filtros de aluminio
- Filtros aptos para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable + frontal en cristal blanco
- Nivel sonoro: 51-77dB
- Color: Inox + Cristal Blanco
- Filtros de carbono (incluidos)

Datos técnicos:

**Producto:** 90 x 33,7 x 76~114 cm **Paquete:** 97,5 x 44,5 x 45 cm

Peso neto: 14,1 kg · Peso bruto: 16,6 kg Caja individual

**EAN:** 8436589071698

Datos técnicos:

**Producto:** 90 x 33,7 x 76~114 cm **Paquete:** 97,5 x 44,5 x 45 cm Peso neto: 14,1 kg · Peso bruto: 16,6 kg

Caja individual

Datos técnicos:

**Producto:** 100 x 65 x 24~43,5 cm **Paquete:** 109 x 37,5 x 74,5 cm Peso neto: 24 kg · Peso bruto: 28 kg

Caja individual

**EAN:** 8436589071681 **EAN:** 8436589071995



### Estela 4060W

Campana extractora UBCA2003-21



### Características:

- Tipología: Decoratva inclinada
- Frontal: 60cm
- · Potencia: 150W
- Eficiencia energética: B
- · Consumo energético: 52kwh/anu
- Poder de succión 550m<sup>3</sup>/h (\*\* 450 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- Temporizador: 9 minutos
- · Control: Digital y táctil
- Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- Lámparas: 2 x 2W / lámpara
- Filtros: x1 filtro de aluminio
- Filtro apto para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable pintado en blanco
- Nivel sonoro: 59-63dB

Datos técnicos:

Caja individual

- Color: Inox Blanco + Cristal Blanco
- · Filtros de carbono (incluidos)

**Producto:** 60 x 37,6 x 75,8~113,8 cm

Peso neto: 11,9 kg · Peso bruto: 14 kg

Paquete: 65 x 43,5 x 44 cm



Campana extractora 6078 UBCA2002-21

6077







- Características:
- · Tipología: Decoratva inclinada
- Frontal: 60cm
- Potencia: 150W
- Eficiencia energética: B
- · Consumo energético: 52kwh/anu
- Poder de succión 550m<sup>3</sup>/h (\*\* 450 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- Temporizador: 9 minutos
- · Control: Digital y táctil
- Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 2 x 2W / lámpara
- Filtros: x1 filtro de aluminio
- Filtro apto para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable pintado en negro
- Nivel sonoro: 59-63dB

Datos técnicos:


Caja individual

- Color: Inox Negro + Cristal Negro
- · Filtros de carbono (incluidos)

**Producto:** 60 x 37,6 x 75,8~113,8 cm

Peso neto: 11,9 kg · Peso bruto: 14 kg

**Paquete:** 65 x 43,5 x 44 cm





### Estela 2090W

Campana extractora UCCWHITE90-19



### Características:

- · Tipología: Decoratva inclinada
- Frontal: 90cm
- Potencia: 150W
- Eficiencia energética: C
- · Consumo energético: 67kwh/anu
- Poder de succión 550m<sup>3</sup>/h (\*\* 450 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- Temporizador: 9 minutos
- · Control: Digital y táctil
- · Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 2 x 2W / lámpara
- Filtros: x1 filtros de aluminio
- Filtros aptos para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable pintado en blanco
- Nivel sonoro: 59-63dB
- Color: Inox Blanco + Cristal Blanco
- · Filtros de carbono (incluidos)



Campana extractora 679 UCCBLACK90-19

671



### Características:

- · Tipología: Decoratva inclinada
- Frontal: 90cm
- Potencia: 150W
- Eficiencia energética: C
- Consumo energético: 67kwh/anu • Poder de succión 550m³/h
- (\*\* 450 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- Temporizador: 9 minutos
- · Control: Digital y táctil
- Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- · Lámparas: 2 x 2W / lámpara
- Filtros: x1 filtros de aluminio Filtros aptos para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable pintado en negro
- Nivel sonoro: 59-63dB
- Color: Inox Negro + Cristal Negro
- Filtros de carbono (incluidos)

Datos técnicos:

**EAN:** 8437018986279

**Producto:** 90 x 37,6 x 75,8~113,8 cm **Paquete:** 97,5 x 44,5 x 47 cm Peso neto: 14 kg · Peso bruto: 17 kg Caja individual

Datos técnicos:

**Producto:** 90 x 37,6 x 75,8~113,8 cm **Paquete:** 97,5 x 44,5 x 47 cm Peso neto: 14 kg · Peso bruto: 17 kg Caja individual















### **Carbon Filter**

Filtros de carbón activado UACC4000-20





### Características:

- Filtros de carbón activado antiolores
- · Compatible con:
- UCCBLACK90-19
- UCCWHITE90-19
- · UBCA2002-21 · UBCA2003-21
- · UBCA2004-21
- UBCA2005-21
- Saludables: Sus gránulos de carbón activados capturan la grasa y eliminan los olores de forma más eficaz. Además, son inhibidores del crecimiento de bacterias y la propagación de estas a través del aire.
- Fácil instalación

Datos técnicos:

Caja individual

**Producto:** 3 x Ø 16,5 cm

**Paquete:** 19 x 19 x 6 cm

**EAN:** 8436589070110

Peso neto: 0,25 kg Peso bruto: 0,565 kg

• Unidades por paquete: 2

### **Carbon Filter**

Filtros de carbón activado UACC4001-20



### Características:

- Filtros de carbón activado antiolores
- · Compatible con:
- UCPYRAMID60-19
- UBCA2007-21
- UBCA2006-21
- Saludables: Sus gránulos de carbón activados capturan la grasa y eliminan los olores de forma más eficaz. Además, son inhibidores del crecimiento de bacterias y la propagación de estas a través del aire.
- Fácil instalación
- Unidades por paquete: 2

Datos técnicos: Producto: 2 x Ø 10 cm **Paquete:** 27 x 12 x 12,5 cm

Peso neto: 0,095 kg · Peso bruto: 0,12 kg Caja individual


EAN: 8436589070127











Accesorios

### **Carbon Filter**

Filtros de carbón activado UACC4002-20



### Características:

- Filtros de carbón activado antiolores
- · Compatible con:
- UCPYRAMID90-19
- UBCA2000-20
- UCTSHAPE60-19
- Saludables: Sus gránulos de carbón activados capturan la grasa y eliminan los olores de forma más eficaz. Además, son inhibidores del crecimiento de bacterias y la propagación de estas a través del aire.
- Fácil instalación
- Unidades por paquete: 2

### **Carbon Filter**

Accesorios

Filtros de carbón activado UACC4003-20



### Características:

- · Filtros de carbón activado antiolores
- · Compatible con:
- UCEXTCC-18
- Saludables: Sus gránulos de carbón activados capturan la grasa y eliminan los olores de forma más eficaz. Además, son inhibidores del crecimiento de bacterias y la propagación de estas a través del aire.
- · Fácil instalación
- Unidades por paquete: 2

### **Carbon Filter**

**Accesorios** 

Filtros de carbón activado UACC4004-20





### Características:

- Filtros de carbón activado antiolores
- · Compatible con:
- UBCA2001-20
- UBCA2008-21
- UBCA2011-23 · UBCA2012-23
- Saludables: Sus gránulos de carbón activados capturan la grasa y eliminan los olores de forma más eficaz. Además, son inhibidores del crecimiento de bacterias y la propagación de
- Fácil instalación
- Unidades por paquete: 1

estas a través del aire.

Datos técnicos: Producto: 1,5 x Ø 12 cm

**Paquete:** 13,5 x 3,5 x 13,5 cm Peso neto: 0,045 kg · Peso bruto: 0,13 kg

Caja individual

EAN: 8436589070134

EAN: 8436589070141

Datos técnicos:

**Producto:** 2,5 x Ø 10,5 cm Paquete: 11 x 4,5 x 11 cm

Peso neto: 0,04 kg · Peso bruto: 0,125 kg Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 25,5 x 2 x 25 cm **Paquete:** 26 x 2,5 x 25,5 cm Peso neto: 0,63 kg · Peso bruto: 0,71 kg

Caja individual













### Accesorios



**Carbon Filter** 



814

### **Carbon Filter**

Filtros de carbón activado UACC4020-23

Filtros de carbón activado 813 UACC4021-24



# **%**

### Características:

- · Filtros de carbón activado antiolores
- · Compatible con:
- UBCA2010-23
- Saludables: Sus gránulos de carbón activados capturan la grasa y eliminan los olores de forma más eficaz. Además, son inhibidores del crecimiento de bacterias y la propagación de estas a través del aire.
- Fácil instalación
- Unidades por paquete: 2

# **% %**

### Características:

- · Filtros de carbón activado antiolores
- · Compatible con:
- UBCA2009-21
- Saludables: Sus gránulos de carbón activados capturan la grasa y eliminan los olores de forma más eficaz. Además, son inhibidores del crecimiento de bacterias y la propagación de estas a través del aire.
- Fácil instalación
- Unidades por paquete: 2

Datos técnicos:

**Producto:** 3,5 x Ø 14 cm **Paquete:** 15,2 x 6,2 x 15,5 cm Peso neto: 0,24 kg · Peso bruto: 0,125 kg

Caja individual

**EAN:** 8436589070141

Datos técnicos: Producto: - cm

Paquete: - cm Peso neto: - kg · Peso bruto: - kg

Caja individual









Placa vitrocerámica UBE2418-23



### Características:

- Potencia: 3000 W
- 2 zonas de cocinado
- · Control: Digital y táctil
- Tecnología: Vitrocerámica
- Instalación encastrada
- Bisel frontal
- Niveles de potencia: 9
- Temporizador
- Indicador de calor residual
- · Apagado automático
- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo para niños
- Color: Negro
- Dimensiones y potencias de las zonas:
- 20 cm / 1800 W
- 16,5 cm / 1200 W





6136

Vega 6057B

Placa vitrocerámica

6135 UBE2419-23

**3** 0 0

### Características:

- Potencia: 5700 W
- 3 zonas de cocinado
- · Control: Digital y táctil
- Tecnología: Vitrocerámica
- Instalación encastrada
- Bisel frontal
- Niveles de potencia: 9
- Temporizador
- · Indicador de calor residual
- Apagado automático
- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo para niños
- Color: Negro
- Dimensiones y potencias de las zonas:
- 20 cm / 1800 W
- 16,5 cm / 1200 W
- 30 cm / 1000-2000-2700W



### Vega 6064B

NOVEDAD

Placa vitrocerámica UBE2420-23

6137

**VEGA 4074** 

Placa vitrocerámica UBE2413-21

6093



### Características:

- Potencia: 6400 W
- 4 zonas de cocinado
- · Control: Digital y táctil
- Tecnología: Vitrocerámica
- Instalación encastrada
- Bisel frontal
- Niveles de potencia: 9
- Temporizador
- Indicador de calor residual Apagado automático
- · Protección contra
- sobrecalentamiento Bloqueo para niños
- Color: Negro
- Dimensiones y potencias de las zonas:
- 20 cm / 1100-2200 W
- 16,5 cm / 1200 W
- 20 cm / 1800 W

Datos técnicos:

• 16,5 cm / 1200 W



### Características:

- Potencia: 8200 W
- 5 zonas de cocinado
- · Control: Digital y táctil
- Tecnología: Vitrocerámica
- · Instalación encastrada
- Niveles de potencia: 9
- Temporizador
- · Indicador de calor residual
- Apagado automático
- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo para niños
- Color: Negro
- Dimensiones y potencias de las
- 20 cm / 1800 W
- 16,5 cm / 1200 W • 16,5 cm / 1200 W
- 20 cm / 1800 W
- 14-23 cm / 1000-2200 W

Datos técnicos:

**EAN:** 8436589073142

**Producto:** 30 x 52 x 5,8 cm **Paquete:** 57 x 36,5 x 11 cm Peso neto: 4,5 kg · Peso bruto: 5,15 kg Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 59 x 52 x 5,8 cm **Paquete:** 64,5 x 56,5 x 12 cm Peso neto: 8,9 kg · Peso bruto: 9,6 kg Caja individual

**Producto:** 59 x 52 x 5,8 cm **Paquete:** 64,5 x 56,5 x 12 cm Peso neto: 8,7 kg · Peso bruto: 11kg Caja individual

Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 76 x 51 x 5,5 cm **Paquete:** 82 x 58,5 x 12 cm Peso neto: 10,2 kg · Peso bruto: 11,8 kg

**EAN:** 8436589071834





### Meissa 6030B

Placa de inducción UBE2421-23

6138



# Características:

- Potencia: 3300 W
- 2 zonas de cocinado
- · Control: Digital y táctil
- Tecnología: Inducción · Instalación encastrada
- Bisel frontal
- Niveles de potencia: 9
- Temporizador
- · Indicador de calor residual
- · Apagado automático
- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo para niños
- Color: Negro
- Dimensiones y potencias de las zonas:
- 16 cm / 1500 W
- 18 cm / 1800 W



Datos técnicos: **Producto:** 30 x 52 x 5,8 cm **Paquete:** 57 x 36,5 x 11 cm Peso neto: 4,2 kg · Peso bruto: 4,9 kg Caja individual

**EAN:** 8436589073173











6153



Fuego XL 🕓

### Meissa 6070B

Placa de inducción UBE2423-23

€ 6 6

Características:

Potencia: 7000 W

· 3 zonas de cocción

· Control: Digital y táctil

• Niveles de potencia: 9

Placa de inducción UBE2424-23 6152

3003

Meissa 6070W



- Potencia: 7000 W
- 3 zonas de cocción
- · Control: Digital y táctil
- Niveles de potencia: 9
- · Funciones: Boost
- Pausa
- · Mantener caliente
- · Indicador de calor residual
- Temporizador: 99 minutos
- · Apagado automático
- · Dimensiones y potencias:
- **Zona 1:** 2000~2600 W / 18 cm
- **Zona 2:** 1500~1800 W / 16 cm
- **Zona 3:** 2500~3500 W / 30 cm
- · Material: Cristal templado negro
- Bisel frontal
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 49 cm
- · Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra desbordamiento
- · Bloqueo para niños

- · Funciones:
- Boost
- Pausa
- · Mantener caliente
- · Indicador de calor residual
- Temporizador: 99 minutos
- Apagado automático
- Dimensiones y potencias:
- **Zona 1:** 2000~2600 W / 18 cm
- **Zona 2:** 1500~1800 W / 16 cm
- **Zona 3:** 2500~3500 W / 30 cm
- Material: Cristal templado blanco (Euro Kera)
- Bisel frontal
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 49 cm
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra desbordamiento
- · Bloqueo para niños

## Placa de inducción

Meissa 6072B

UBE2425-23

6180





### Características:

- Potencia: 6200-7200 W
- 3 zonas de cocción
- · Control: Digital y táctil
- Niveles de potencia: 9
- Funciones:
- Boost
- · Indicador de calor residual
- Temporizador: 99 minutos
- Apagado automático
- · Zona de cocción XL: Especial paellas
- Dimensiones y potencias:
- **Zona 1:** 2000~2600 W / 18 cm
- **Zona 2:** 1200~2500 W / 16 cm
- **Zona 3:** 3000~3600 W / 32 cm
- Material: Cristal templado negro
- Bisel frontal
- Tipo de instalación: Encastre • Agujero de encastre: 56 x 49 cm
- Protección contra
- sobrecalentamiento Protección contra desbordamiento
- · Bloqueo para niños

Datos técnicos:

**Producto:** 59 x 52 x 6 cm **Paquete:** 65 x 56 x 11,5 cm Peso neto: 9 kg Peso bruto: 10 kg

Caja individual

**EAN:** 8436589073364 **EAN:** 8436589073449

Datos técnicos: **Producto:** 59 x 52 x 6 cm

**Paquete:** 65 x 56 x 11,5 cm Peso neto: 9 kg · Peso bruto: 10 kg Caja individual

Datos técnicos:

**Producto:** 59 x 52 x 5,8 cm **Paquete:** 64,5 x 56,5 x 120 cm Peso neto: 8,3 kg · Peso bruto: 9,8 kg

Caja individual



Flexible ←♣→





Sartén Flexi inducción UACC4018-21

Accesorios



### Características:

- Sartén para inducción flexible (zona flex)
- Dimensiones compatibles con zona flexible
- Compatible con:
- UIFLEXIBLE6500-18
- UBE2401-20
- UBE2402-20
- UBE2422-23
- · Supericie con dos acabados: Plano (placha) y ondulado (grill)
- · Cocción de manera uniforme
- Funcionamiento específico con la función BBO.
- Material: Hierro fundido antiadherente
- · Apto para lavar en lavavajillas.



Flexible ← →





Flexible ←

6035

### Meissa Flex 6070BF

Placa de inducción flexible UBE2422-23

Características:

· Funciones:

Boost

Pausa

Barbacoa

· Potencia: 7000 W

• 3 zonas de cocción + FLEX

• Zona de cocción Flexible

· Control: Digital y táctil

• Niveles de potencia: 9

· Mantener caliente

Apagado automático

· Indicador de calor residual

• Temporizador: 99 minutos

· Dimensiones y potencias:

• **Zona 1:** 2000~2600 W / 18 x 18 cm

• **Zona 2:** 1500~2000 W / 18 x 18 cm

• Zona flexible: 2800~3500 W /

• **Zona 3:** 2500~3500W / 30 cm

· Material: Cristal templado negro

• Agujero de encastre: 56 x 49,5 cm

• Tipo de instalación: Encastre

806

6116









Placa de inducción flexible

### Características:

- Potencia: 6900 W
- 3 zonas de cocción + FLEX
- · Control: Digital y táctil
- Niveles de potencia: 9
- · Zona de cocción Flexible
- Funciones:
- Boost
- Pausa
- Barbacoa
- · Mantener caliente
- · Indicador de calor residual
- Temporizador: 99 minutos
- · Apagado automático
- · Dimensiones y potencias:
- **Zona 1:** 1500~2000 W / 20 cm
- Zona 2: 2000~2600 W / 20 cm
- Zona flexible: 2000~2600 W / 20 x 30 cm
- **Zona 3:** 2300~3000 W / 28 cm
- · Material: Cristal templado blanco
- Bisel frontal
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 49,5 cm
- Protección contra sobrecalentamiento • Protección contra desbordamiento
  - · Bloqueo para niños

### Datos técnicos:

Bisel frontal

Protección contra

sobrecalentamiento

Bloqueo para niños

**Producto:** 43,6 x 22,9 x 3,5 cm **Producto**: 59 x 52 x 6 cm Paquete: 54 x 29 x 10,5 cm Paquete: 65 x 56 x 11,5 cm Peso neto: 4,6 kg · Peso bruto: 4,9 kg Peso neto: 9 kg · Peso bruto: 10 kg Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 59 x 52 x 5,5 cm Paquete: 65 x 56 x 11,5 cm Peso neto: 9,3 kg · Peso bruto: 10,3 kg

Caja individual







Mix & Match 💲

6092

### Meissa 4072

Placa de inducción UBE2406-21

6086

# Meissa 4073

Placa de inducción UBE2412-21

### Características:

- Potencia: 6600-7400 W
- 4 zonas de cocción
- · Control: Digital y táctil
- Niveles de potencia: 9
- · Funciones:
- Boost
- Mantener caliente
- · Indicador de calor residual
- Temporizador: 99 minutos
- Apagado automático
- Dimensiones y potencias:
- **Zona 1:** 2000~2600 W / 21 cm
- **Zona 2:** 1500~1800 W / 16 cm
- Zona 3: 2000~2600 W / 21 cm
- **Zona 4:** 1500~1800 W / 16 cm
- · Material: Cristal templado negro
- Bisel frontal
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 49 cm
- Protección contra sobrecalentamiento
- · Bloqueo para niños

### Características:

- Potencia: 8800 W
- 5 zonas de cocción
- · Control: Digital y táctil
- Niveles de potencia: 9
- · Funciones:
- Boost
- Pausa
- Mantener caliente
- · Indicador de calor residual
- Temporizador: 99 minutos
- Apagado automático
- · Dimensiones y potencias: • **Zona 1:** 1500~1800 W / 18 cm
- **Zona 2:** 2000~2300 W / 18 cm
- **Zona 3:** 2000~2300 W / 21 cm
- **Zona 4:** 2000~2300 W / 18 cm • **Zona 5:** 1500~1800 W / 18 cm
- · Material: Cristal templado negro
- · Bisel frontal
- Tipo de instalación: Encastre Agujero de encastre: 71 x 48 cm
- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo para niños

Datos técnicos:

**Producto**: 59 x 52 x 6 cm **Paquete:** 65 x 56 x 11,5 cm Peso neto: 8,6 kg · Peso bruto: 9,8 kg

Caja individual

Datos técnicos:

**Producto:** 76 x 51 x 6,3 cm Paquete: 82 x 58,5 x 12 cm

Peso neto: 13,7 kg Peso bruto: 15,2 kg Caja individual

EAN: 8436589071827

Caja individual

**EAN:** 8436589071759

Datos técnicos:

EAN: 8436589072398

EAN: 8436589070837

EAN: 8436589071766








Placa de gas UBE2410-21







- Potencia: 6200 W
- 3 quemadores
- · Control: Mecánico Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias:
- · Quemador grande (Triple corona): 3400 W / 13,1 cm
- · Quemador intermedio (Semirápido): 1800 W / 7,5 cm
- · Quemador pequeño (Auxiliar): 1000 W / 5,6 cm
- Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- Soportes de hierro fundido
- · Material: Acero inoxidable
- · Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- Sistema de seguridad FFD





### Andrómeda 7004X

Placa de gas 6090

UBE2426-24







### Características:

- · Potencia: 7000 W
- 4 quemadores
- · Control: Mecánico
- · Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias: · Quemador intermedio (Semirápido): 1800 W / 7,5 cm
- · Quemador intermedio (Semirápido): 1800 W / 7,5 cm
- Quemador pequeño (Auxiliar): 1000 W / 5,5 cm
- Quemador grande (Triple corona): 2400 W / 10 cm
- · Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- Soportes de hierro fundido
- Material: Acero inoxidable
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- · Sistema de seguridad FFD



### Polaris 4005

Placa de gas UBE2411-21

6188

6091









### Características:

- · Potencia: 10400 W
- 5 quemadores
- · Control: Mecánico
- · Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias: • Quemador grande (Triple corona):
- 3400 W / 13,1 cm Quemador intermedio (Rápido):
- 2400 W / 9,9 cm
- · Quemador intermedio (Semirápido): 1800 W / 7,5 cm
- · Quemador intermedio (Semirápido): 1800 W / 7,5 cm
- · Quemador pequeño (Auxiliar):
- 1000 W / 5,6 cm • Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- · Soportes de hierro fundido
- · Material: Acero inoxidable
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- · Sistema de seguridad FFD







### Maia X-Plus

Placa de gas UBE2407-21

6087







### Características:

- Potencia: 6200 W
- 3 quemadores
- · Control: Mecánico
- Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias: • Quemador grande (Triple corona):
- 3400 W / 16,1 cm · Quemador intermedio (Semirápido):
- 1800 W / 9,8 cm • Quemador pequeño (Auxiliar):
- 1000 W / 7,9 cm
- · Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- Soportes de hierro fundido Material: Acero inoxidable
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- Sistema de seguridad FFD

Datos técnicos:

**Producto:** 60 x 51 x 10 cm **Paquete:** 65 x 56,5 x 17 cm Peso neto: 13,6 kg · Peso bruto: 16 kg

Caja individual

**EAN:** 8436589071773

Datos técnicos:

Caja individual

**EAN:** 8436589071803

**Producto:** 58 x 50 x 9,4 cm **Paquete:** 65 x 56,5 x 17 cm Peso neto: 8,3 kg · Peso bruto: 10,4 kg Datos técnicos:

**Producto:** 58 x 50 x 9,4 cm **Paquete:** 65 x 56,5 x 15,5 cm Peso neto: 6,41 kg · Peso bruto: 8,2 kg Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 68 x 50 x 9,4 cm **Paquete:** 75 x 56,5 x 17 cm Peso neto: 9,9 kg · Peso bruto: 12 kg Caja individual









### Maia W-Plus 5062

Placa de gas UBE2415-22

6118 UBE2414-22

6117









- · Potencia: 6200 W
- 3 quemadores
- · Control: Mecánico Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias:
- Quemador grande (Triple corona): 3400 W / 13,1 cm
- · Quemador intermedio (Semirápido): 1800 W / 7,57 cm
- · Quemador pequeño (Auxiliar): 1000 W / 5,63 cm
- · Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- Soportes de hierro fundido
- · Material: Cristal templado
- Color: Blanco
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- Sistema de seguridad FFD

### Maia B-Plus 5062

Placa de gas







### Características:

- Potencia: 6200 W
- 3 guemadores
- · Control: Mecánico
- Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias:
- Quemador grande (Triple corona): 3400 W / 13,1 cm
- · Quemador intermedio (Semirápido): 1800 W / 7,57 cm
- · Quemador pequeño (Auxiliar): 1000 W / 5,63 cm
- · Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- Soportes de hierro fundido
- · Material: Cristal templado
- Color: Negro
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- Sistema de seguridad FFD

### **Maia BW-Plus**

Placa de gas

UBE2409-21

6089



### Características:

- Potencia: 10400 W
- 5 guemadores
- · Control: Mecánico
- Encendido eléctrico • Dimensiones y potencias:
- · Quemador grande (Triple corona): 3400 W / 13,1 cm
- · Quemador intermedio (Rápido): 2400 W / 9,9 cm
- · Quemador intermedio (Semirápido): 1800 W / 7,5 cm
- · Quemador intermedio (Semirápido): 1800 W / 7,5 cm
- · Quemador pequeño (Auxiliar):
- 1000 W / 5,6 cm
- Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- · Soportes de hierro fundido
- · Material: Cristal templado
- Color: Blanco
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- Sistema de seguridad FFD

### **Maia BB-Plus**

Placa de gas

UBE2408-21



### Características:

- · Potencia: 10400 W
- 5 quemadores
- · Control: Mecánico
- · Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias:
- Quemador grande (Triple corona): 3400 W / 13,1 cm

6088

- · Quemador intermedio (Rápido): 2400 W / 9,9 cm
- Quemador intermedio (Semirápido):
- 1800 W / 7,5 cm Quemador intermedio (Semirápido):
- 1800 W / 7,5 cm
- · Quemador pequeño (Auxiliar): 1000 W / 5,6 cm
- · Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- Soportes de hierro fundido
- Material: Cristal templado
- Color: Negro
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- · Sistema de seguridad FFD

Datos técnicos:

**Producto**: 60 x 51 x 10 cm **Paquete:** 65 x 56,5 x 17 cm Peso neto: 10,5 kg · Peso bruto: 12,5 kg Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 60 x 51 x 10 cm **Paquete:** 65 x 56,5 x 17 cm Peso neto: 10,5 kg Peso bruto: 12,5 kg

Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 68 x 51 x 10 cm Paquete: 75 x 56,5 x 17 cm Peso neto: 13,6 kg · Peso bruto: 16 kg Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 68 x 51 x 10 cm **Paquete:** 75 x 56,5 x 17 cm Peso neto: 13,6 kg · Peso bruto: 16 kg Caja individual

31

**EAN:** 8436589072411 **EAN:** 8436589072404 **EAN:** 8436589071797 **EAN:** 8436589071780





# Arenal 6070W

NOVEDAD A

Horno

6111 UBH2309-23









UBH2308-21

Horno

### Características:

· Potencia: 2275 W

Timanfaya 4006

- · Capacidad: 70 L
- Rango temperatura: 0° 300 °C
- Clase energética A
- · Consumo energético por ciclo:
- · Convección: 0,74 kWh
- · Convencional: 0,77 kWh
- Ventilador trasero
- · Temporizador: 90 min
- 6 Funciones: Resistencia superior e inferior + ventilador, Resistencia superior e inferior, Resistencia inferior, Resistencia superior, Defrost: Ventilador, Resistencia inferior + ventilador, Parrilla.
- Luz interior: 1 x 25W / lámpara
- · Puerta de doble cristal
- · Control mecánico
- Tirador de tacto frío
- Accesorios: 1 bandeja + 1 parrilla.
- Railes metálicos (x4 niveles)
- Tipo de instalación: Encastre (Bajo encimera y en mueble alto)
- · Aquiero de encastre: 58,5 x 56 x 55 cm
- Color: inox y negro

### Datos técnicos:

**Producto:** 59,5 x 56,5 x 59,5 cm Paquete: 69 x 62,2 x 66,5 cm Peso neto: 30,5 kg · Peso bruto: 33,3 kg

Caja individual

34

- Características:
- · Potencia: 3000 W
- · Capacidad: 70 L
- Rango temperatura: 0 250 °C
- Clase energética A
- · Consumo energético por ciclo:
- · Convección: 0,77 kWh
- · Convencional: 0,99 kWh
- Ventilador trasero
- Temporizador: 120 min
- 8 Funciones:
- Descongelar; Resistencia superior + Grill + Convección; Resistencia superior + Grill; Eco: Grill: Resistencia superior + Resistencia inferior + Convección; Resistencia superior + Resistencia inferior; Resistencia inferior.
- Luz interior: 1 x 25W / lámpara
- · Puerta de doble cristal
- · Control mecánico
- · Tirador de tacto frío
- · Accesorios:
- 1 bandeja + 1 parrilla.
- Railes metálicos (x5 niveles)
- Avisos sonoros
- Tipo de instalación: Encastre (Suelo o columna)
- · Agujero de encastre: 56 x 57 x 60 cm
- · Color: Cristal Blanco

### Datos técnicos:

**Producto:** 59,5 x 57,5 x 59,5 cm **Paquete:** 64,8 x 68,8 x 67 cm Peso neto: 32 kg · Peso bruto: 36 kg Caja individual



6158

### Arenal 6070B

Horno 6157 UBH2310-23



# 

### Características:

- Potencia: 3000 W
- · Capacidad: 70 L
- Rango temperatura: 0 250 °C
- Clase energética A
- · Consumo energético por ciclo:
- · Convección: 0,77 kWh
- · Convencional: 0,99 kWh
- Ventilador trasero
- Temporizador: 120 min
- 8 Funciones:
- Descongelar; Resistencia superior + Grill + Convección; Resistencia superior + Grill; Eco: Grill: Resistencia superior + Resistencia inferior + Convección; Resistencia superior + Resistencia inferior; Resistencia inferior.
- Luz interior: 1 x 25W / lámpara
- · Puerta de doble cristal
- Control mecánico
- · Tirador de tacto frío
- Accesorios: 1 bandeja + 1 parrilla.
- Railes metálicos (x5 niveles)
- · Avisos sonoros
- Tipo de instalación: Encastre (Suelo o columna)
- · Agujero de encastre: 56 x 57 x 60 cm
- · Color: Cristal Negro

### Datos técnicos:

**Producto:** 59,5 x 57,5 x 59,5 cm Paquete: 64,8 x 68,8 x 67 cm Peso neto: 32 kg · Peso bruto: 36 kg Caja individual



### Sajama 6070WD

Horno UBH2311-23

### Características:

- Potencia: 3000 W
- · Capacidad: 70 L
- Rango temperatura: 0 250 °C
- Clase energética A
- · Consumo energético por ciclo:
- · Convección: 0,79 kWh
- · Convencional: 0,99 kWh
- · Ventilador trasero
- · Temporizador: 10 h
- 8 Funciones:
- Descongelar; Resistencia superior + Grill + Convección; Resistencia superior + Grill; Eco: Grill: Resistencia superior + Resistencia inferior + Convección; Resistencia superior + Resistencia inferior; Resistencia inferior;
- Luz interior: 1 x 25W / lámpara
- Puerta de doble cristal
- · Control mecánico + Display digital
- Tirador de tacto frío
- · Accesorios:
- 1 bandeja + 1 bandeja honda + 1 parrilla.
- Railes metálicos (x5 niveles)
- Avisos sonoros
- · Tipo de instalación: Encastre (Suelo o columna)
- Agujero de encastre: 56 x 57 x 60 cm
- · Color: Cristal Blanco

### Datos técnicos:

**Producto:** 59,5 x 57,5 x 59,5 cm Paquete: 64,8 x 68,8 x 67 cm Peso neto: 31 kg · Peso bruto: 34 kg Caja individual

# Sajama 6070BD

Horno 6159 UBH2312-23



### Características:

- · Potencia: 3000 W
- · Capacidad: 70 L • Rango temperatura: 0 - 250 °C
- Clase energética A

6160

- · Consumo energético por ciclo:
- · Convección: 0,79 kWh
- · Convencional: 0,99 kWh Ventilador trasero
- Temporizador: 10 h
- 8 Funciones:
- Descongelar; Resistencia superior + Grill + Convección; Resistencia superior + Grill; Eco: Grill: Resistencia superior + Resistencia inferior + Convección; Resistencia superior + Resistencia inferior; Resistencia inferior;
- Luz interior: 1 x 25W / lámpara
- Puerta de doble cristal
- · Control mecánico + Display digital
- · Tirador de tacto frío
- · Accesorios:
- 1 bandeja + 1 bandeja honda + 1 parrilla.
- Railes metálicos (x5 niveles)
- Avisos sonoros
- Tipo de instalación: Encastre (Suelo o columna)
- · Agujero de encastre: 56 x 57 x 60 cm · Color: Cristal Negro
- Datos técnicos:

**Producto:** 59,5 x 57,5 x 59,5 cm **Paquete:** 64,8 x 68,8 x 67 cm Peso neto: 31 kg · Peso bruto: 34 kg Caja individual

35

**EAN:** 8436589072022 EAN: 8436589073500 EAN: 8436589073517 EAN: 8436589073524 EAN: 8436589073531







### Antares 6004X

Cocina de gas UBCH2604-23

6164







- Características:
   Potencia total: 9400 W
- Tipo de gas: LGP G30- 30 mbar
- Kit para uso de gas natural
- Control mecánico
- Tapa esmaltada
- Base antiadherente
- Instalación: Libre
- Color: Inox
- Sistema de seguridad FFD

### · Placa:

- Número de quemadores: 4
- Dimensiones y potencias:
   Quemador grande (Rápido): 2500 W / 10 cm
- Quemador intermedio (Medio): 1700 W / 7 cm
- Quemador intermedio (Medio): 1700 W / 7 cm
- Quemador pequeño (Auxiliar): 900 W / 5,5 cm
- Soportes de hierro fundido

### · Horno:

- Capacidad: 52 Litros
- Rango temperatura: 0~270 °C
- Ressitencia superior
- Apertura con tirador
- Accesorios:
- 1 Bandeja1 Parrilla
- Puerta de doble cristal

### Datos técnicos:

Producto: 50 x 50 x 88 cm
Paquete: 54 x 67 x 90 cm
Peso neto: 31 kg · Peso bruto: 33 kg
Caja individual





Con Grill ண

### Speedybake 6020DX

Microondas USM3106-23





- Con grill
- Potencia máx.: 700 W
- Potencia máx. con grill: 1000 W
- Capacidad: 20 Litros
- Apertura con tirador
- Control mecánico
- Display digital
- 5 Potencias
- · Temporizador de 95 min
- · Programas automáticos
- Función combi (potencia + grill)
- Función descongelar
- Plato giratorio de Ø 25,5 cm
- · Parrilla para grill
- Indicador sonoro
- Interior antiadherente
- Fácil de limpiar
- Color: Inox
- Instalación: Libre
- Bloqueo de seguridad para niños



Con Grill ‱

Con Grill ‱

7016





### Speedybake 6023DX

Microondas 7014 USM3107-23

Características:

Capacidad: 23 Litros

Apertura con pulsador

• Temporizador de 95 min

· Programas automáticos

• Plato giratorio de Ø 27 cm

Bloqueo de seguridad para niños

Función descongelar

· Parrilla para grill

Indicador sonoro

· Fácil de limpiar

Instalación: Libre

· Color: Inox

· Interior antiadherente

· Control mecánico

Display digital

5 Potencias

Con grill







7015





Microondas

USM3108-23

- · Con grill
- Potencia máx.: 900 W

Speedybake 6025DX

- · Potencia máx.: 800 W • Potencia máx. con grill: 1000 W · Potencia máx. con grill: 1000 W
  - Capacidad: 25 Litros
  - Apertura con pulsador
  - Control mecánico
  - Display digital
  - 5 Potencias
  - Temporizador de 95 min
  - · Programas automáticos
- Función combi (potencia + grill) • Función combi (potencia + grill)

  - Función descongelar
    - Plato giratorio de Ø 31,5 cm
    - · Parrilla para grill
    - Indicador sonoro
    - · Interior antiadherente
  - · Fácil de limpiar
    - Color: Inox
    - Instalación: Libre
    - Bloqueo de seguridad para niños



### Speedybake 6120X

Microondas de encastre USM3110-23

Potencia máx.: 700 W

Capacidad: 20 Litros

Apertura con pulsador

· Temporizador de 95 min

Función descongelar

Parrilla para grill

antiadherente

Fácil de limpiar

· Color: Inox y negro · Instalación: Encastrado

· Indicador sonoro

• 9 Modos de funcionamiento

• Plato giratorio de Ø 24,5 cm

· Interior en acero inoxidable

Bloqueo de seguridad para niños

Función combi (potencia + grill)

· Control mecánico

Display digital

6 Potencias

Programable

· Potencia máx. con grill: 900 W

Características:

Con grill

7018



USM3111-23







Microondas de encastre



Speedybake Plus 6120W



- Con grill
  - · Potencia máx.: 700 W
- · Potencia máx. con grill: 900 W
- Capacidad: 20 Litros
- Apertura con pulsador
- · Control mecánico
- Display digital
- 6 Potencias
- Temporizador de 95 min
- Programable
- 9 Modos de funcionamiento
- Función combi (potencia + grill)
- Función descongelar
- Plato giratorio de Ø 24,5 cm
- Parrilla para grill
- · Indicador sonoro
- · Interior en acero inoxidable antiadherente
- · Fácil de limpiar
- · Color: Cristal blanco
- · Instalación: Encastrado
- Bloqueo de seguridad para niños



### Speedybake Plus 6120B

Microondas de encastre USM3112-23

7020

Con Grill ‱





Con grill

7019

Con Grill ‱

- Potencia máx.: 700 W
- · Potencia máx. con grill: 900 W
- Capacidad: 20 Litros
- Apertura con pulsador Control mecánico
- Display digital
- 6 Potencias
- Temporizador de 95 min
- Programable
- 9 Modos de funcionamiento
- Función combi (potencia + grill)
- Función descongelar
- Plato giratorio de Ø 24,5 cm
- Parrilla para grill
- Indicador sonoro
- · Interior en acero inoxidable antiadherente
- · Fácil de limpiar
- · Color: Cristal negro
- · Instalación: Encastrado
- Bloqueo de seguridad para niños

Datos técnicos: **Producto:** 44 x 36,2 x 25,9 cm

Paquete: 48,8 x 38 x 29,1 cm Peso neto: 10,8 kg · Peso bruto: 11,7 kg Caja individual

Datos técnicos:

**Producto:** 48,5 x 39,6 x 29,25 cm **Paquete:** 53,6 x 43,6 x 33 cm Peso neto: 13,2 kg · Peso bruto: 15 kg Caja individual

Datos técnicos:

**Producto:** 51,3 x 39,5 x 30,7 cm Paquete: 57,9 x 46 x 36,2 cm Peso neto: 15,1 kg · Peso bruto: 17,27 kg

Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 59,5 x 32,9 x 38,2 cm

Paquete: 66,2 x 45 x 38,9 cm Peso neto: 12,6 kg · Peso bruto: 14,6 kg

Caja individual

Datos técnicos:

**Producto:** 59,5 x 31,2 x 38,2 cm **Paquete**: 66,2 x 45 x 38,9 cm Peso neto: 12,6 kg · Peso bruto: 14,6 kg

Caja individual

Datos técnicos:

**Producto:** 59,5 x 31,2 x 38,2 cm **Paquete:** 66,2 x 45 x 38,9 cm Peso neto: 12,6 kg · Peso bruto: 14,6 kg

Caja individual

EAN: 8436589073395

43

**EAN:** 8436589073333 EAN: 8436589073340 EAN: 8436589073357 EAN: 8436589073371 EAN: 8436589073388







### Speedybake Plus 6125W

Microondas de encastre USM3109-23

7021

# 



- Potencia máx.: 900 W
- Capacidad: 25 Litros
- · Apertura con tirador
- Control electrónico + mecánico
- · Display digital
- Temporizador de 95 min
- 5 Modos de funcionamiento
- Función descongelar
- Plato giratorio de Ø 31,5 cm
- · Parrilla para grill
- Indicador sonoro
- antiadherente
- Color: Cristal blanco



### Speedybake Plus 6125B

Microondas de encastre

USM3113-23



- Potencia máx. con grill: 1000 W

- 5 Potencias

- Función combi (potencia + grill)

- Interior en acero inoxidable
- · Fácil de limpiar
- · Instalación: Encastrado
- Bloqueo de seguridad para niños

### Características:

- Con grill
- Potencia máx.: 900 W
- Potencia máx. con grill: 1000 W • Capacidad: 25 Litros

Con Grill XXX

7022

- · Apertura con tirador
- Control electrónico + mecánico
- Display digital • 5 Potencias
- Temporizador de 95 min
- 5 Modos de funcionamiento
- Función combi (potencia + grill)
- Función descongelar
- Plato giratorio de Ø 31,5 cm
- Parrilla para grill
- Indicador sonoro
- · Interior en acero inoxidable antiadherente
- · Fácil de limpiar
- · Color: Cristal negro
- · Instalación: Encastrado
- Bloqueo de seguridad para niños

Datos técnicos:

**EAN:** 8436589073487

**Producto:** 59,5 x 40 x 38,8 cm **Paquete:** 65,3 x 50 x 46,6 cm Peso neto: 18,5 kg · Peso bruto: 20,5 kg

Caja individual

Datos técnicos:

**Producto:** 59,5 x 40 x 38,8 cm **Paquete:** 65,3 x 50 x 46,6 cm Peso neto: 18,5 kg Peso bruto: 20,5 kg

Caja individual









Frigorífico bajo encimera UBF2230-23

# 

- Frigorífico: 76 Litros
- Estrellas de congelación: 4
- Manual
- · Accesorios:
- · x2 Bandejas cristal
- x3 Estantes puertas
- x1 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Con cerradura para las puertas
- · Sistema silencioso: 44 dB



Frigorífico bajo encimera 6140 UBF2231-23

6141



### Características:

- · Conector: 12 V
- · Potencia: 50 W
- · Capacidad: 88 Litros
- · Congelador: 12 Litros
- · Sistema de descongelación:
- Control mecánico
- x1 Compartimento congelador

- Puerta reversible
- · Refrigerante: R600a/28 g
- · Color: Blanco

### Características:

- · Conector: 12 V
- Potencia: 50 W
- Capacidad: 80 Litros
- Frigorífico: 58 Litros
- Congelador: 22 Litros
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- · Accesorios:
- x1 Compartimento congelador
- x2 Bandejas cristal
- x2 Estantes puertas
- x1 Cajonera • Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Con cerradura para las puertas
- Refrigerante: R600a/42 g
- · Sistema silencioso: 44 dB
- · Color: Blanco

Datos técnicos:

EAN: 8436589073197

**Producto:** 50 x 53 x 84,6 cm Paquete: 52 x 57,5 x 88 cm Peso neto: 25 kg · Peso bruto: 28 kg

Caja individual

**Producto:** 45 x 49,2 x 83,4 cm Paquete: 46 x 52 x 88,5 cm Peso neto: 20 kg · Peso bruto: 24 kg

Caja individual

Datos técnicos:

50

# Colección Vintage Retro inspiration



### **Como 6032W**

Mini bar UBF2232-23







- Características: · Potencia: 45 W
- Capacidad: 46 Litros
- Eficiencia energética: F
- · Consumo energético: • 0,419 kWh/24h
- 100 kWh/año
- Con Fresh zone: -3~0 °C
- · Sistema de descongelación: Manual
- · Control mecánico
- · Accesorios:
- x1 Bandeja
- x1 Estante puerta
- Refrigerante: R600a/18 g
- · Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Blanco + detalles metalizados

### Características:

· Potencia: 45 W

Como 6033B

Capacidad: 46 Litros

6143

universal**blue** 

- Eficiencia energética: F
- · Consumo energético:
- 0,419 kWh/24h
- 100 kWh/año
- Con Fresh zone: -3~0 °C
- · Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
  - · Accesorios:
  - x1 Bandeja
  - x1 Estante puerta
  - Refrigerante: R600a/18 g
  - · Sistema silencioso: 41 dB
  - · Color: Negro + detalles metalizados



### Carezza 6034W

Frigorífico bajo encimera UBF2234-23



- · Potencia: 40 W
- · Capacidad: 91 Litros
- · Eficiencia energética: F
- · Consumo energético:
- · 0,476 kWh/24h 107 kWh/año
- Con Fresh zone: -3~0 °C
- Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- · Accesorios:
- · x2 Bandejas cristal
- x3 Estantes puerta
- x1 Cajonera
- · Refrigerante: R600a/22 g
- · Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Blanco + detalles metalizados



Carezza 6035B

Frigorífico bajo encimera 6144 UBF2235-23

6145

### Características:

- · Potencia: 40 W
- Capacidad: 91 Litros
- · Eficiencia energética: F
- · Consumo energético:
- · 0,476 kWh/24h
- 107 kWh/año
- Con Fresh zone: -3~0 °C
- · Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Accesorios:
- x2 Bandejas cristal
- x3 Estantes puerta
- x1 Cajonera
- Refrigerante: R600a/22 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Negro + detalles metalizados

Datos técnicos:

**Producto:** 44,8 x 49,3 x 54,3 cm **Paquete:** 47,7 x 53,5 x 61 cm Peso neto: 15 kg · Peso bruto: 17 kg Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 44,8 x 49,3 x 54,3 cm

**Paquete:** 47,7 x 53,5 x 61 cm Peso neto: 15 kg · Peso bruto: 17 kg

Caja individual

**EAN:** 8436589073210 EAN: 8436589073227 Datos técnicos: **Producto:** 44,8 x 50,8 X 87,4 cm Paquete: 47,7 x 55 x 94 cm

Peso neto: 21 kg · Peso bruto: 24 kg Caja individual

**EAN:** 8436589073234


Datos técnicos: **Producto:** 44,8 x 50,8 X 87,4 cm **Paquete:** 47,7 x 55 x 94 cm

**EAN:** 8436589073241

Peso neto: 21 kg · Peso bruto: 24 kg Caja individual







Mini bar UBF2208-20

\*



### Características:

- Capacidad: 46 Litros
- · Eficiencia energética: F
- · Consumo energético:
- · 0,419 kWh/24h
- 100 kWh/año
- Con Fresh zone: -3~0 °C
- · Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Accesorios:
- x1 Bandeja
- x1 Estante puerta
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/18 g
- · Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Blanco






### Eibsee 4022X

Mini bar 696 UBF2222-21

**\*** 





# Características:

- Capacidad: 46 Litros
- · Eficiencia energética: F
- · Consumo energético:
- 0,419 kWh/24h
- 100 kWh/año
- Con Fresh zone: -3~0 °C
- · Sistema de descongelación: Manual
- · Control mecánico
- · Accesorios:
- x1 Bandeja
- x1 Estante puerta
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/18 g
- · Sistema silencioso: 41 dB
- · Color: Gris metalizado

Mini bar

### Características:

Capacidad: 46 Litros

Eibsee 4023B

- · Eficiencia energética: F

6073

- · Consumo energético:
- 0,419 kWh/24h
- 100 kWh/año
- Con Fresh zone: -3~0 °C
- · Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- · Accesorios:
- x1 Bandeja
- x1 Estante puerta
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/18 g
- · Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Negro



### Orion 7054W

Frigorífico bajo encimera UBF2254-24





- 84 kWh/año
- · Control mecánico
- · Accesorios:
- x2 Estantes puerta
- x1 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- · Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Blanco



# 

### Características:

- Capacidad: 79 Litros
- · Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 0,369 kWh/24h
- Con Fresh zone: -3~0 °C
- · Sistema de descongelación: Manual

- x2 Bandejas cristal

- Refrigerante: R600a/19 g



### Orion 4024X

Frigorífico bajo encimera UBF2224-21

### Características:

6803

- Capacidad: 80 Litros
- · Eficiencia energética: F
- · Consumo energético:
- · 0,439 kWh/24h
- 105 kWh/año
- Con Fresh zone: -3~0 °C · Sistema de descongelación:
- Manual
- · Control mecánico
- · Accesorios:
- x2 Bandejas cristal
- x2 Estantes puerta
- x1 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/19 g
- · Sistema silencioso: 41 dB · Color: Gris metalizado

### Orion 4025B

Frigorífico bajo encimera 6074 UBF2225-21

6075



### Características:

- Capacidad: 80 Litros
- · Eficiencia energética: F
- · Consumo energético:
- 0,439 kWh/24h
- 105 kWh/año
- Con Fresh zone: -3~0 °C
- · Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- · Accesorios:
- x2 Bandejas cristal
- x2 Estantes puerta
- x1 Cajonera
- Puerta reversible

· Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara

- Refrigerante: R600a/19 g · Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Negro

Datos técnicos: **Producto:** 44,5 x 47 x 50,1 cm

**Paquete:** 46 x 50 x 53 cm Peso neto: 15 kg · Peso bruto: 17 kg Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 44,5 x 47 x 50,1 cm **Paquete:** 46 x 50 x 53 cm Peso neto: 15 kg · Peso bruto: 17 kg Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 44,5 x 47 x 50,1 cm **Paquete:** 46 x 50 x 53 cm Peso neto: 15 kg · Peso bruto: 17 kg Caja individual

**EAN:** 8436589071612

Datos técnicos: **Producto:** 44,5 x 44,5 X 84,5 cm Paquete: 46 x 47,5 x 88 cm Peso neto: 22 kg · Peso bruto: 25 kg Caja individual

**EAN:** 8436589074095

Datos técnicos: **Producto:** 44,5 x 44,5 X 84,5 cm


Paquete: 46 x 47,5 x 88 cm Peso neto: 20 kg · Peso bruto: 23 kg Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** 44,5 x 44,5 X 84,5 cm Paquete: 46 x 47,5 x 88 cm Peso neto: 20 kg · Peso bruto: 23 kg Caja individual

53

52

EAN: 8436589070301 EAN: 8436589071605 **EAN:** 8436589071629 EAN: 8436589071636



Frigorífico de una puerta UBF2221-21



Características:

· Altura: 143 cm

· Potencia: 75W

· Capacidad: 204 Litros

Frigorífico: 167 Litros

Congelador: 37 Litros

• Estrellas de congelación: 4

• Eficiencia energética: F

· Consumo energético:

• 0,862 kWh/24h

• 215 kWh/año

Manual

· Accesorios:



Altura: 144 cm

- Potencia: 40W
- · Capacidad: 243 Litros
- · Eficiencia energética: F
- · Consumo energético:
- 0,559 kWh/24h
- 130 kWh/año · Sistema de descongelación:
- Control mecánico
- Accesorios:

Manual

- x4 Bandejas cristal
- x4 Estantes puertas
- x1 Cajonera
- · Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- · Refrigerante: R600a/30 g
- · Sistema silencioso: 41 dB
- · Color: Blanco

Datos técnicos:

**Producto:** 54,5 x 58,5 x 143,5 cm

**Paquete:** 57,5 x 59,5 x 148 cm

### Garda 3015W

Frigorífico de doble puerta 6070 UBF2215-20

6050





- 174 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Manual Control mecánico

  - x4 Estantes puertas
- x1 Cajonera
- · Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible Refrigerante: R600/66 g

· x1 Bandejas congelador

x3 Bandejas cristal

x4 Estantes puertas

- · Sistema silencioso: 41 dB
- · Color: Blanco

Datos técnicos:

Caja individual

· Color: Blanco

Datos técnicos:

Caja individual

### Volta 6047W

Frigorífico de doble puerta UBF2247-23



6183



### Características:

- Altura: 160 cm
- · Potencia: 65W
- Capacidad: 239 Litros
- Frigorífico: 201 Litros
- · Congelador: 38 Litros
- Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 0,770 kWh/24h

- · Sistema de descongelación:
- Control mecánico
- Accesorios:
- x1 Bandeja congelador
- · x4 Bandejas cristal
- x1 Cajonera
- · Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/65 g

**Producto:** 54,5 x 52,5 X 160 cm

Peso neto: 39 kg Peso bruto: 44 kg

**Paquete:** 57,5 x 56 x 161 cm

· Sistema silencioso: 41 dB

## Datos técnicos:

**Ness 4020W** 

UBF2220-21

Características:

Altura: 170 cm

Potencia: 85W

· Capacidad: 258 Litros

Frigorífico: 206 Litros

· Congelador: 52 Litros

· Estrellas de congelación: 4

· Sistema de descongelación:

x1 Bandeja congelador

• Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara

x4 Bandejas cristal

x3 Estantes puertas

Refrigerante: R600a/70 g

· Sistema silencioso: 41 dB

· Eficiencia energética: F

· Consumo energético:

• 0,915 kWh/24h

237 kWh/año

· Control mecánico

x1 Cajonera

Puerta reversible

· Color: Blanco

Manual

Accesorios:

Frigorífico de doble puerta

**Producto:** 54,5 x 58,3 X 170 cm **Paquete:** 57,5 x 59,5 x 174 cm Peso neto: 44 kg Peso bruto: 48 kg

Caja individual

### Datos técnicos:

**Producto:** 59,5 x 55,2 X 174 cm Paquete: 63 x 58 x 180 cm Peso neto: 49 kg · Peso bruto: 54 kg

Caja individual

# **Erie 3014W**

Frigorífico combi de doble puerta

6151 UBF2214-20 6049



Altura: 185 cm

· Potencia: 164 W

Capacidad: 308 Litros

• Frigorífico: 216 Litros

· Congelador: 92 Litros

• Estrellas de congelación: 4

· Sistema de descongelación:

x3 cajoneras congelador

· Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara

• x4 Bandejas cristal

x3 Estantes puertas

Refrigerante: R600a/35 g

• Eficiencia energética: F

· Consumo energético:

• 1,209 kWh/24h

• 303 kWh/año

Control mecánico

x1 Cajonera

• Puerta reversible

Automática

Accesorios:

### Características:

· Altura: 174 cm

NOVEDAD F

Ness Plus 6039W

Frigorífico de doble puerta

· Potencia: 95W

Características:

UBF2239-23

6058

- Capacidad: 300 Litros
- Frigorífico: 230 Litros
- Congelador: 70 Litros
- · Eficiencia energética: F
- · Consumo energético:
- 1,003 kWh/24h
- 261 kWh/año • Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Manual
- · Control mecánico
- · Accesorios:
- x1 Bandeja congelador
- x4 Bandejas cristal
- x3 Estantes puertas
- x1 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/80 g
- · Sistema silencioso: 41 dB
- · Color: Blanco

· Color: Blanco

· Sistema silencioso: 41 dB

Datos técnicos:

**Producto:** 59 x 59,5 X 185 cm **Paquete:** 62,5 x 64 x 190 cm Peso neto: 62 kg · Peso bruto: 68 kg

Caja individual

EAN: 8436589070882

Peso neto: 43 kg · Peso bruto: 48 kg Caja individual

5

**EAN:** 8436589071582 EAN: 8436589070905


**Producto:** 52,5 x 54,5 x 143 cm

**Paquete:** 55,5 x 57,5 x 147 cm

Peso neto: 38 kg · Peso bruto: 42 kg

**EAN:** 8436589073760

EAN: 8436589071254 **EAN:** 8436589073432



### Onega 6042W

Frigorífico de una puerta UBF2242-23







### Características:

- Altura: 185 cm
- · Potencia: 50 W
- · Capacidad: 373 Litros
- · Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 0,512 kWh/24h
- 120 kWh/año
- · Sistema de descongelación: Automática
- · Control electrónico + display LED
- · Modos de funcionamiento:
- Eco
- Super Frío
- · Accesorios:
- x5 Bandejas cristal
- x4 Estantes puertas
- · x2 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/40 g
- · Sistema silencioso: 40 dB
- · Color: Blanco + detalles en Inox

### Onega 6043X

Frigorífico de una puerta 6172 UBF2243-23

6173







### Características:

- · Altura: 185 cm
- · Potencia: 50 W
- · Capacidad: 373 Litros
- · Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 0,512 kWh/24h
- 120 kWh/año
- · Sistema de descongelación: Automática
- Control electrónico + display LED
- Modos de funcionamiento:
- Eco
- Super Frío
- · Accesorios:
- x5 Bandejas cristal x4 Estantes puertas
- x2 Cajonera
- · Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- · Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/40 g
- · Sistema silencioso: 40 dB
- Color: Inox

### **Erie 3017W**

Frigorífico combi de doble puerta UBF2217-20

6052



### Características:

- · Altura: 185 cm
- · Potencia: 150 W
- · Capacidad: 320 Litros
- Frigorífico: 228 Litros
- · Congelador: 92 Litros
- · Eficiencia energética: F
- · Consumo energético:
- 1,174 kWh/24h
- 311 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Automática
- · Control electrónico
- · Modos de funcionamiento:
- Verano
- · Supercongelación
- · Accesorios:
  - · x3 cajoneras congelador
  - x4 Bandejas cristal
  - x3 Estantes puertas
  - x1 Cajonera
- · Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- · Refrigerante: R600a/46 g
- · Sistema silencioso: 41 dB
- · Color: Blanco

### Datos técnicos:

**Producto:** 59 x 66 x 185,2 cm Paquete: 63,6 x 70 x 190 cm Peso neto: 72 kg · Peso bruto: 76 kg

Caja individual







No Frost 🔅



Características:

· Altura: 185 cm

· Potencia: 150 W

· Capacidad: 320 Litros

• Frigorífico: 228 Litros

· Congelador: 92 Litros

• Estrellas de congelación: 4

· Sistema de descongelación:

· Modos de funcionamiento:

· x3 cajoneras congelador

· Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara

Supercongelación

· x4 Bandejas cristal

x3 Estantes puertas

· Refrigerante: R600a/46 g

· Sistema silencioso: 41 dB

**Producto:** 59 x 66 x 185,2 cm

Peso neto: 72 kg · Peso bruto: 76 kg

Paquete: 63,6 x 70 x 190 cm

x1 Cajonera

Puerta reversible

· Color: Inox

Datos técnicos:

Caja individual

· Eficiencia energética: F

· Consumo energético:

• 1,174 kWh/24h

• 311 kWh/año

· Control electrónico

Automática

Verano

Accesorios:

Frigorífico combi de doble puerta UBF2216-20

6051







### Características:

- · Altura: 195 cm
- · Potencia: 197 W
- Capacidad: 344 Litros
- Frigorífico: 235 Litros
- Congelador: 109 Litros
- Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 1,004 kWh/24h
- 262 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Automática
- · Control táctil + display LCD
- Modos de funcionamiento:
- Verano
- Superfrío
- Supercongelación
- Modo inteligente
- · Accesorios:
- x3 cajoneras congelador
- x4 Bandejas cristal
- x5 Estantes puertas
- x1 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/48 g
- · Sistema silencioso: 41 dB
- · Color: Blanco

Datos técnicos:

**Producto:** 60 x 65,8 X 195 cm Paquete: 62,7 x 72 x 199 cm Peso neto: 66 kg · Peso bruto: 72 kg

Caja individual

6098

Frigorífico combi de doble puerta UBF2228-21

6099

### Características:

- Altura: 195 cm
- · Potencia: 197 W
- Capacidad: 344 Litros
- Frigorífico: 235 Litros
- · Congelador: 109 Litros • Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 1,004 kWh/24h
- 262 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Automática
- · Control táctil + display LCD
- · Modos de funcionamiento:
- Verano
- Superfrío
- Supercongelación Modo inteligente
- · Accesorios: x3 cajoneras congelador
- x4 Bandejas cristal
- x5 Estantes puertas
- x1 Cajonera · Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible • Refrigerante: R600a/48 g
- · Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Inox

### Datos técnicos:

**Producto:** 60 x 65,8 X 195 cm Paquete: 62,7 x 72 x 199 cm Peso neto: 66 kg · Peso bruto: 72 kg

Caja individual

EAN: 8436589071896

**Producto:** 59,5 x 66 x 185 cm **Paquete:** 63 x 68 x 191 cm Peso neto: 60 kg Peso bruto: 63 kg Caja individual

56

Datos técnicos:

EAN: 8436589073654

EAN: 8436589073661

Datos técnicos:

Caja individual

**Producto:** 59,5 x 66 x 185 cm


Peso neto: 60 kg Peso bruto: 63 kg

**Paquete:** 63 x 68 x 191 cm

EAN: 8436589070929

**EAN:** 8436589070912

EAN: 8436589071889



### Baikal 6040W

Frigorífico americano UBF2240-23

6170

6171



### Características:

- Altura: 177,5 cm
- · Potencia: 120 W
- Capacidad: 410 Litros
- Frigorífico: 255 Litros
- Congelador: 155 Litros
- Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 1,131 kWh/24h
- 278 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Automática
- Control electrónico
- · Compresor DC Inverter
- Modos de funcionamiento:
- Superfrío
- Supercongelación
- · Accesorios:
- x1 cajonera congelador
- x10 Bandejas cristal
- x4 Estantes puertas
- x1 Cajonera
- · Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/42 g
- Sistema silencioso: 40 dB
- · Color: Blanco

### Datos técnicos:

**Producto:** 85 x 58 x 177,5 cm Paquete: 90,5 x 65 x 185 cm Peso neto: 85 kg · Peso bruto: 92 kg Caja individual

### Baikal 6041X

Frigorífico americano

UBF2241-23








### Características:

- Altura: 177,5 cm
- · Potencia: 120 W
- Capacidad: 410 Litros • Frigorífico: 255 Litros
- · Congelador: 155 Litros • Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 1,131 kWh/24h
- 278 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Automática
- · Control electrónico
- · Compresor DC Inverter
- · Modos de funcionamiento:
- Superfrío
- Supercongelación
- Accesorios:
- · x1 cajonera congelador
- · x10 Bandejas cristal
- x4 Estantes puertas
- x1 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/42 g
- Sistema silencioso: 40 dB
- Color: Inox

### Datos técnicos:

**Producto:** 85 x 58 x 177,5 cm Paquete: 90,5 x 65 x 185 cm Peso neto: 85 kg · Peso bruto: 92 kg Caja individual



### Vanda 6044X

Frigorífico puerta francesa UBF2244-23

**Kivu 3013X** 

Frigorífico cuatro puertas 6174 UBF2213-20

6037



- · Altura: 182 cm
- · Potencia: 130 W
- Capacidad: 531 Litros
- Frigorífico: 345 Litros
- Congelador: 186 Litros
- Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 1,142 kWh/24h
- 313 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Automática
- Control táctil + display LCD
- Modos de funcionamiento:
- Modo inteligente
- Superfrío
- Supercongelación
- Verano
- · Accesorios:
- x2 cajones XXL congelador
- x4 Bandeias cristal
- x8 Estantes puertas
- · x2 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Refrigerante: R600a/65 g
- Sistema silencioso: 41 dB

**Producto:** 83,3 x 70,6 x 182 cm

Peso neto: 105 kg · Peso bruto: 115 kg

Paquete: 90,8 x 76 x 191,2 cm

Color: Inox

Datos técnicos:

Caja individual

**EAN:** 8436589073678

# 

- Características: · Altura: 182 cm
- · Potencia: 170 W
- Capacidad: 482 Litros
- Frigorífico: 321 Litros
- Congelador: 161 Litros
- Eficiencia energética: F
- · Consumo energético:
- 1,328 kWh/24h
- 372 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Automática
- Control táctil + display LCD
- Modos de funcionamiento:
- Modo inteligente
- Superfrío
- Supercongelación
- Verano
- · Accesorios:
- x4 cajoneras + x2 bandejas congelador
- x4 Bandejas cristal
- x6 Estantes puertas
- x2 Cajonera
- · Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/65 g
- Sistema silencioso: 41 dB

### Datos técnicos:

· Color: Inox

**Producto:** 83,3 x 65,4 x 182 cm Paquete: 90,8 x 71,2 x 192,5 cm Peso neto: 105 kg · Peso bruto: 115 kg Caja individual

59









### Vostok 3018W

Frigorífico combi de doble puerta UBF2218-20 6053

### Vostok 3019B

Frigorífico combi de doble puerta UBF2219-20 6054

### **Kivu 7053B**

Frigorífico cuatro puertas





- Altura: 185 cm
- · Potencia: 150 W
- · Capacidad: 300 Litros
- Frigorífico: 208 Litros
- · Congelador: 92 Litros
- Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 0,923 kWh/24h
- 249 kWh/año
- · Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Automática
- Control táctil + display LCD
- · Modos de funcionamiento:
- Modo inteligente
- Superfrío
- Supercongelación
- Verano
- · Accesorios:
- x3 cajoneras congelador
- x3 Bandejas cristal
- x3 Estantes puertas
- x2 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/46 g
- · Sistema silencioso: 41 dB
- · Color: Cristal blanco

### Datos técnicos:

**Producto:** 59 x 66 x 185,2 cm Paquete: 63,6 x 70 x 190 cm Peso neto: 72 kg · Peso bruto: 76 kg Caja individual

EAN: 8436589070936

# Características:

- Altura: 185 cm
- · Potencia: 150 W
- · Capacidad: 300 Litros
- Frigorífico: 208 Litros
- · Congelador: 92 Litros
- · Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 0,923 kWh/24h
- 249 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Automática
- · Control táctil + display LCD
- · Modos de funcionamiento:
- Modo inteligente
- Superfrío
- Supercongelación
- Verano
- · Accesorios:
- x3 cajoneras congelador
- x3 Bandejas cristal
- x3 Estantes puertas
- x2 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/46 g
- · Sistema silencioso: 41 dB
- · Color: Cristal negro

### Datos técnicos:

EAN: 8436589070943

**Producto:** 59 x 66 x 185.2 cm Paquete: 63,6 x 70 x 190 cm Peso neto: 72 kg · Peso bruto: 76 kg Caja individual

UBF2253-24

6802



### Características:

- · Altura: 182 cm
- · Potencia: 90 W
- Capacidad: 482 Litros
- Frigorífico: 321 Litros
- · Congelador: 161 Litros
- Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 1,212 kWh/24h
- 297 kWh/año
- · Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Automática
- · Control táctil + display LCD
- · Modos de funcionamiento:
- Modo inteligente
- Superfrío
- Supercongelación
- Verano
- · Accesorios:
- x4 cajoneras + x2 bandejas congelador
- x4 Bandejas cristal
- x6 Estantes puertas
- x2 Cajonera
- · Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/65 g
- · Sistema silencioso: 41 dB
- · Color: Cristal negro

### Datos técnicos:

**Producto:** 83,3 x 65,4 x 182 cm Paquete: 90,8 x 71,2 x 192,5 cm Peso neto: 105 kg · Peso bruto: 115 kg

Caja individual





### Neptuno 5008W

Congelador arcón UBC02108-22





### Características:

\*

- 2 en 1: Refrigerador o congelador
- Potencia: 120 W
- · Capacidad: 98 Litros
- · Eficiencia energética: F
- · Consumo energético: 0,703 kWh/24h
- 211 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Modos de funcionamiento:
- Modo refrigeración: 4~2 °C
- Modo congelador: -8~-18 °C
- Accesorios:
- x1 cesta
- Luces indicadoras
- Refrigerante: R600a/43 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Blanco

Datos técnicos:

Caja individual

**EAN:** 8436589072718

Paquete: 57,7 x 49,8 x 88,8 cm

Peso neto: 20 kg · Peso bruto: 23 kg



### Neptuno 6011W

Congelador arcón 6126 UBC02111-23

6178



# Características:

- 2 en 1: Refrigerador o congelador
- · Potencia: 65 W
- Capacidad: 147 Litros
- · Eficiencia energética: F
- · Consumo energético:
- 0,810 kWh/24h
- 230 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Manual
- · Control mecánico
- Modos de funcionamiento:
- Modo refrigeración: 4~2 °C
- Modo congelador: -8~-18 °C
- · Accesorios:
- x1 cesta
- · Luces indicadoras
- Refrigerante: R600a/48 g
- · Sistema silencioso: 41 dB

Paquete: 65,5 x 57,5 x 85,5 cm

Caja individual

**EAN:** 8436589073715

Peso neto: 22 kg · Peso bruto: 25 kg

· Color: Blanco



Congelador arcón UBC02109-22

6127



### Características:

- 2 en 1: Refrigerador o congelador
- · Potencia: 120 W
- Capacidad: 203 Litros
- · Eficiencia energética: F
- · Consumo energético:
- 0,910 kWh/24h
- 252 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- · Modos de funcionamiento:
- Modo refrigeración: 4~2 °C
- Modo congelador: -8~-18 °C
- · Accesorios:
- x1 cesta
- Luces indicadoras
- Refrigerante: R600a/57 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- · Color: Blanco



## Neptuno 3006

Congelador arcón UBC02106-20

6045

# \*

### Características:

- 2 en 1: Refrigerador o congelador
- Potencia: 120 W
- · Capacidad: 290 Litros
- · Eficiencia energética: F
- · Consumo energético:
- 0,927 kWh/24h
- 286 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Modos de funcionamiento:
- Modo refrigeración: 4~2 °C
- Modo congelador: -8~-18 °C
- · Accesorios:
- x1 cesta
- · Luces indicadoras
- Ruedas
- Refrigerante: R600a/70 g
- · Sistema silencioso: 41 dB
- · Color: Blanco



NOVEDAD E

Congelador arcón UBC02112-23

6179



### Características:

- 2 en 1: Refrigerador o congelador
- · Potencia: 80 W
- · Capacidad: 395 Litros
- Eficiencia energética: E
- · Consumo energético: · 0,929 kWh/24h
- 262 kWh/año
- · Compresor Inverter
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación:
- Manual
- · Control mecánico
- Modos de funcionamiento:
- Modo refrigeración: 4~2 °C
- Modo congelador: -8~-18 °C
- · Accesorios:
- x2 cestas
- Luces indicadoras
- Ruedas
- Refrigerante: R600a/90 g · Sistema silencioso: 41 dB
- · Color: Blanco

Datos técnicos: Datos técnicos: **Producto:** 55,2 x 47,5 x 85,2 cm **Producto:** 63,2 x 55,4 x 85,2 cm **Producto:** 81,4 x 55,4 x 85,2 cm

> Peso neto: 24 kg · Peso bruto: 27 kg Caja individual

**EAN:** 8436589072725

Paquete: 83,9 x 57,7 x 88,8 cm

Caja individual **EAN:** 8436589070875

Datos técnicos:

**Producto:** 107,4 x 64 x 84 cm

**Paquete:** 110,6 x 66,6 x 88 cm

Peso neto: 39 kg · Peso bruto: 44 kg

Datos técnicos:

**Producto**: 135,5 x 71 x 84,5 cm Paquete: 139,5 x 73,7 x 86,4 cm Peso neto: 40 kg · Peso bruto: 46 kg

Caja individual



### Neptuno 6010W

Congelador bajo encimera UBC02110-23

6154

UBC02115-24



### Características:

- Capacidad: 60 Litros
- · Potencia: 55 W
- Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 0,561 kWh/24h
- 156 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Manual
- · Control mecánico
- Accesorios:
- x3 Compartimentos (Cierres: puerta abatible)
- Puerta reversible

**EAN:** 8436589073456

- · Refrigerante: R600a/36 g
- Sistema silencioso: 40 dB
- · Color: Blanco

### Glace 7015W

Congelador bajo encimera

6792



### Características:

- Capacidad: 73 Litros
- Potencia: 60 W
- Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 0,512 kWh/24h
- 160 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación: Manual
- · Control mecánico
- · Accesorios:
- x3 Cajoneras
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/35 g
- · Sistema silencioso: 40 dB
- · Color: Blanco

Datos técnicos: Datos técnicos: **Producto:** 45 x 45 x 83,5 cm **Producto:** 50 x 53 x 84,6 cm Paquete: 46 x 47,5 x 88 cm **Paquete:** 52 x 57,5 x 88 cm Peso neto: 21 kg · Peso bruto: 24 kg Peso neto: 27 kg · Peso bruto: 30 kg Caja individual Caja individual



### Viedma 6013W

Congelador vertical UBC02113-23

6184

Viedma 6014X

Congelador vertical

UBC02114-23

6185

### Características:

- · Altura: 185 cm
- · Potencia: 90 W
- · Capacidad: 282 Litros
- Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- 0,842 kWh/24h
- 249 kWh/año
- · Compresor Inverter
- Estrellas de congelación: 4
- · Sistema de descongelación:
- Control electrónico + display LED
- Modos de funcionamiento:
- Eco

Automática

- Supercongelación
- · Accesorios:
- x3 Bandejas cristal
- x2 Estantes puertas
- x4 Cajoneras
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/40 g
- · Sistema silencioso: 40 dB
- · Color: Blanco + detalles en Inox

### Características:

- · Altura: 185 cm
- · Potencia: 90 W
- Capacidad: 282 Litros
- Eficiencia energética: E
- · Consumo energético:
- · 0,842 kWh/24h
- 249 kWh/año
- Compresor Inverter
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Automática
- Control electrónico + display LED
- · Modos de funcionamiento:
- Supercongelación
- Accesorios:
- x3 Bandejas cristal

Eco

- x2 Estantes puertas
- x4 Cajoneras • Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/40 g
- Sistema silencioso: 40 dB
- Color: Inox

Datos técnicos:

**Producto:** 59,5 x 66 x 185 cm **Paquete:** 63 x 68 x 191 cm Peso neto: 62 kg · Peso bruto: 65 kg

Caja individual

**EAN:** 8436589073777

Datos técnicos: **Producto**: 59,5 x 66 x 185 cm **Paquete:** 63 x 68 x 191 cm Peso neto: 62 kg · Peso bruto: 65 kg

Caja individual

**EAN:** 8436589073784





### **Java 5045W**

Lavavajillas

UBLAV2705-22

6130





### Características:

- Número de servicios: 9
- Programas: 6
- Intensivo
- Normal
- ECO • 90 min
- Cristal
- Rápido
- · Control: Mecánico
- Tipo de instalación: Libre
- · Tapa superior extraible: Si
- Nivel de ruido: 49 dB
- · Eficiencia energética: E
- Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,704 kWh
- · Consumo de agua para el ciclo estándar: 9 litros/ciclo
- Inicio diferido
- Media carga
- Cesta para cubiertos
- Brazos limpiadores: 2
- · Sistema de secado: Natural
- · Material del filtro: Acero inoxidable y plástico
- · Color: Blanco

### **Java 5045X**

Lavavajillas

6129 UBLAV2706-22



### Características:

- · Número de servicios: 9
- Programas: 6
- Intensivo
- Normal
- ECO • 90 min
- Cristal
- Rápido
- · Control: Mecánico
- Tipo de instalación: Libre
- · Tapa superior extraible: Si
- Nivel de ruido: 49 dB
- · Eficiencia energética: E
- · Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,704 kWh
- · Consumo de agua para el ciclo estándar: 9 litros/ciclo
- · Inicio diferido
- Media carga
- Cesta para cubiertos
- Brazos limpiadores: 2
- · Sistema de secado: Natural
- Material del filtro: Acero inoxidable y plástico
- Color: Inox y plateado

### Datos técnicos:

**EAN:** 8436589072732

**Producto:** 44,8 x 61,0 x 84,5 cm Paquete: 49,5 x 67,2 x 89,0 cm Peso neto: 36,9 kg · Peso bruto: 41,9 kg Caja individual

### Datos técnicos:

**Producto:** 44,8 x 61,0 x 84,5 cm Paquete: 49,5 x 67,2 x 89,0 cm Peso neto: 36,9 kg · Peso bruto: 41,9 kg

Caja individual

**EAN:** 8436589072749





### Java 6045DW

Lavavajillas UBLAV2709-23

6146 UBLAV2710-23

6147



### Características:

- · Número de servicios: 9
- Programas: 8
- Intensivo
- Normal
- ECO
- 90 min
- Cristal
- Rápido
- Auto
- Prelavado
- · Control: Mecánico
- Display digital
- Tipo de instalación: Libre
- · Tapa superior extraible: Si
- Nivel de ruido: 49 dB
- · Eficiencia energética: E
- Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,755 kWh
- · Consumo de agua para el ciclo estándar: 8 litros/ciclo
- Inicio diferido (1-24h)
- Media carga
- Bandeja para cubiertos
- Brazos limpiadores: 2
- · Sistema de secado: Natural Función Secado Extra
- Material del filtro: Acero y plástico
- · Color: Blanco

Datos técnicos: **Producto:** 44,8 x 61,0 x 84,5 cm **Paquete:** 49,5 x 67,2 x 89,0 cm

Peso neto: 35,5 kg · Peso bruto: 41,5 kg Caja individual

**EAN:** 8436589073319

# Java 6045DX

Lavavajillas

### Características:

- Número de servicios: 9
- Programas: 8 Intensivo
- Normal
- ECO
- 90 min Cristal
- Rápido Auto
- Prelavado
- · Control: Mecánico
- Display digital
- · Tipo de instalación: Libre
- · Tapa superior extraible: Si
- Nivel de ruido: 49 dB
- Eficiencia energética: E · Consumo de energía para el ciclo
- estándar: 0,755 kWh · Consumo de agua para el ciclo estándar: 8 litros/ciclo
- Inicio diferido (1-24h)
- · Media carga
- Bandeja para cubiertos
- Brazos limpiadores: 2
- · Sistema de secado: Natural
- Función Secado Extra Material del filtro: Acero y plástico
- · Color: Inox y plateado

### Datos técnicos:

**Producto:** 44,8 x 61,0 x 84,5 cm Paquete: 49,5 x 67,2 x 89,0 cm Peso neto: 35,5 kg · Peso bruto: 41,5 kg Caja individual





### **Java 5060W**

Lavavajillas

UBLAV2707-22

Lavavajillas

6132



## Características:

- Número de servicios: 12
- Programas: 6
- Intensivo
- Normal
- ECO
- 90 min Cristal
- Rápido
- · Control: Mecánico
- Tipo de instalación: Libre
- · Tapa superior extraible: Si
- Nivel de ruido: 55 dB
- Eficiencia energética: E
- Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,9 kWh
- · Consumo de agua para el ciclo estándar: 11 litros/ciclo
- Inicio diferido
- Media carga
- Cesta para cubiertos
- Brazos limpiadores: 2
- · Sistema de secado: Natural
- · Material del filtro: Plástico
- · Color: Blanco

### **Java 5060X**

6131 UBLAV2708-22







#### Características:

- Número de servicios: 12
- Programas: 6
- Intensivo
- Normal
- ECO • 90 min
- Cristal
- Rápido
- · Control: Mecánico
- Tipo de instalación: Libre
- · Tapa superior extraible: Si
- Nivel de ruido: 55 dB
- · Eficiencia energética: E
- · Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,9 kWh
- · Consumo de agua para el ciclo estándar: 11 litros/ciclo
- · Inicio diferido
- Media carga
- Cesta para cubiertos
- Brazos limpiadores: 2
- · Sistema de secado: Natural
- · Material del filtro: Plástico
- Color: Inox y plateado

#### Datos técnicos:

**EAN:** 8436589072756

**Producto:** 59,8 x 61,0 x 84,5 cm **Paquete:** 64,5 x 67,2 x 89,0 cm Peso neto: 38,5 kg · Peso bruto: 43,5 kg Caja individual

#### Datos técnicos:

**Producto:** 59,8 x 61,0 x 84,5 cm **Paquete:** 64,5 x 67,2 x 89,0 cm Peso neto: 38,5 kg · Peso bruto: 43,5 kg Caja individual

**EAN:** 8436589072763





### Java 6060DW

Lavavajillas

UBLAV2711-23



#### Características:

- · Número de servicios: 14
- Programas: 8 Auto
- Intensivo
- Universal
- ECO
- Cristal
- 90 min
- Rápido
- Prelavado
- · Control: Mecánico
- · Tipo de instalación: Libre
- Tapa superior extraible: Si • Nivel de ruido: 49 dB
- Eficiencia energética: E
- · Consumo de energía para el ciclo ECO: 0,951 kWh
- · Consumo de agua para el ciclo ECO: 10 litros/ciclo
- Inicio diferido (1-24h)
- · Bandeja para cubiertos
- Brazos limpiadores: 3
- Sistema de secado: Natural
- · Filtros: Autolavado
- · Color: Blanco

## Java 6060DX

NOVEDAD E

Lavavajillas 6155 UBLAV2712-23

6156



#### Características:

- · Número de servicios: 14
- Programas: 8 Auto
- Intensivo
- Universal
- ECO Cristal
- 90 min
- Rápido
- Prelavado · Control: Mecánico
- · Tipo de instalación: Libre
- Tapa superior extraible: Si
- Nivel de ruido: 49 dB
- Eficiencia energética: E
- Consumo de energía para el ciclo ECO: 0,951 kWh
- · Consumo de agua para el ciclo ECO: 10 litros/ciclo
- Inicio diferido (1-24h)
- Bandeja para cubiertos
- Brazos limpiadores: 3
- · Sistema de secado: Natural
- · Filtros: Autolavado
- · Color: Inox



**EAN:** 8436589073463

**Producto:** 59,8 x 60 x 84,5 cm Paquete: 64,5 x 67,2 x 89,0 cm Peso neto: 41,5 kg · Peso bruto: 46,5 kg

Caja individual

Datos técnicos:

**EAN:** 8436589073470

**Producto:** 59,8 x 60 x 84,5 cm **Paquete:** 64,5 x 67,2 x 89,0 cm Peso neto: 41,5 kg · Peso bruto: 46,5 kg

Caja individual









#### Ártico 4065W

Lavavajillas

UBLAV2702-21





- Número de servicios: 15
- Programas: 8
- Intensivo
- ECO Light
- Cristal
- 60 min Rápido
- Prelavado
- Autolimpieza
- Control: Mecánico
- Display digital
- · Tipo de instalación: Libre
- · Tapa superior extraible: Si
- Nivel de ruido: 42 dB
- Eficiencia energética: D
- Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,86 kWh
- Consumo de agua para el ciclo estándar: 10 litros/ciclo
- Inicio diferido
- Media carga y 3 en 1
- Bandeja para cubiertos
- · Altura de la cesta superior regulable
- Brazos limpiadores: 3
- Sistema de secado: Extraturbo
- · Material del filtro: Acero inoxidable
- Motor Inverter BLCD
- · Color: Blanco

#### Datos técnicos:

**EAN:** 8436589071735

**Producto:** 60 x 60 x 84,5 cm **Paquete:** 65,6 x 67,5 x 87,5 cm Peso neto: 46 kg · Peso bruto: 50 kg Caja individual

### Ártico 4065X

Lavavajillas

6084 UBLAV2703-21

6085



#### Características:

- Número de servicios: 15
- Programas: 8
- Intensivo
- ECO
- Light
- Cristal
- 60 min
- Rápido
- Prelavado
- Autolimpieza
- Control: Mecánico
- Display digital
- Tipo de instalación: Libre
- · Tapa superior extraible: Si
- Nivel de ruido: 42 dB
- Eficiencia energética: D
- · Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,86 kWh
- · Consumo de agua para el ciclo estándar: 10 litros/ciclo
- Inicio diferido
- Media carga y 3 en 1
- Bandeja para cubiertos
- Altura de la cesta superior regulable
- Brazos limpiadores: 3
- Sistema de secado: Extraturbo
- · Material del filtro: Acero inoxidable
- Motor Inverter BLCD
- · Color: Inox y plateado

#### Datos técnicos:

**Producto:** 60 x 60 x 84,5 cm **Paquete:** 65,6 x 67,5 x 87,5 cm Peso neto: 46 kg · Peso bruto: 50 kg Caja individual

**EAN:** 8436589071742







lix & Match 💲

### Báltico 4060

Lavavajillas

UBLAV2704-21

6029

# 

#### Características:

- Número de servicios: 12
- Programas: 7 Intensivo
- Delicado
- ECO
- 60 min
- Cristal
- Rápido
- Prelavado
- · Control: Mecánico
- Display digital
- Tipo de instalación: Integrable
- Nivel de ruido: 49 dB
- Eficiencia energética: E
- · Consumo de energía para el ciclo estándar: 0.92 kWh
- Consumo de agua para el ciclo estándar: 11 litros/ciclo
- · Inicio diferido
- Función 3 en 1
- · Función Smart Washing
- Media carga
- · Zona de lavado dual
- Cesta para cubiertos
- Brazos limpiadores: 2 Sistema de secado: Natural
- · Material del filtro: Acero inoxidable
- · Color: Blanco

#### Datos técnicos:

**Producto:** 59,6 x 55,8 x 81,5 cm **Paquete:** 65,6 x 67,5 x 87,5 cm Peso neto: 35,3 kg · Peso bruto: 39,6 kg Caja individual

Mármara 4060W Lavavajillas UBLAV2701-21

6060



### Características:

- Número de servicios: 12 Programas: 5
- Intensivo
- ECO
- 90 min Rápido
- Prelavado
- · Control: Mecánico
- Display digital
- · Tipo de instalación: Semi integrable
- Nivel de ruido: 49 dB
- Eficiencia energética: E
- · Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,92 kWh
- · Consumo de agua para el ciclo estándar: 11 litros/ciclo
- · Inicio diferido
- Media carga
- Función Smart Washing
- Cesta para cubiertos
- · Altura ajustable de la bandeja superior
- Brazos limpiadores: 2
- · Sistema de secado: Natural
- · Material del filtro: Acero inoxidable
- · Color: Cristal Blanco

#### Datos técnicos:


**Producto:** 59,6 x 57,8 x 81,5 cm Paquete: 65,6 x 67,5 x 87,5 cm Peso neto: 37 kg · Peso bruto: 43 kg Caja individual

**EAN:** 8436589071452



EAN: 8436589070783

75







Lavadora de carga frontal UBLA2800-21














- Potencia: 1500 W
- Velocidad máxima: 1000 Rpm
- Capacidad del tambor: 40 Litros
- · Eficiencia energética: E
- · Consumo por ciclo eco: • 0,730 kWh
- 43 Litros
- Inicio diferido Lavado ECO
- Higiene plus: Lavado a alta
- temperatura • 16 Programas de lavado:
- Algodón; Mixto; ECO 40-60; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15': Rápido 42': Deportivo: Chaqueta: Lana; Limpieza del tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
- · Fácil limpieza: Autolimpieza de tambor
- · Control mecánico + electrónico
- Avisos sonoros
- Bloqueo infantil
- Patas ajustables
- Sistema silencioso: 74 dB

**Producto:** 59,5 x 44 x 85 cm

Paquete: 65,7 x 49 x 87 cm

Peso neto: 52 kg · Peso bruto: 55 kg

· Color: Blanco

Datos técnicos:

Caja individual

tambor

Avisos sonoros

Bloqueo infantil

Patas ajustables

· Color: Blanco

Aruba 6007W

Características:

· Capacidad: 7 Kg

• 0.781 kWh

45 Litros

· Inicio diferido

temperatura

· Lavado ECO

· Potencia: 1750 W

· Eficiencia energética: E

· Consumo por ciclo eco:

Higiene plus: Lavado a alta

• 16 Programas de lavado:

Algodón; Mixto; ECO 40-60; Ropa íntima;

plus: Rápido 15': Rápido 42': Deportivo:

Chaqueta; Lana; Limpieza del tambor;

Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.

· Fácil limpieza: Autolimpieza de

· Control mecánico + electrónico

Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Diario

· Velocidad máxima: 1200 Rpm

Capacidad del tambor: 41 Litros

6061 UBLA2809-23

Lavadora de carga frontal

**Producto:** 59,5 x 48 x 85 cm **Paquete:** 65,7 x 53,5 x 87 cm Peso neto: 53 kg Peso bruto: 57 kg Caja individual

· Sistema silencioso: 76 dB

Datos técnicos:

Datos técnicos: **Producto:** 59,5 x 51 x 85 cm **Paquete:** 65,7 x 56,5 x 87 cm Peso neto: 56 kg Peso bruto: 60 kg Caja individual



#### Aruba 4008W

Lavadora de carga frontal 6115 UBLA2802-21



6063









# Características:

- · Capacidad: 8 Kg
- Potencia: 1500 W
- · Velocidad máxima: 1200 Rpm
- Capacidad del tambor: 51 Litros
- · Eficiencia energética: E
- · Consumo por ciclo eco: • 0,820 kWh
- 47 Litros
- · Inicio diferido
- · Lavado ECO
- · Higiene plus: Lavado a alta temperatura
- 16 Programas de lavado: Algodón; Mixto; ECO 40-60; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15': Rápido 42': Deportivo: Chaqueta: Lana; Limpieza del tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
- · Fácil limpieza: Autolimpieza de tambor
- · Control mecánico + electrónico
- Avisos sonoros
- Bloqueo infantil
- Patas ajustables
- · Sistema silencioso: 76 dB
- · Color: Blanco

Datos técnicos: **Producto:** 59,5 x 44 x 85 cm Paquete: 65,2 x 49,9 x 87 cm Peso neto: 52 kg Peso bruto: 55 kg

Caja individual



#### Santorini 7006W

Lavadora de carga frontal UBLA2814-24

6789





- · Capacidad: 6 Kg
- Potencia: 1750 W
- · Velocidad máxima: 1000 Rpm
- Capacidad del tambor: 40 Litros
- · Eficiencia energética: E
- · Consumo por ciclo eco:
- 0,730 kWh
- 43 Litros
- Inicio diferido
- Lavado ECO
- · Higiene plus: Lavado a alta temperatura
- 16 Programas de lavado: Algodón; Mixto; ECO 40-60; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15': Rápido 42': Deportivo: Chaqueta: Lana; Limpieza del tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
- · Fácil limpieza: Autolimpieza de tambor
- · Control mecánico + electrónico
- Avisos sonoros
- Bloqueo infantil
- Patas ajustables
- · Sistema silencioso: 74 dB
- · Color: Blanco



#### Características:

- · Capacidad: 7 Kg
- Potencia: 1750 W
- · Velocidad máxima: 1200 Rpm
- · Capacidad del tambor: 41 Litros
- · Eficiencia energética: E
- · Consumo por ciclo eco:
- 0.781 kWh 45 Litros
- · Inicio diferido
- · Lavado ECO
- Higiene plus: Lavado a alta temperatura
- 16 Programas de lavado: Algodón; Mixto; ECO 40-60; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Diario plus: Rápido 15': Rápido 42': Deportivo: Chaqueta; Lana; Limpieza del tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
- · Fácil limpieza: Autolimpieza de tambor
- · Control mecánico + electrónico
- Avisos sonoros
- Bloqueo infantil
- Patas ajustables
- · Sistema silencioso: 76 dB
- · Color: Blanco

Datos técnicos:


Caja individual

**Producto:** 59,5 x 48 x 85 cm

Paquete: 65,2 x 53,5 x 87 cm

Peso neto: 53 kg · Peso bruto: 57 kg





- · Capacidad: 8 Kg
- Potencia: 1500 W
- · Velocidad máxima: 1750 Rpm
- Capacidad del tambor: 51 Litros

6791

- · Eficiencia energética: E
- · Consumo por ciclo eco:
- 0,820 kWh
- 47 Litros · Inicio diferido
- · Lavado ECO
- · Higiene plus: Lavado a alta temperatura
- 16 Programas de lavado: Algodón; Mixto; ECO 40-60; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15': Rápido 42': Deportivo: Chaqueta: Lana; Limpieza del tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
- · Fácil limpieza: Autolimpieza de tambor
- · Control mecánico + electrónico
- Avisos sonoros
- Bloqueo infantil
- Patas ajustables
- · Sistema silencioso: 76 dB
- · Color: Blanco

Datos técnicos:

**Producto**: 59,5 x 51 x 85 cm **Paquete:** 65,2 x 57,1 x 87 cm Peso neto: 56 kg Peso bruto: 60 kg

Caja individual

EAN: 8436589073852

**EAN:** 8436589071490

EAN: 8436589072381

**EAN:** 8436589071513

EAN: 8436589073838 EAN: 8436589073845





Ibiza 4006W

UBLA2805-21

Características:

· Capacidad: 6 Kg

• 0,730 kWh

43 Litros

Inicio diferido

Lavado ECO

inteligente

temperatura

Rápido 15'.

· Display digital

Avisos sonoros

Bloqueo infantil

· Patas ajustables

Datos técnicos:

Caja individual

Potencia: 1500 W

· Eficiencia energética: E · Consumo por ciclo eco:

Velocidad máxima: 1000 Rpm

• Capacidad del tambor: 40 Litros

· i-Washing Technology: Lavado

Algodón; Mixto; ECO 40-60; Cuidado infantil;

Centrifugado; Centrifugado; Lana; Deportivo;

Delicado; Edredón; Sintético; Aclarado +

• Higiene plus: Lavado a alta

• 12 Programas de lavado:

· Control mecánico + táctil

• Sistema silencioso: 74 dB

· Color: Blanco y negro

**Producto:** 59,5 x 44 x 85 cm Paquete: 65,7 x 49 x 87 cm

Peso neto: 52 kg · Peso bruto: 55 kg

Lavadora de carga frontal



Lavadora de carga frontal 6066 UBLA2810-23

#### Características:

- · Capacidad: 7 Kg
- Potencia: 1750 W
- Velocidad máxima: 1200 Rpm
- · Capacidad del tambor: 41 Litros • Eficiencia energética: E
- Consumo por ciclo eco:
- 0,781 kWh
- 45 Litros
- · Inicio diferido
- · Lavado ECO
- i-Washing Technology: Lavado inteligente
- Higiene plus: Lavado a alta temperatura
- 12 Programas de lavado: Algodón; Súper eco 40-60; Sport; Ropa íntima; Lana; Edredón; Mixto; Diario Plus; Cuidado infantil; Rápido 15'; Aclarado + Centrifugado; Centrifugado.
- · Control mecánico + táctil
- · Display digital
- · Avisos sonoros
- · Bloqueo infantil
- Patas ajustables
- Sistema silencioso: 76 dB
- · Color: Blanco y negro

#### Datos técnicos:

**Producto:** 59,5 x 48 x 85 cm **Paquete:** 65,7 x 53,5 x 87 cm Peso neto: 53 kg · Peso bruto: 57 kg Caja individual

## Lavadora de carga frontal

Ibiza 4008W

6169 UBLA2807-21

6068



#### Características:

- · Capacidad: 8 Kg
- Potencia: 1500 W
- Velocidad máxima: 1200 Rpm
- Capacidad del tambor: 51 Litros
- Eficiencia energética: E
- · Consumo por ciclo eco:
- 0,820 kWh
- 47 Litros
- · Inicio diferido
- · Lavado ECO
- i-Washing Technology: Lavado inteligente
- Higiene plus: Lavado a alta temperatura
- 12 Programas de lavado: Algodón; Mixto; ECO 40-60; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Aclarado + Centrifugado; Centrifugado; Lana; Deportivo; Rápido 15'.
- · Control mecánico + táctil
- Display digital
- · Avisos sonoros
- Bloqueo infantil
- Patas ajustables
- Sistema silencioso: 76 dB
- · Color: Blanco y negro

### Datos técnicos:

**Producto:** 59,5 x 51 x 85 cm **Paquete:** 65,7 x 56,5 x 87 cm Peso neto: 53 kg · Peso bruto: 57 kg

8

Caja individual

**EAN:** 8436589071544 **EAN:** 8436589073623 **EAN:** 8436589071568





### Lanzarote 7008W

Lavadora de carga frontal UBLA2811-24





- · Capacidad: 8 Kg
- · Potencia: 1900 W
- Motor DC Inverter: BLDC
- Velocidad máxima: 1400 Rpm Capacidad del tambor: 53 Litros
- Eficiencia energética: A
- · Consumo por ciclo eco:
- 0.47 kWh
- 48 Litros
- Inicio diferido
- Lavado ECO
- · Higiene plus: Lavado a alta temperatura
- · Lavado rápido
- 16 Programas de lavado: Mix; Rápido; Lana; Deportivo; Intensivo; Ropa de cama; Higiene Plus; Algodón; Prelavado; Eco 40-60; Diario Plus 20°C; Delicado; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
- · Control mecánico + táctil
- Display digital
- Avisos sonoros
- Bloqueo infantil
- · Patas ajustables
- Sistema silencioso: 76 dB
- · Color: Blanco y negro

### Datos técnicos:

**Producto:** 59,5 x 52 x 85 cm Paquete: 66 x 57,5 x 89 cm Peso neto: 58 kg · Peso bruto: 61 kg Caja individual

**EAN:** 8436589073807 **EAN:** 8436589073814



### Lanzarote 7009W

Lavadora de carga frontal 6186 UBLA2812-24

- Características: · Capacidad: 9 Kg
- Potencia: 1900 W
- Motor DC Inverter: BLDC
- Velocidad máxima: 1400 Rpm
- Capacidad del tambor: 60 Litros • Eficiencia energética: A
- · Consumo por ciclo eco:
- 0,49 kWh
- 49 Litros
- · Inicio diferido
- · Lavado ECO
- · Higiene plus: Lavado a alta temperatura
- · Lavado rápido
- 16 Programas de lavado: Mix; Rápido; Lana; Deportivo; Intensivo; Ropa de cama; Higiene Plus; Algodón; Prelavado; Eco 40-60; Diario Plus 20°C; Delicado; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
- · Control mecánico + táctil
- · Display digital
- Avisos sonoros
- Bloqueo infantil
- Patas ajustables

Datos técnicos:

Caja individual

- Sistema silencioso: 76 dB
- · Color: Blanco y negro

**Producto:** 59,5 x 56 x 85 cm

**Paquete:** 66 x 61,5 x 89 cm

Peso neto: 64 kg · Peso bruto: 67 kg

## Lanzarote 7010W

์ Motor DC ี่ ุ×

6788

Lavadora de carga frontal

6187 UBLA2813-24



### Características:


- · Capacidad: 10 Kg
- Potencia: 1900 W
- Motor DC Inverter: BLDC
- · Velocidad máxima: 1400 Rpm
- Capacidad del tambor: 74 Litros
- Eficiencia energética: A
- · Consumo por ciclo eco:
- 0,51 kWh
- 52 Litros
- · Inicio diferido
- · Lavado ECO
- · Higiene plus: Lavado a alta temperatura
- · Lavado rápido
- 16 Programas de lavado: Mix; Rápido; Lana; Deportivo; Intensivo; Ropa de cama; Higiene Plus; Algodón; Prelavado; Eco 40-60; Diario Plus 20°C; Delicado; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
- · Control mecánico + táctil
- Display digital
- · Avisos sonoros
- Bloqueo infantil
- Patas ajustables
- Sistema silencioso: 76 dB
- · Color: Blanco y negro

### Datos técnicos:

**Producto:** 59,5 x 62,5 x 85 cm **Paquete:** 67,1 x 69,1 x 89 cm Peso neto: 68 kg · Peso bruto: 71 kg

Caja individual

**EAN:** 8436589073821





### Niágara 3030

Termo eléctrico UBT2500-20

6017





#### Características:

- · Capacidad: 30 Litros
- Potencia: 1500 W
- Eficiencia energética: C
- · Consumo energético: 571 kWh/año
- · Consumo medio usuarios: 1-2
- Tiempo calentamiento: 1h 39min
- · Presión máxima entrada: 0,75Mpa
- Forma cilíndrica
- Termostato regulable
- Rango de temperatura: 30 ~ 75°C
- · Elemento calefactor sumergido
- Tipo de ánodo: Magnesio
- · Luces indicadoras
- Material deposito: Acero esmaltado anticorrosivo
- · Instalación: Anclaje a la pared
- · Orientación: Vertical
- Sistema silencioso: 15dB
- Protección contra sobrecalentamiento
- · Protección contra sobrepresión
- Cable de 1,5 m
- · Color: Blanco

Datos técnicos:

Caja individual


**Producto:** Ø 34 x 60,5 cm

**EAN:** 8436589070646

**Paquete:** 40,5 x 37 x 64 cm

Peso neto: 14,8 kg · Peso bruto: 16,4 kg





Termo eléctrico UBT2501-20



#### Características:

- Capacidad: 50 Litros
- Potencia: 1500 W
- Eficiencia energética: C
- · Consumo energético: 1403 kWh/año
- Consumo medio usuarios: 2-3
- Tiempo calentamiento: 2 h 45 min
- Presión máxima entrada: 0,75Mpa
- · Forma cilíndrica
- Termostato regulable
- Rango de temperatura: 30 ~ 75°C
- Elemento calefactor sumergido
- · Tipo de ánodo: Magnesio
- Luces indicadoras
- Material deposito: Acero esmaltado anticorrosivo
- Instalación: Anclaje a la pared
- · Orientación: Vertical
- · Sistema silencioso: 15dB
- Protección contra sobrecalentamiento
- · Protección contra sobrepresión
- · Cable de 1,5 m
- · Color: Blanco



## Niágara 3080

Termo eléctrico 6018 UBT2502-20

#### Características:

- Capacidad: 80 Litros
- Potencia: 1500 W
- Eficiencia energética: C
- · Consumo energético: 1417 kWh/año
- · Consumo medio usuarios: 2-4
- Tiempo calentamiento: 4h 24min
- Presión máxima entrada: 0,75Mpa
- Forma cilíndrica
- Termostato regulable
- Rango de temperatura: 30 ~ 75°C
- Elemento calefactor sumergido
- · Tipo de ánodo: Magnesio
- · Luces indicadoras
- · Material deposito: Acero esmaltado anticorrosivo
- Instalación: Anclaje a la pared
- · Orientación: Vertical
- · Sistema silencioso: 15dB
- Protección contra sobrecalentamiento
- · Protección contra sobrepresión
- Cable de 1.5 m
- · Color: Blanco



### Niágara 3100

Termo eléctrico UBT2503-20

6020



6019

#### Características:

- Capacidad: 100 Litros
- Potencia: 1500 W
- Eficiencia energética: C
- · Consumo energético: 1425 kWh/año
- Consumo medio usuarios: 3-5
- Tiempo calentamiento: 5h 30min
- Presión máxima entrada: 0,75Mpa
- Forma cilíndrica
- Termostato regulable
- Rango de temperatura: 30 ~ 75°C
- Elemento calefactor sumergido
- · Tipo de ánodo: Magnesio
- Luces indicadoras
- · Material deposito: Acero esmaltado anticorrosivo
- Instalación: Anclaje a la pared
- · Orientación: Vertical
- Sistema silencioso: 15dB
- Protección contra sobrecalentamiento
- · Protección contra sobrepresión
- Cable de 1,5 m
- · Color: Blanco

Datos técnicos: **Producto:** Ø 38,5 x 77 cm

Paquete: 45,8 x 41,1 x 80,5 cm Peso neto: 17,8 kg · Peso bruto: 20,1 kg

Caja individual

Datos técnicos: **Producto:** Ø 45 x 80,5 cm Paquete: 50,5 x 46,5 x 84,5 cm Peso neto: 25,5 kg · Peso bruto: 28,1 kg

Caja individual

Datos técnicos: Producto: Ø 45 x 97 cm **Paquete:** 50,5 x 46,5 x 100,5 cm Peso neto: 30,9 kg · Peso bruto: 33,8 kg Caja individual

**EAN:** 8436589070677







Nombre comercial	Atlas 4052X	Nashira	
Modelo / Cod inter	UBCA2006-21 / 6081	UCEXTCC-18 / 644	
EAN	8436589071704	8437015957937	
Color	Inox	Inox	
Características			
Ancho	52 cm	60 cm	
Tipología	Encastrada	Extensible	
Potencia	70 W	65 W	
Poder de succión	350 m³/h	400 m³/h	
Poder de succión según ERP	350 m³/h	315 m³/h	
Consumo energético	38 kWh/año	39 kWh/año	
Eficiencia energética	С	С	
Temporizador	-	-	
Velocidades	3	2	
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	
Control remoto	-	-	
Display	-	-	
Nivel sonoro	63 dB	63 dB	
Tipo de Luz	LED	LED	
Nº Lámparas	1 x 4W / lámpara	1 x 2,5W / lámpara	
Nº Filtros	1	2	
Filtros aptos para lavavajilla	Sí	Sí	
Diámetro salida del aire	12-15 cm	15 cm	
Materiales	Acero inoxidable	Acero inoxidable	
Accesorios			
Filtros de carbono activado	Incluidos	Incluidos	
Instalación			
Tipo de instalación	Encastrada	Encastrada	
Distancia mínima zona de cocinado eléctrica	65 cm	65 cm	
Distancia mínima zona de cocinado por gas	75 cm	75 cm	
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	52 x 28,6 x 13,8	60 x 28~43 x 17,6	
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	56 x 19,5 x 34,5	65,5 x 24 x 35,5	
Peso neto / Peso bruto kg	4,06 4,68	6 6,8	
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	
Voltaje	220-240 V	220-240 V	
Frecuencia	50-60 Hz	50 Hz	

ter.	
ast	
a ⊒	
caj	
S.	
alaje,	
lbal	
en	
ropic	
nde de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja mast	
n St	
iente, cor	
inte	
ndie	
ede	
inde	
anera	
nan	
ge	I
nde de	
Ven	
Se	
이있	
√A*: El artículo se ver	
<u> </u>	
*	
Z	ĺ


Everest 2060	Everest 2090	Everest 4060B	Everest 6090B	
UCPYRAMID60-19 / 681	UCPYRAMID90-19 / 692	UBCA2007-21 / 6082	UBCA2010-23 / 6175	
8437018986491	8437018986781	8436589071711	8436589073685	
Inox	Inox	Negro	Negro	
60 cm	90 cm	60 cm	90 cm	
Piramidal	Piramidal	Piramidal	Piramidal	
70 W	105 W	70 W	120 W	
450 m³/h	450 m³/h	450 m³/h	450 m³/h	
350 m³/h	399 m³/h	350 m³/h	450 m³/h	
35 kWh/año	49 kWh/año	35,2 kWh/año	48 kWh/año	
С	С	С	С	
-	-	-	-	
3	3	3	3	
Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
59-62 dB	69 dB	63 dB	63 dB	
LED	LED	LED	LED	
2 x 4W / lámpara	2 x 4W / lámpara	2 x 4W / lámpara	1 x 4W / lámpara	
2	3	2	2	
Sí	Sí	Sí	Sí	
12 cm	12 cm	12 cm	12 cm	
Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable pintado negro	Acero inoxidable pintado negro	
Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos	
Anclaje a la pared	Anclaje a la pared	Anclaje a la pared	Anclaje a la pared	
65 cm	65 cm	65 cm	65 cm	
75 cm	75 cm	75 cm	75 cm	
			I	
60 x 47 x 60~98	90 x 47,5 x 58~96	60 x 47 x 60~98	90 x 47,5 x 60~98	
65,5 x 25,5 x 54	93,7 x 24 x 52	65,5 x 25,5 x 54	95,5 x 25,5 x 54	
6,1 7,6	8,5 9,7	5,6 7	8,1 9,9	
N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	
220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V	
50-60 Hz	50 Hz	50-60 Hz	50 Hz	



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)	
UBCA2006-21	52	28,6	13,8	



	X (cm)	Z (cm)	Z2 (cm)	Y (cm)	
UCEXTCC-18	60	28	43	17,6	



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UCPYRAMID60-19	60	47	60~98
UCPYRAMID90-19	90	47,5	58~96
UBCA2007-21	60	47	60~98
UBCA2010-23	90	47,5	60~98

### Fichas técnicas

Nombre comercial	Kenia 2060	Kenia 3090
Modelo / Cod inter	UCTSHAPE60-19 / 682	UBCA2000-20 / 693
EAN	8437018986682	8436589070097
Color	Inox	Inox
Características		
Ancho	60 cm	90 cm
Tipología	En forma de T	En forma de T
Potencia	105 W	109 W
Poder de succión	450 m³/h	384 m³/h
Poder de succión según ERP	385 m³/h	371 m³/h
Consumo energético	51 kWh/año	52 kWh/año
Eficiencia energética	С	С
Temporizador	-	-
Velocidades	3	3
Tipo de control	Mecánico	Mecánico
Control remoto	-	-
Display	-	-
Nivel sonoro	59-69 dB	59-69 dB
Tipo de Luz	LED	LED
Nº Lámparas	1 x 2W / lámpara	2 x 2W / lámpara
N° Filtros	2	3
Filtros aptos para lavavajilla	Sí	Sí
Diámetro salida del aire	15 cm	15 cm
Materiales	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Accesorios		
Filtros de carbono activado	Incluidos	Incluidos
Instalación		
Tipo de instalación	Anclaje a la pared	Anclaje a la pared
Distancia mínima zona decocinado eléctrica	65 cm	65 cm
Distancia mínima zona de cocinado por gas	75 cm	75 cm
Datos técnicos		

60 x 45 x 45~83

66 x 22,5 x 51,5

7,2

N/A\*

230 V

50 Hz

90 x 45 x 45~83

95,5 x 22,5 x 52

10,5

8,3

N/A\*

50 Hz

220-240 V

Dimensiones producto (an x pr x al) cm

Dimensiones paquete (an x pr x al) cm

Peso neto / Peso bruto kg

Voltaje

Frecuencia

Dimensiones de la caja master

-
3
Mecánico
-
-
62-66 dB
LED
1 x 4W / lá
2
Sí
15 cm
Acero inoxi Cristal Neg
Incluidos
Anclaje a la
65 cm
75 cm
60 x 50 x 5
63,5 x 42,5
12,2
N/A*
220-240 V
50-60 Hz


	•	- /	•	
Nib	HILLOC	* t^^	nio/	20
UIU	ujos	LEL		J3
	,			_

6083 61 8436589071728 84 Inox + Cristal negro Neme 60 cm 60 En forma de T En 150 W 15 550 m³/h 45 66 kWh/año 66 C C C 3 Mecánico Mecánico Mecánico	BCA2011-23 / 176 136589073692 egro + Cristal egro 0 cm n forma de T 50 W 50 m³/h 50 m³/h	UBCA2001-20 / 694  8436589070103  Inox + Cristal negro  90 cm  En forma de T  230 W  650 m³/h	UBCA2012-23 / 6177  8436589073708  Negro + Cristal negro  90 cm  En forma de T  230 W  650 m³/h  650 m³/h	
Inox + Cristal negro	egro + Cristal egro  0 cm  1 forma de T  50 W  50 m³/h  50 m³/h	90 cm En forma de T 230 W 650 m³/h	Negro + Cristal negro  90 cm En forma de T 230 W 650 m³/h	
60 cm 60 En forma de T En 150 W 15 550 m³/h 55 450 m³/h 45 66 kWh/año 66 C C C	o) cm n forma de T 50 W 50 m³/h	90 cm En forma de T 230 W 650 m³/h	90 cm En forma de T 230 W 650 m³/h	
En forma de T En 150 W 15 550 m³/h 55 450 m³/h 45 66 kWh/año 66 C C C 3 3 3 Mecánico Mecánico Mecánico LED LED LED LED LED 2 2 2	n forma de T 50 W 50 m³/h 50 m³/h	En forma de T  230 W  650 m³/h  650 m³/h	En forma de T 230 W 650 m³/h	
En forma de T En 150 W 15 550 m³/h 55 450 m³/h 45 66 kWh/año 66 C C C 3 3 3 Mecánico Mecánico Mecánico LED LED LED LED LED 2 2 2	n forma de T 50 W 50 m³/h 50 m³/h	En forma de T  230 W  650 m³/h  650 m³/h	En forma de T 230 W 650 m³/h	
150 W 15 550 m³/h 55 450 m³/h 45 66 kWh/año 66 C C C	50 W 50 m³/h 50 m³/h	230 W 650 m³/h 650 m³/h	230 W 650 m³/h	
550 m³/h 55 450 m³/h 45 66 kWh/año 66 C C - 3 3 3 Mecánico Mr 62-66 dB 62 LED LE 1 x 4W / lámpara 1 x 2 2	50 m³/h 50 m³/h	650 m <sup>3</sup> /h 650 m <sup>3</sup> /h	650 m³/h	
450 m³/h 45 66 kWh/año 66 C C - 3 3 3 Mecánico M 62-66 dB 62 LED LE 1 x 4W / lámpara 1 x 2	50 m³/h	650 m³/h		
66 kWh/año 66 C C			650 m³/h	
C C C	kWh/año	AC 1.\A/I- /- ~		
		46 kWh/año	46 kWh/año	
3 3  Mecánico Mecánico		А	А	
Mecánico Mo 62-66 dB 62 LED LE 1 x 4W / lámpara 1 x 2 2		15 min	15 min	
		3	3	
	ecánico	Táctil	Táctil	
LED LE 1 x 4W / lámpara 1 x 2 2		-	-	
LED LE 1 x 4W / lámpara 1 x 2 2		-	-	
1 x 4W / lámpara 1 x 2 2	2-66 dB	57-66 dB	57-66 dB	
2 2	ED	LED	LED	
	x 4W / lámpara	2 x 2W / lámpara	2 x 2W / lámpara	
Sí Sí		3	3	
		Sí	Sí	
15 cm 15	5 cm	15 cm	15 cm	
	cero inoxidable Ne- o + Cristal Negro	Acero inoxidable + Cristal Negro	Acero inoxidable Ne- gro + Cristal Negro	
Incluidos Inc	cluidos	Incluidos	Incluidos	
Anclaje a la pared Ar	nclaje a la pared	Anclaje a la pared	Anclaje a la pared	
	5 cm	65 cm	65 cm	
75 cm 75	5 cm	75 cm	75 cm	
60 x 50 x 57~95 60	) x 50 x 57~95	90 x 50 x 57~95	90 x 50 x 57~95	
63,5 x 42,5 x 55,5 63	3,5 x 42,5 x 55,5	95,3 x 42,5 x 55,5	95,3 x 42,5 x 55,5	
	2,2 14,2	14,5 17	14,5 17	
	/A*	N/A*	N/A*	
220-240 V 22	20-240 V	220-240 V	220-240 V	

50-60 Hz

50 Hz


50 Hz




	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UCTSHAPE60-19	60	45	45~83
UBCA2000-20	90	45	45~83
UBCA2008-21	60	50	57~95
UBCA2011-23	60	50	57~95
UBCA2001-20	90	50	57~95
UBCA2012-23	90	50	57~95

Nombre comercial	Andes 4090W	Andes 4090B	Alpes 4010W
Modelo / Cod inter	UBCA2005-21 / 6080	UBCA2004-21 / 6079	UBCA2009-21 / 6105
EAN	8436589071698	8436589071681	8436589071995
Color	Cristal blanco + Inox + Acero pintado blanco	Cristal negro + Inox + Acero pintado negro	Inox + Cristal blanco
Características			
Ancho	90 cm	90 cm	100 cm
Tipología	Decorativa inclinada	Decorativa inclinada	Techo
Potencia	230 W	230 W	32 W
Poder de succión	700 m³/h	700 m³/h	724 m³/h
Poder de succión según ERP	650 m³/h	650 m³/h	724 m³/h
Consumo energético	49 kWh/año	49 kWh/año	62 kWh/año
Eficiencia energética	А	А	С
Temporizador	9 min	9 min	9 min
Velocidades	3	3	3
Tipo de control	Táctil	Táctil	Mecánico
Control remoto	-	-	Sí
Display	Sí	Sí	Sí
Nivel sonoro	62-66 dB	62-66 dB	51-77 dB
Tipo de Luz	LED	LED	LED
N° Lámparas	1 x 4W / lámpara	1 x 4W / lámpara	2 x 4W / lámpara
N° Filtros	1	1	4
Filtros aptos para lavavajilla	Sí	Sí	Sí
Diámetro salida del aire	15 cm	15 cm	12 cm
Materiales	Acero inoxidable + Cristal Blanco	Acero inoxidable + Cristal Negro	Acero inoxidable + Cristal Blanco
Accesorios			
Filtros de carbono activado	Sí (no incluidos)	Sí (no incluidos)	Sí (no incluidos)
Instalación			
Tipo de instalación	Anclaje a la pared	Anclaje a la pared	Anclaje al techo
Distancia mínima zona decocinado eléctrica	65 cm	65 cm	150 cm
Distancia mínima zona de cocinado por gas	75 cm	75 cm	150 cm
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	90 x 33,7 x 76~114	90 x 33,7 x 76~114	100 x 65 x 24~43
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	97,5 x 44,5 x 45	97,5 x 44,5 x 45	109 x 37,5 x 74,5
Peso neto / Peso bruto kg	14,1 16,6	14,1 16,6	24 28
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50 Hz


Estela 4060W	Estela 4060B	Estela 2090W	Estela 2090B
UBCA2003-21 / 6078	UBCA2002-21 / 6077	UCCWHITE90-19 / 679	UCCBLACK90-19 671
8436589071667	8436589071650	8437018986279	8437018986194
Cristal blanco + Acero pintado blanco	Cristal negro + Acero pintado negro	Cristal blanco + Acero pintado blanco	Cristal negro + Ao ro pintado negro
60 cm	60 cm	90 cm	90 cm
Decorativa inclinada	Decorativa inclinada	Decorativa inclinada	Decorativa inclina
150 W	150 W	150 W	150 W
550 m³/h	550 m³/h	550 m³/h	550 m³/h
450 m³/h	450 m³/h	450 m³/h	450 m³/h
52 kWh/año	52 kWh/año	67 kWh/año	67 kWh/año
В	В	С	С
9 min	9 min	9 min	9 min
3	3	3	3
Táctil	Táctil	Táctil	Táctil
-	-	-	-
Sí	Sí	Sí	Sí
59-63 dB	59-63 dB	59-63 dB	59-63 dB
LED	LED	LED	LED
2 x 2W / lámpara	2 x 2W / lámpara	2 x 2W / lámpara	2 x 2W / lámpara
1	1	1	1
Sí	Sí	Sí	Sí
15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Acero inoxidable + Cristal Blanco	Acero inoxidable + Cristal Negro	Acero inoxidable + Cristal Blanco	Acero inoxidable Cristal Negro
Sí (no incluidos)	Sí (no incluidos)	Sí (no incluidos)	Sí (no incluidos)
Anclaje a la pared	Anclaje a la pared	Anclaje a la pared	Anclaje a la pared
65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
60 x 37,6 x 75,8~113,8	60 x 37,6 x 75,8~113,8	90 x 37,6 x 75,8~113,8	90 x 37,6 x 75,8~113,8
65 x 43,5 x 44	65 x 43,5 x 44	97,5 x 44,5 x 47	97,5 x 44,5 x 47
11,9 14	11,9 14	14 17	14 17
N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBCA2005-21	90	33,7	76~114
UBCA2004-21	90	33,7	76~114



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBCA2003-21	60	37,6	75,8~113,8
UBCA2002-21	60	37,6	75,8~113,8
UCCWHITE90-19	90	37,6	75,8~113,8
UCCBLACK90-19	90	37,6	75,8~113,8



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)	
UBCA2009-21	100	65	24~43,5	_



## Fichas técnicas


UBE2420-23 / 6137

Vega 6064B Vega 4074


UBE2413-21 / 6093

Nombre comercial	Vega 6030B	Vega 6057B
Modelo / Cod inter	UBE2418-23 / 6135	UBE2419-23 / 6136
EAN	8436589073142	8436589073159
Color	Negro	Negro
Características		
N° de fuegos	2	3
Tecnología	Vitrocerámica	Vitrocerámica
Zona Flexible	-	-
Potencia / Dimensión Fuego 1	1200 W / 16,5 cm	1800 W / 20 cm
Potencia / Dimensión Fuego 2	1800 W / 20 cm	1200 W / 16,5 cm
Potencia / Dimensión Fuego 3	-	1000-2000-2700 W / 30 cm
Potencia / Dimensión Fuego 4	-	-
Potencia / Dimensión Fuego 5	-	-
Potencia total	3000 W	5700 W
Niveles de potencia	9	9
Temporizador	99 min	99 min
Tipo de control	Táctil	Táctil
Protección contra sobrecalentamiento	Sí	Sí
Bloqueo infantil	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	Sí
Bisel frontal	Sí	Sí
Materiales	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
Funciones		
Indicador calor residual	Sí	Sí
Mantener caliente	-	-
Boost	-	-
Pausa	-	-
Barbacoa	-	-
Instalación		
Tipo de instalación	Encastrada	Encastrada
Dimensiones agujero de encastre	27,8 x 49,2 cm	56 x 49 cm
Datos técnicos		
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	30 x 52 x 5,8	59 x 52 x 5,8
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	57 x 36,5 x 11	64,5 x 56,5 x 12
Peso neto / Peso bruto kg	4,5 5,15	8,9 9,6
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz


0107	0030
8436589073166	8436589071834
Negro	Negro
4	5
Vitrocerámica	Vitrocerámica
-	-
1100-2200 W / 20 cm	1000-2200 W / 14-23 cm
1200 W / 16,5 cm	1800 W / 20 cm
1800 W / 20 cm	1200 W / 16,5 cm
1200 W / 16,5 cm	1800 W / 20 cm
-	1200 W / 16,5 cm
6400 W	8200 W
9	9
99 min	99 min
Táctil	Táctil
Sí	Sí
Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
Sí	Sí
-	-
-	-
-	-
-	-
Encastrada	Encastrada
56 x 49 cm	71 x 48 cm
59 x 52 x 5,8	76 x 51 x 5,5
64,5 x 56,5 x 12	82 x 58,5 x 12
8,7 11	10,2 11,8
N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V
50-60 Hz	50-60 Hz



Dibujos técnicos



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBE2419-23	59	52	5,8
UBE2420-23	59	52	5,8







Meissa 4073

Meissa 4072

Nombre comercial	Meissa 6030B	Meissa 6070B	Meissa 6070W
Modelo / Cod inter	UBE2421-23 / 6138	UBE2423-23 / 6152	UBE2424-23 / 6153
EAN	8436589073173	8436589073364	8436589073449
Color	Negro	Negro	blanco
Características			
Nº de fuegos	2	3	3
Tecnología	Inducción	Inducción	Inducción
Zona Flexible	-	-	-
Potencia / Dimensión Fuego 1	1500 W / 16 cm	2000 (2600W boost) / 18 cm	2000 (2600W boost) / 18 cm
Potencia / Dimensión Fuego 2	1800 W / 18 cm	1500 (1800W boost) / 16 cm	1500 (1800W boost) / 16 cm
Potencia / Dimensión Fuego 3	-	2500 (3000W boost) / 30 cm	2500 (3000W boost) / 30 cm
Potencia / Dimensión Fuego 4	-	-	-
Potencia / Dimensión Fuego 5	-	-	-
Potencia total	3300 W	7000 W	7000 W
Niveles de potencia	9	9	9
Temporizador	99 min	99 min	99 min
Tipo de control	Táctil	Táctil	Táctil
Protección contra sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí
Bloqueo infantil	Sí	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	Sí	Sí
Bisel frontal	Sí	Sí	Sí
Materiales	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
Funciones			
Indicador calor residual	Sí	Sí	Sí
Mantener caliente	-	-	-
Boost	-	Sí	Sí
Pausa	-	Sí	Sí
Barbacoa	-	-	-
Instalación			
Tipo de instalación	Encastrada	Encastrada	Encastrada
Dimensiones agujero de encastre	27,8 x 49,2 cm	56 x 49 cm	56 x 49 cm
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	30 x 52 x 5,8	59 x 52 x 6	59 x 52 x 6
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	57 x 36,5 x 11	65 x 56 x 11,5	65 x 56 x 11,5
Peso neto / Peso bruto kg	4,2 4,9	9 10	9 10
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz

	UBE2406-21 / 6086	UBE2412-21 / 609	
	8436589071766	8436589071827	
	Negro	Negro	
	4	5	
	Inducción	Inducción	
	-	-	
	2000 (2600W boost) / 21 cm	1500 (1800W boo / 18 cm	
	1500 (1800W boost) / 16 cm	2000 (2300W boo / 18 cm	
	2000 (2600W boost) / 21 cm	2000 (2300W boo / 21 cm	
	1500 (1800W boost) / 16 cm	2000 (2300W boo / 18 cm	
	-	1500 (1800W boo / 18 cm	
	6600-7400 W	8800 W	
	9	9	
	99 min	99 min	
	Táctil	Táctil	
	Sí	Sí	
ن ا	Sí	Sí	
aste	Sí	Sí	
аја п	Sí	Sí	
sin c	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámi	
ılaje,			
edma	Sí	Sí	
pio e	Sí	Sí	
n brc	Sí	Sí	
s uo:	-	Sí	
nte, o	-	-	
endie			
дер	Encastrada	Encastrada	
era ir	56 x 49 cm	71 x 48 cm	
N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.			
	59 x 52 x 6	76 x 51 x 6,3	
	65 x 56 x 11,5	82 x 58,5 x 12	
lo se	8,6 9,8	13,7 15,2	
rtícu	N/A*	N/A*	
· · 日 0	220-240 V	220-240 V	
N/A	50-60 Hz	50 Hz	
,			








Modelo / Cod inter   UBE2401-20 / 6035   UBE2422-23 / 6116     EAN	Nombre comercial	Meissa Flex 3070W	Meissa Flex 6070BF
Color         Blanco         Negro           Características         Nº de fuegos         3         3           Tecnología         Inducción         Inducción           Potencia / Dimensión Fuego 1         2300 (3000W boost) / 280 cm         2800 (2600W boost) / 18 x 18 cm           Potencia / Dimensión Fuego 2         2000 (2600W boost) / 20 cm         1500 (2000W boost) / 20 cm         1500 (2000W boost) / 20 cm         1500 (2000W boost) / 20 cm         2000 (3500W boost) / 20 cm	Modelo / Cod inter	UBE2401-20 / 6035	UBE2422-23 / 6116
Características           Nº de fuegos         3         3         Inducción	EAN	8436589070837	8436589072398
N° de fuegos   3   3   3   3   3   5   5   5	Color	Blanco	Negro
Tecnología   Inducción   Induccción   Induccción   Induccción   Induccción   Induccción   Induccción   Induccción   Induccción   Inducc	Características		
Zona Flexible	N° de fuegos	3	3
Potencia / Dimensión Fuego 1   2300 (3000W boost) / 18 x 18 cm	Tecnología	Inducción	Inducción
Potencia / Dimensión Fuego 2   28cm   18x 18cm   1500 (2000W boost) / 20cm   1500 (2000W boost) / 30cm   1500 (2000W boost) / 30cm   2500 (3500W boost) / 30cm   2600 (2600W boost) / 2600 (2600W b	Zona Flexible	Sí	Sí
Potencia / Dimension Fuego 2   20 cm   18 x 18 cm   1500 (2000W boost) / 2500 (3500W boost) / 30 cm   2500 (3500W boost) / 30 cm   2500 (3500W boost) / 30 cm   2500 (3500W boost) / 20 x 40 cm   20	Potencia / Dimensión Fuego 1		
Potencia / Dimension Fuego 3   20 cm   30 cm   30 cm   2000 (2600W boost) / 18 x 39,5 cm   2800 (3500W boost) / 20 x 40 cm   7000 W   7	Potencia / Dimensión Fuego 2		
Potencia / Dimension ZUNA FLEX	Potencia / Dimensión Fuego 3		
Niveles de potencia         9         9           Temporizador         99 min         99 min           Tipo de control         Táctil         Táctil           Protección contra sobrecalentamiento         Sí         Sí           Bloqueo infantil         Sí         Sí           Apagado automático         Sí         Sí           Bisel frontal         Sí         Sí           Materiales         Cristal vitrocerámico         Cristal vitrocerámico           Funciones           Indicador calor residual         Sí         Sí           Mantener caliente         Sí         Sí           Boost         Sí         Sí           Pausa         Sí         Sí           Barbacoa         Sí         Sí           Instalación         Encastrada         Sí           Tipo de instalación         Encastrada         Encastrada           Dimensiones agujero de encastre         56 x 49,5 cm         56 x 49,5 cm           Datos técnicos         Dimensiones producto (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5           Dimensiones paquete (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 12,5           Peso neto / Peso bruto kg	Potencia / Dimensión ZONA FLEX		
Temporizador         99 min         99 min         Táctil         Táctil         Táctil         Táctil         Táctil         Táctil         Protección contra sobrecalentamiento         Sí         Sí         Sí         Sí         Bloqueo infantil         Sí         Sí         Sí         Sí         Apagado automático         Sí         Sí         Sí         Sí         Sí         Sí         Materiales         Cristal vitrocerámico         Sí	Potencia total	6900 W	7000 W
Tipo de control         Táctil         Táctil         Táctil           Protección contra sobrecalentamiento         Sí         Sí           Bloqueo infantil         Sí         Sí           Apagado automático         Sí         Sí           Bisel frontal         Sí         Sí           Materiales         Cristal vitrocerámico         Cristal vitrocerámico           Funciones           Indicador calor residual         Sí         Sí           Mantener caliente         Sí         Sí           Boost         Sí         Sí           Pausa         Sí         Sí           Barbacoa         Sí         Sí           Instalación         Sí         Sí           Instalación         Encastrada         Encastrada           Dimensiones agujero de encastre         56 x 49,5 cm         56 x 49,5 cm           Datos técnicos         59 x 52 x 5,5         59 x 52 x 6           Dimensiones producto (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5           Peso neto / Peso bruto kg         9,3         10,3         9         10           Dimensiones de la caja master         N/A*         N/A*         Voltaje	Niveles de potencia	9	9
Protección contra sobrecalentamiento   Sí	Temporizador	99 min	99 min
Bloqueo infantil	Tipo de control	Táctil	Táctil
Apagado automático         Sí         Sí           Bisel frontal         Sí         Sí           Materiales         Cristal vitrocerámico         Cristal vitrocerámico           Funciones           Indicador calor residual         Sí         Sí           Mantener caliente         Sí         Sí           Boost         Sí         Sí           Pausa         Sí         Sí           Barbacoa         Sí         Sí           Instalación         Encastrada         Sí           Instalación         Encastrada         Encastrada           Dimensiones agujero de encastre         56 x 49,5 cm         56 x 49,5 cm           Datos técnicos           Dimensiones producto (an x pr x al) cm         59 x 52 x 5,5         59 x 52 x 6           Dimensiones paquete (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5           Peso neto / Peso bruto kg         9,3         10,3         9         10           Dimensiones de la caja master         N/A*         N/A*           Voltaje	Protección contra sobrecalentamiento	Sí	Sí
Bisel frontal         Sí         Sí           Materiales         Cristal vitrocerámico         Cristal vitrocerámico           Funciones         Indicador calor residual         Sí         Sí           Mantener caliente         Sí         Sí         Sí           Boost         Sí         Sí         Sí           Pausa         Sí         Sí         Sí           Barbacoa         Sí         Sí         Sí           Instalación         Encastrada         Encastrada           Dimensiones agujero de encastre         56 x 49,5 cm         56 x 49,5 cm           Datos técnicos         Dimensiones producto (an x pr x al) cm         59 x 52 x 5,5         59 x 52 x 6           Dimensiones paquete (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5           Peso neto / Peso bruto kg         9,3         10,3         9         10           Dimensiones de la caja master         N/A*         N/A*           Voltaje         220-240 V         220-240 V	Bloqueo infantil	Sí	Sí
Materiales         Cristal vitrocerámico         Cristal vitrocerámico           Funciones         Indicador calor residual         Sí         Sí           Mantener caliente         Sí         Sí         Sí           Boost         Sí         Sí         Sí           Pausa         Sí         Sí         Sí           Barbacoa         Sí         Sí         Sí           Instalación         Encastrada         Encastrada           Dimensiones agujero de encastre         56 x 49,5 cm         56 x 49,5 cm           Datos técnicos         Dimensiones producto (an x pr x al) cm         59 x 52 x 5,5         59 x 52 x 6           Dimensiones paquete (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5           Peso neto / Peso bruto kg         9,3         10,3         9         10           Dimensiones de la caja master         N/A*         N/A*           Voltaje         220-240 V         220-240 V	Apagado automático	Sí	Sí
Funciones           Indicador calor residual         Sí         Sí           Mantener caliente         Sí         Sí           Boost         Sí         Sí           Pausa         Sí         Sí           Barbacoa         Sí         Sí           Instalación         Encastrada         Encastrada           Dimensiones agujero de encastre         56 x 49,5 cm         56 x 49,5 cm           Datos técnicos         Dimensiones producto (an x pr x al) cm         59 x 52 x 5,5         59 x 52 x 6           Dimensiones paquete (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5           Peso neto / Peso bruto kg         9,3         10,3         9         10           Dimensiones de la caja master         N/A*         N/A*           Voltaje         220-240 V         220-240 V	Bisel frontal	Sí	Sí
Indicador calor residual   Sí   Sí   Sí	Materiales	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
Mantener caliente         Sí         Sí           Boost         Sí         Sí           Pausa         Sí         Sí           Barbacoa         Sí         Sí           Instalación         Encastrada         Encastrada           Dimensiones agujero de encastre         56 x 49,5 cm         56 x 49,5 cm           Datos técnicos         59 x 52 x 5,5         59 x 52 x 6           Dimensiones producto (an x pr x al) cm         59 x 52 x 5,5         59 x 52 x 6           Dimensiones paquete (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5           Peso neto / Peso bruto kg         9,3         10,3         9         10           Dimensiones de la caja master         N/A*         N/A*           Voltaje         220-240 V         220-240 V	Funciones		
Boost         Sí         Sí           Pausa         Sí         Sí           Barbacoa         Sí         Sí           Instalación           Tipo de instalación         Encastrada         Encastrada           Dimensiones agujero de encastre         56 x 49,5 cm         56 x 49,5 cm           Datos técnicos           Dimensiones producto (an x pr x al) cm         59 x 52 x 5,5         59 x 52 x 6           Dimensiones paquete (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5           Peso neto / Peso bruto kg         9,3         10,3         9         10           Dimensiones de la caja master         N/A*         N/A*           Voltaje         220-240 V         220-240 V	Indicador calor residual	Sí	Sí
Pausa         Sí         Sí           Barbacoa         Sí         Sí           Instalación         Encastrada         Encastrada           Dimensiones agujero de encastre         56 x 49,5 cm         56 x 49,5 cm           Datos técnicos         Dimensiones producto (an x pr x al) cm         59 x 52 x 5,5         59 x 52 x 6           Dimensiones paquete (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5           Peso neto / Peso bruto kg         9,3         10,3         9         10           Dimensiones de la caja master         N/A*         N/A*           Voltaje         220-240 V         220-240 V	Mantener caliente	Sí	Sí
Barbacoa         Sí         Sí           Instalación         Encastrada         Encastrada           Dimensiones agujero de encastre         56 x 49,5 cm         56 x 49,5 cm           Datos técnicos         Dimensiones producto (an x pr x al) cm         59 x 52 x 5,5         59 x 52 x 6           Dimensiones paquete (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5           Peso neto / Peso bruto kg         9,3         10,3         9         10           Dimensiones de la caja master         N/A*         N/A*           Voltaje         220-240 V         220-240 V	Boost	Sí	Sí
Instalación         Encastrada         Encastrada           Dimensiones agujero de encastre         56 x 49,5 cm         56 x 49,5 cm           Datos técnicos         50 x 52 x 5,5         59 x 52 x 6           Dimensiones producto (an x pr x al) cm         59 x 52 x 5,5         59 x 52 x 6           Dimensiones paquete (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5           Peso neto / Peso bruto kg         9,3         10,3         9         10           Dimensiones de la caja master         N/A*         N/A*           Voltaje         220-240 V         220-240 V	Pausa	Sí	Sí
Tipo de instalación         Encastrada         Encastrada           Dimensiones agujero de encastre         56 x 49,5 cm         56 x 49,5 cm           Datos técnicos           Dimensiones producto (an x pr x al) cm         59 x 52 x 5,5         59 x 52 x 6           Dimensiones paquete (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5           Peso neto / Peso bruto kg         9,3         10,3         9         10           Dimensiones de la caja master         N/A*         N/A*           Voltaje         220-240 V         220-240 V	Barbacoa	Sí	Sí
Dimensiones agujero de encastre         56 x 49,5 cm         56 x 49,5 cm           Datos técnicos	Instalación		
Datos técnicos           Dimensiones producto (an x pr x al) cm         59 x 52 x 5,5         59 x 52 x 6           Dimensiones paquete (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5           Peso neto / Peso bruto kg         9,3         10,3         9         10           Dimensiones de la caja master         N/A*         N/A*           Voltaje         220-240 V         220-240 V	Tipo de instalación	Encastrada	Encastrada
Dimensiones producto (an x pr x al) cm         59 x 52 x 5.5         59 x 52 x 6           Dimensiones paquete (an x pr x al) cm         65 x 56 x 11,5         65 x 56 x 11,5           Peso neto / Peso bruto kg         9,3         10,3         9         10           Dimensiones de la caja master         N/A*         N/A*           Voltaje         220-240 V         220-240 V	Dimensiones agujero de encastre	56 x 49,5 cm	56 x 49,5 cm
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm       65 x 56 x 11,5       65 x 56 x 11,5         Peso neto / Peso bruto kg       9,3       10,3       9       10         Dimensiones de la caja master       N/A*       N/A*         Voltaje       220-240 V       220-240 V	Datos técnicos		
Peso neto / Peso bruto kg       9,3       10,3       9       10         Dimensiones de la caja master       N/A*       N/A*         Voltaje       220-240 ∨       220-240 ∨	Dimensiones producto (an x pr x al) cm	59 x 52 x 5,5	59 x 52 x 6
Dimensiones de la caja master         N/A*         N/A*           Voltaje         220-240 V         220-240 V	Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	65 x 56 x 11,5	65 x 56 x 11,5
<b>Voltaje</b> 220-240 V 220-240 V	Peso neto / Peso bruto kg	9,3 10,3	9 10
	Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*
Frecuencia         50-60 Hz         50-60 Hz	Voltaje	220-240 V	220-240 V
	Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz


	8436589073739
	Negro
	3
	Inducción
	-
	2000 (2600W boost) / 18 cm
	1200 (2500W boost) / 16 cm
	3000 (3600W boost) / 32 cm
	-
	-
	6200-7200 W
	9
	99 min
	Táctil
	Sí
<u></u>	Sí
naste	Sí
aja r	Sí
ra independiente, con su propio embalaje, sin caj	Cristal vitrocerámico
alaje,	
emp	Sí
oidc	-
su pr	Sí
con (	-
ente,	-
endie	
лдер	Encastrada
nera i	56 x 49 cm
Ë	
de de	59 x 52 x 5,8
veno	64,5 x 56,5 x 12
lo se	8,3 9,8
√A*: El artículo se vende de r	N/A*
*. □	220-240 V
N A	50-60 Hz

Meissa 6072B

UBE2425-23 / 6180




	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBE2401-20	59	52	5,5
UBE2422-23	59	52	6



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBE2425-23	59	52	5,8




### **Dibujos técnicos**



0400000	
Inox	
3	
Gas	
3400 W /	16,1 cm
1800 W /	9,8 cm
1000 W /	7,9 cm
-	
-	
6200 W	
Butano	
Mecánico	)
Sí	
Hierro fu	ndido
Sí	
Cristal te 8 mm	mplado
Sí	
Sí	
Sí	
Encastra	da
56 x 48 c	m
60 x 51 x	10
65 x 56,5	x 17
10,5	12,5
N/A*	
220-240	V
50 Hz	

	UBE2407-21 / 6087		
	8436589071773		
	Inox		
	3		
	Gas		
	3400 W / 16,1 cm		
	1800 W / 9,8 cm		
	1000 W / 7,9 cm		
	-		
	-		
	6200 W		
	Butano		
<u>.</u>	Mecánico		
ğ	Sí		
29	Hierro fundido		
ν ν	Sí		
Cristal templado			
ב ב ב			
5	Sí		
2	Sí		
n) 2	Sí		
al ticulo se vertue de mariera moepertuente, com su propio embalaje, sim caja master			
ם ב ב	Encastrada		
ם ס	56 x 48 cm		
ס			
ט ט	60 x 51 x 10		
ב ב	65 x 56,5 x 17		
מ כ	10,5 12,5		
	N/A*		
σ	200 240 1/		


Maia X-Plus



58


50

9,4



UBE2426-24


	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBE2411-21	68	50	9,4




	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBE2407-21	58	50	9,4



Nombre comercial	Maia W 5062	-Plus	Maia B- 5062	Plus	Maia B	W-Plus	Maia B	B-Plus
Modelo / Cod inter	UBE2415	-22 / 6118	UBE2414-	22 / 6117	UBE2409	-21 / 6089	UBE2408	-21 / 6088
EAN	84365890	072411	84365890	72404	84365890	071797	8436589	071780
Color	Blanco		Negro		Blanco		Negro	
Características					'			
N° de fuegos	3		3		5		5	
Tecnología	Gas		Gas		Gas		Gas	
Potencia / Dimensión Fuego 1	3400 W /	13,1 cm	3400 W /	13,1 cm	3400 W /	13,1 cm	3400 W /	17,4 cm
Potencia / Dimensión Fuego 2	1800 W /	7,5 cm	1800 W /	7,5 cm	2400 W /	9,9 cm	2400 W /	12,6 cm
Potencia / Dimensión Fuego 3	1000 W /	5,6 cm	1000 W /	5,6 cm	1800 W /	7,5 cm	1800 W /	9,8 cm
Potencia / Dimensión Fuego 4	-		-		1800 W /	7,5 cm	1800 W /	9,8 cm
Potencia / Dimensión Fuego 5	-		-		1000 W /	5,6 cm	1000 W /	7,9 cm
Potencia total	6200 W		6200 W		10400 W		10400 W	
Preparado para gas	Butano		Butano		Butano		Butano	
Tipo de control	Mecánico	)	Mecánico		Mecánico	)	Mecánico	)
Encendido eléctrico	Sí		Sí		Sí			
Soportes sartenes	Hierro fur	ndido	Hierro fun	ıdido	Hierro fur	ndido	Hierro fur	ndido
Sistema de seguidad FFD	Sí		Sí		Sí			
Materiales	Cristal ter 8 mm	mplado	Cristal ten 8 mm	nplado	Cristal ter 8 mm	mplado	Cristal ter 8 mm	mplado
Accesorios	'							
Kit de adaptador a gas natural	Sí		Sí		Sí		Sí	
Boquillas extra para NG	Sí		Sí		Sí		Sí	
Conector de tubería de gas	Sí		Sí		Sí		Sí	
Instalación								
Tipo de instalación	Encastrac	da	Encastrad	la	Encastrac	da	Encastra	da
Dimensiones agujero de encastre	56 x 48 cr	m	56 x 48 cr	n	56 x 48 cr	m	56 x 48 c	m
Datos técnicos	·							
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	60 x 51 x	10	60 x 51 x	10	68 x 51 x	10	68 x 51 x	10
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	65 x 56,5	x 17	65 x 56,5	x 17	74,5 x 56	x 16	74,5 x 56	x 16
Peso neto / Peso bruto kg	10,5	12,5	10,5	12,5	13,6	16	13,6	16
Dimensiones de la caja master	N/A*		N/A*		N/A*		N/A*	
Voltaje	220-240 \	/	220-240 V	/	220-240 \	/	220-240	V
Frecuencia	50 Hz		50 Hz		50 Hz		50 Hz	






	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBE2409-21	68	51	10
UBE2408-21	68	51	10




Nombre comercial	Arenal 6070W	Arenal 6070W	Arenal 6070B	
Modelo / Cod inter	UBH2308-21 / 6111	UBH2309-23 / 6157	UBH2310-23 / 6158	
EAN	8436589072022	8436589073500	8436589073517	
Color	Inox + negro	Cristal Blanco	Cristal Negro	
Características	Características	'	'	
Potencia (W)	2275	3000	3000	
Capacidad (L)	70	70	70	
Rango de temperatura (°C)	0~300	0~250	0~250	
Clase energética	А	A	A	
Consimo energético cocinado convencional (kWh)	0,77	0,77	0,77	
Consimo energético cocinado con convección (kWh)	0,74	0,99	0,99	
Ventilador convección	Sí	Sí	Sí	
Ventilador refrigerador	Sí	Sí	Sí	
Funciones de cocinado	Resistencia superior e inferior + ventilador, Resistencia superior e inferior, Resistencia inferior, Resistencia superior, Defrost: Ventilador, Resistencia inferior + ventilador, Parrilla	Descongelar, Resistencia superior + Grill + Convección; Resistencia superior + Grill; Eco; Grill; Resistencia superior + Resistencia inferior + Convección; Resistencia superior + Resistencia inferior; Resistencia inferior;	Descongelar; Resistencia superior + Grill + Convección; Resistencia superior + Grill; Eco; Grill; Resistencia superior + Resistencia inferior + Convección; Resistencia superior + Resistencia inferior; Resistencia inferior.	
Temporizador	0-90 min	0-120 min	0-120 min	
Luz interior	1 x 25W	1 x 25W	1 x 25W	
N° Cristales (puerta)	2	2	2	
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	
Display digital	-	-	-	
Tipo de railes	(x4) Raíl metálico	(x5) Raíl metálico	(x5) Raíl metálico	
Tirador de tacto frío	Sí	Sí	Sí	
Avisos sonoros	-	Sí	Sí	
Accesorios	T			
Bandeja	Sí	Sí	Sí	
Bandeja honda	-	-	-	
Parrilla	Sí	Sí	Sí	
Instalación				
Tipo de instalación	Encastrado	Encastrado	Encastrado	
Dimensiones agujero de encastre	58,5 x 56 x 55	56 x 57 x 60	56 x 57 x 60	
Datos técnicos				
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	59,5 x 56,5 x 59,5	59,5 x 57 x 59,5	59,5 x 57 x 59,5	
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	69 x 62,2 x 66,5	64,8 x 68,8 x 67	64,8 x 68,8 x 67	
Peso neto / Peso bruto kg	30,5 33,3	32 36	32 36	
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*	
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V	
	1	1		

ster.	
mas	
aje, sin caja ma	
e, sin	
ıbalaj	
io em	
u propi	
iente, con su propio embala	
te, cc	
ndien	
depen	
era inc	
maner	
le de mane	
vende	
o se v	
rtícul	
N/A*: El artículo se	
××/N	

Sajama 6070WD	Sajama 6070BD
UBH2311-23 / 6159	UBH2312-23 / 6160
8436589073524	8436589073531
Cristal Blanco	Cristal Negro
3000	3000
70	70
0~250	0~250
A	А
0,79	0,79
0,99	0,99
Sí	Sí
Sí	Sí
Descongelar; Resistencia superior + Grill + Convección; Resistencia superior + Grill; Eco; Grill; Resistencia superior + Resistencia inferior + Convección; Resistencia superior + Resistencia inferior; Resistencia inferior; Resistencia inferior; Turbo.	Descongelar, Resistencia superior + Grill + Convección; Resistencia superior + Grill; Eco; Grill; Resistencia superior + Resistencia inferior + Convección; Resistencia superior + Resistencia inferior; Resistencia inferior; Turbo.
0-120 min	0-120 min
1 x 25W	1 x 25W
2	2
Mecánico	Mecánico
Sí	Sí
(x5) Raíl extensible	(x5) Raíl extensible
01	( , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Sí	Sí
Sí Sí	
	Sí
	Sí
Sí	Sí Sí
Sí	Sí Sí
Sí Sí Sí	Sí Sí Sí
Sí Sí Sí	Sí Sí Sí
Sí Sí Sí	Sí Sí Sí Sí
Sí Sí Sí Sí Encastrado 56 x 57 x 60	Sí Sí Sí Sí Sí Encastrado 56 x 57 x 60
Sí Sí Sí Sí Encastrado 56 x 57 x 60  59,5 x 57 x 59,5	Sí Sí Sí Sí Encastrado 56 x 57 x 60
Sí Sí Sí Sí Encastrado 56 x 57 x 60  59,5 x 57 x 59,5 62,1 x 68,8 x 67	Sí Sí Sí Sí Sí Encastrado 56 x 57 x 60 59,5 x 57 x 59,5 62,1 x 68,8 x 67
Sí Sí Sí Sí Encastrado 56 x 57 x 60  59,5 x 57 x 59,5	Sí Sí Sí Sí Encastrado 56 x 57 x 60
Sí Sí Sí Sí Encastrado 56 x 57 x 60  59,5 x 57 x 59,5 62,1 x 68,8 x 67	Sí Sí Sí Sí Sí Encastrado 56 x 57 x 60 59,5 x 57 x 59,5 62,1 x 68,8 x 67
Sí Sí Sí Sí Encastrado 56 x 57 x 60  59,5 x 57 x 59,5 62,1 x 68,8 x 67 31 34	Sí Sí Sí Sí Sí Encastrado 56 x 57 x 60 59,5 x 57 x 59,5 62,1 x 68,8 x 67 31 34




	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBH2308-21	59,5	56	59,5
UBH2309-23	59,5	57	59,5
UBH2310-23	59,5	57	59,5



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBH2311-23	59,5	57	59,5
UBH2312-23	59,5	57	59,5



Nombre comercial	Antares 6004
Modelo / Cod inter	UBCH2604-23 / 6164
EAN	8436589073579
Color	Inox
Características	
Nº de fuegos	4
Tecnología	Gas
Potencia / Dimensión Fuego 1	3400 W / 17,4 cm
Potencia / Dimensión Fuego 2	2400 W / 12,6 cm
Potencia / Dimensión Fuego 3	1800 W / 9,8 cm
Potencia / Dimensión Fuego 4	1800 W / 9,8 cm
Potencia total	9000
Preparado para gas	Butano
Tipo de control	Mecánico
Encendido eléctrico	Sí
Soportes sartenes	Hierro fundido
Sistema de seguidad FFD	Sí
Materiales	Metal esmaltado brillante
Potencia (W)	2200
Capacidad (L)	52
Rango de temperatura (°C)	0~270
Funciones de cocinado	1
Temporizador	-
Sistema de seguridad	FFSD
Tipo de control	Mecánico
Localización del panel de control	Frontal
Material de la puerta	Doble cristal
Accesorios	
Kit de adaptador a gas natural	Sí
Boquillas extra para NG	Sí
Conector de tubería de gas	Sí
Bandeja	Sí
Parrilla	Sí
Instalación	
Tipo de instalación	Libre instalción
Dimensiones agujero de encastre	-
Datos técnicos	
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	50 x 50 x 88
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	54 x 67 x 90
Peso neto / Peso bruto kg	31 33
Dimensiones de la caja master	N/A*
Voltaje	-
Frecuencia	




# Fichas técnicas


Nombre comercial	Speedybake 6020DX	Speedybake 6023DX	Speedybake 6025DX	Speedybake 6120X	
Modelo / Cod inter	USM3106-23 / 7014	USM3107-23 / 7015	USM3108-23 / 7016	USM3110-23 / 7018	
EAN	8436589073333	8436589073340	8436589073357	8436589073371	
Color	Inox	Inox	Inox	Inox	
Características	,				
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	
Capacidad	20 Litros	23 Litros	25 Litros	20 Litros	
Potencia de entrada	1050 W	1250 W	1450 W	1200 W	
Potencia máx. mircoorndas	700 W	800 W	900 W	700 W	
Potencia máx. grill	1000 W	1000 W	1000 W	900 W	
Nº Potencias	5	5	5	6	
Modos de funcionamiento	-	-	-	9	
Función combi (Grill + Potencia)	Sí	Sí	Sí	Sí	
Programa automático	Sí	Sí	Sí	Sí	
Programable	-	-	-	Sí	
Temporizador	95 min	95 min	95 min	95 min	
Tipo de control	Electrónico + Mecánico	Electrónico	Electrónico	Electrónico + Mecánico	
Display digital	Sí	Sí	Sí	Sí	
Indicador sonoro	Sí	Sí	Sí	Sí	
Bloqueo seguridad para niños	Sí	Sí	Sí	Sí	
Material cavidad	Acero pintado antiadherente	Acero pintado antiadherente	Acero pintado antiadherente	Acero inoxidable antiadherente	
Accesorios					
Plato giratorio	Sí	Sí	Sí	Sí	
Parrilla para grill	Sí	Sí	Sí	Sí	
Instalación					
Tipo de instalación	Libre	Libre	Libre	Encastrada	
Dimensiones agujero de encastre	-	-	-	56 x 35 x 36,2 cm	
Datos técnicos					
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	44 x 36,2 x 25,9	48,5 x 39,6 x 29,25	51,3 x 39,5 x 30,7	59,5 x 32,9 x 38,2	
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	48,8 x 38 x 29,1	53,6 x 43,6 x 33	57,9 x 46 x 36,2	66,2 x 45 x 38,9	
Peso neto / Peso bruto kg	10,8 11,7	13,2 15	15,11 17,27	12,6 14,6	
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*	
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V	
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	

culo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.


# Dibujos técnicos



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
USM3106-23	44	36,2	25,9



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)	
USM3107-23	48,5	39,6	29,25	
USM3108-23	51,3	39,5	30,7	



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
USM3110-23	59,5	32,9	38,2

Display digital

Indicador sonoro

Material cavidad

Accesorios

Instalación

Plato giratorio

Parrilla para grill

Tipo de instalación

Datos técnicos

Voltaje

Frecuencia

Bloqueo seguridad para niños

Dimensiones agujero de encastre

Peso neto / Peso bruto kg

Dimensiones de la caja master

Dimensiones paquete (an x pr x al) cm

Dimensiones producto (an x pr x al) cm 59,5 x 31,2 x 38,2

Sí

Sí

Sí

Acero inoxidable

antiadherente

Encastrada

56 x 35 x 36,2 cm

59,5 x 31,2 x 38,2

66,2 x 45 x 38,9

12,6

N/A\*

230 V

50 Hz

Sí

Sí

Sí

Sí

Acero inoxidable

antiadherente

Encastrada

56,5 x 50 x 38,2 cm

59,5 x 40 x 38,8

65,3 x 50 x 46,6

20,5

18,5

N/A\*

230 V

50 Hz

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Acero inoxidable

antiadherente

Encastrada

56 x 35 x 36,2 cm

66,2 x 45 x 38,9

14,6


12,6

N/A\*


230 V

50 Hz

Sí		
-		
95 min		
Electrónico Mecánico	) +	naster.
Sí		aja T
Sí		aie, sin caia
-		alaie,
Acero inox antiadhere		Elartículo se vende de manera independiente, con su propio emba
		prop
Sí		ns u
Sí		e, 00
		dient
Encastrad	а	epen
56,5 x 50 >	38,2 cm	ind
		anera
59,5 x 40 >	38,8	ge H
65,3 x 50 x	46,6	nde
18,5	20,5	Se ve
N/A*		oluo
230 V		il artí
		一 <sup>※</sup>



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
USM3111-23	59,5	31,2	38,2
USM3112-23	59,5	31,2	38,2




	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)	
USM3109-23	59,5	40	38,8	
USM3113-23	59,5	40	38,8	Y


Nombre comercial	Eibsee 3008W	Eibsee 4022X	Eibsee 4023B
Modelo / Cod inter	UBF2208-20 / 696	UBF2222-21 / 6072	UBF2223-21 / 6073
EAN	8436589070301	8436589071605	8436589071612
Color	Blanco	Inox	Negro
Características			
Tipología	Minibar	Minibar	Minibar
Capacidad total	46 Litros	46 Litros	46 Litros
Capacidad frigorífico / congelador	46 Litros -	46 Litros -	46 Litros -
Potencia	45 W	45 W	45 W
Conector	Schuko	Schuko	Schuko
Clasificación energética	F	F	F
Consumo energético kWh/24h	0,419	0,419	0,419
Consumo energético kWh/año	100	100	100
Sistema descongelación	Manual	Manual	Manual
Congelador	-	-	-
Estrellas de congelación	-	-	-
Fresh Zone	-3~0 °C	-3~0 °C	-3~0 °C
Modos de funcionamiento	-	-	-
Tipo de control	Mencánico	Mencánico	Mencánico
Tipo de Luz	-	-	-
Nº Lámparas	-	-	-
Cerradura	-	-	-
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí
Refrigerante	R600a/18 g	R600a/18 g	R600a/18 g
Nivel de ruido	41 dB	41 dB	41 dB
Accesorios			
Cajoneras frigorífico	-	-	-
Bandejas frigorífico	1	1	1
Estantes puerta	1	1	1
Bandejas congelador	-	-	-
Cajoneras congelador	-	-	-
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	44,5 x 47 x 50,1	44,5 x 47 x 50,1	44,5 x 47 x 50,1
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	46 x 50 x 53	46 x 50 x 53	46 x 50 x 53
Peso neto / Peso bruto kg	15 17	15 17	15 17
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz

	UBF2232-23 / 6142		UBF2233-23 / 6143	
	84365890	73210	84365890	73227
	Blanco		Negro	
	Minibar		Minibar	
	46 Litros		46 Litros	
	46 Litros	-	46 Litros	-
	45 W		45 W	
	Schuko		Schuko	
	F		F	
	0,419		0,419	
	100		100	
	Manual		Manual	
	-		-	
	-		-	
	-3~0 °C		-3~0 °C	
	-		-	
	Mencánico	Mencánico Mencánico		)
D D	-		-	
<u> </u>	-		-	
20.	-		-	
iera independiente, con su propio embaraje, sin caja maste.	-		-	
g 2	R600a/18	g	R600a/18	g
ב ב ע	41 dB		41 dB	
2				
5	-		-	
ה ה ה	1		1	
D 5	1		1	
D D	-		-	
<u></u>	-		-	
0				
ט ט	44,8 x 49,3	3 x 54,3	44,8 x 49,3	3 x 54,3
5	47,7 x 53,5	5 x 61	47,7 x 53,5	5 x 61
ט כ	15	17	15	17
	N/A*		N/A*	
σ 	220-240 V		220-240 V	
N/A:: El al ticulo se velloe de IIIal	50 Hz		50 Hz	

Como 6032W Como 6033B



	X (cm)	Z1 (cm)	Y (cm)
UBF2208-20	44,5	47	50,1
UBF2222-21	44,5	47	50,1
UBF2223-21	44,5	47	50,1




	X (cm)	Z1 (cm)	Z2 (cm)	Y (cm)	
UBF2232-23	44,8	49,3	53,6	54,3	
UBF2233-23	44,8	49,3	53,6	54,3	




Carezza 6034W Carezza 6035B

Nombre comercial	Orion 7054W	Orion 4024X	Orion 4025B	
Modelo / Cod inter	UBF2254-24 / 6803	UBF2224-21 / 6074	UBF2225-21 / 6075	
EAN	8436589074095	8436589071629	8436589071636	
Color	Blanco	Inox	Negro	
Características				
Tipología	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera	
Capacidad total	79 Litros	80 Litros	80 Litros	
Capacidad frigorífico / congelador	79 Litros -	80 Litros -	80 Litros -	
Potencia	45 W	40 W	40 W	
Conector	Schuko	Schuko	Schuko	
Clasificación energética	E	F	F	
Consumo energético kWh/24h	0,369	0,439	0,439	
Consumo energético kWh/año	84	105	105	
Sistema descongelación	Manual	Manual	Manual	
Congelador	-	-	-	
Estrellas de congelación	-	-	-	
Fresh Zone	-3~0 °C	-3~0 °C		
Modos de funcionamiento	-	-	-	
Tipo de control	Mencánico	Mencánico	Mencánico	
Tipo de Luz	LED LED		LED	
Nº Lámparas	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara	
Cerradura	-	-	-	
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí	
Refrigerante	R600a/19 g	R600a/19 g	R600a/19 g	
Nivel de ruido	41 dB	41 dB	41 dB	
Accesorios				
Cajoneras frigorífico	1	1	1	
Bandejas frigorífico	2	2	2	
Estantes puerta	2	2	2	
Bandejas congelador	-	-	-	
Cajoneras congelador	-	-	-	
Datos técnicos				
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	44,5 x 44,5 x 84,5	44,5 x 44,5 x 84,5	44,5 x 44,5 x 84,5	
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	46 x 47,5 x 88	46 x 47,5 x 88	46 x 50 x 53	
Peso neto / Peso bruto kg	22 25	20 23	15 17	
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*	
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V	
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	

UBF223	4-23 / 6144	UBF2235-23 / 614			
843658	9073234	84365890	73241		
Blanco -	+ detalles ados	Negro + de metalizade			
Bajo en	cimera	Bajo encin	nera		
91 Litro	S	91 Litros			
91 Litro	s -	91 Litros	-		
40 W		40 W			
Schuko		Schuko			
F		F			
0,476		0,476			
107		107			
Manual		Manual			
-		-			
-		-			
-3~0 °C		-3~0 °C			
-		-			
Mencán	ico	Mencánico			
-	-		-		
-		-			
-		-			
-		-			
R600a/2	22 g	R600a/22	g		
41 dB		41 dB			
1		1			
2		2			
3		3			
-		-			
-		-			
44,8 x 5	0,8 x 87,4	44,8 x 50,8	3 x 87,4		
47,7 x 5	47,7 x 55 x 94		¢ 94		
21	24	21	24		
N/A*		N/A*	1		
220-240	) V	220-240 V	,		
50 Hz		50 Hz			








# Fichas técnicas

Nombre comercial	Zeya 60	30W	Nasser	6031W
Modelo / Cod inter	UBF2230-2	23 / 6140	UBF2231-23 / 6141	
EAN	84365890	73197	8436589073203	
Color	Blanco		Blanco	
Características				
Tipología	Bajo encin	nera	Bajo encir	nera
Capacidad total	88 Litros		80 Litros	
Capacidad frigorífico / congelador	76 Litros	12 Litros	58 Litros	22 Litros
Potencia	50 W		50 W	
Conector	12 V - ench	nufe mechero	12 V - enc	hufe mechero
Clasificación energética	-		-	
Consumo energético kWh/24h	-		-	
Consumo energético kWh/año	-		-	
Sistema descongelación	Manual		Manual	
Congelador	Sí		Sí	
Estrellas de congelación	****		****	
Fresh Zone	-		-	
Modos de funcionamiento	-		-	
Tipo de control	Mencánico		Mencánico	
Tipo de Luz	LED		LED	
Nº Lámparas	1 x 2W / lámpara		1 x 2W / la	ámpara
Cerradura	Sí		Sí	
Puerta reversible	Sí		Sí	
Refrigerante	R600a/28	g	R600a/42 g	
Nivel de ruido	44 dB		44 dB	
Accesorios				
Cajoneras frigorífico	1		1	
Bandejas frigorífico	2		2	
Estantes puerta	3		2	
Bandejas congelador	-		-	
Cajoneras congelador	1		1	
Datos técnicos				
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	50 x 53 x 8	34,6	45 x 49,2 x	¢ 83,4
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	52 x 57,5 x 88		46 x 52 x 8	38,5
Peso neto / Peso bruto kg	25	28	20	24
Dimensiones de la caja master	N/A*		N/A*	
Voltaje	12-24 V		12-24 V	
Frecuencia	-		-	

ulo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

# Dibujos técnicos



Y		X		Z	
_		X (cm)	Z (cm)	Y (cm)	
	UBF2231-23	45	49,2	83,4	





Ness Plus 6039W Erie 3014W

Ness 4020W


Nombre comercial	Leven 4021W	Garda 3015W	Volta 6047W	
Nombre Comercial	Levell 4021W	Garda 3013W	Voita 0047 W	
Modelo / Cod inter	UBF2221-21 / 6070	UBF2215-20 / 6050	UBF2247-23 / 6183	
EAN	8436589071582	8436589070905	8436589073760	
Color	Blanco	Blanco	Blanco	
Características			'	
Tipología	Una puerta	Doble puerta	Doble puerta	
Capacidad total	243 Litros	204 Litros	239 Litros	
Capacidad frigorífico / congelador	243 Litros -	167 Litros 37 Litros	201 Litros 38 Litros	
Potencia	40 W	75 W	65 W	
Conector	Schuko	Schuko	Schuko	
Clasificación energética	F	F	Е	
Consumo energético kWh/24h	0,559	0,862	0,770	
Consumo energético kWh/año	130	215	174	
Sistema descongelación	Manual	Manual	Manual	
Congelador	-	Sí	Sí	
Estrellas de congelación	-	****	****	
Fresh Zone			-	
Modos de funcionamiento	-	-	-	
Tipo de control	Mencánico	Mencánico	Mencánico	
Tipo de Luz	LED	LED	LED	
Nº Lámparas	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara	
Cerradura	-	-	-	
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí	
Refrigerante	R600a/30 g	R600/66 g	R600a/65 g	
Nivel de ruido	41 dB	41 dB	41 dB	
Accesorios				
Cajoneras frigorífico	1	1	1	
Bandejas frigorífico	4	3	4	
Estantes puerta	4	4	4	
Bandejas congelador	-	1	1	
Cajoneras congelador	-	-	-	
Datos técnicos	1	I	I	
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	54,5 x 58,5 x 143,5	54,5 x 52,5 x 143	54,5 x 52,5 x 160	
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	57,5 x 59,5 x 148	55,5 x 57,5 x 147	57,5 x 55,5 x 161	
Peso neto / Peso bruto kg	43 48	38 42	39 44	
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*	
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V	
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	

UBF2220-2	1 / 6058	UBF2239-23 / 6151		UBF2214-2	0 / 6049
843658907	1254	8436589073432		843658907	0882
Blanco		Blanco		Blanco	
				'	
Doble puert	а	Doble puer	ta	Combi dobl	e puerta
258 Litros		300 Litros		308 Litros	
206 Litros	52 Litros	230 Litros	70 Litros	216 Litros	92 Litros
85 W		95 W		164 W	
Schuko		Schuko		Schuko	
F		F		F	
0,915		1,003		1,209	
237		261		303	
Manual		Manual		Automática	l
Sí		Sí		Sí	
***		***		****	
-		-		-	
-		-		-	
Mencánico		Mencánico		Mencánico	
LED		LED		LED	
1 x 2W / lán	npara	1 x 2W / lár	mpara	1 x 2W / lár	npara
-		-		-	
Sí		Sí		Sí	
R600a/70 g		R600a/80 g	9	R600a/35 g	J
41 dB		41 dB		41 dB	
1		1		1	
4		4		4	
3		3		3	
1		1		-	
-		-		3	
54,5 x 58,3	x 170	59,5 x 55,5	x 174	59 x 59,5 x	185
57,5 x 59,5	x 174	63 x 58 x 1	80	62,5 x 64 x	190
44	48	49	54	62	68
N/A*		N/A*		N/A*	
220-240 V		220-240 V		220-240 V	
50 Hz		50 Hz		50 Hz	






	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBF2215-20	54,5	52,5	143
UBF2247-23	54,5	52,5	160
UBF2220-21	54,5	58,3	170
UBF2239-23	59,5	55,5	174








7aa			1001011 001011		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
UBF2228-2	1 / 6099	UBF2218-20 / 6053		UBF2219-20 / 6054	
843658907	0936	843658907	8436589073432		0943
Inox		Cristal bland	CO	Cristal negr	0
Combi dobl	e puerta	Combi dobl	e puerta	Combi dobl	e puerta
344 Litros		300 Litros		300 Litros	
235 Litros	109 Litros	208 Litros	92 Litros	208 Litros	92 Litros
197 W		150 W		150 W	
Schuko		Schuko		Schuko	
E		Е		Е	
1,004		0,923		1,209	
262		249		303	
Automática		Automática		Automática	
Sí		Sí		Sí	
***		****		****	
-		-		-	
Verano, super supercongela inteligente		Verano, superfrío, supercongelación, modo inteligente		Verano, superfrío, supercongelación, modo inteligente	
Táctil + Disp	olay LCD	Táctil + Display LCD		Táctil + Display LCD	
LED		LED		LED	
1 x 2W / lán	npara	1 x 2W / lán	npara	1 x 2W / lán	npara
-		-		-	
Sí		Sí		Sí	
R600a/48 g	l	R600a/46 g	l	R600a/46 g	l
41 dB		41 dB		41 dB	
1		2		2	
4		3		3	
5		3		3	
-		-		-	
3		3		3	
60 x 65,8 x	195	59 x 66 x 18	35,2	59 x 66 x 18	35,2
62,7 x 72 x	199	63,6 x 70 x	190	63,6 x 70 x	190
66	72	72	76	72	76
N/A*		N/A*		N/A*	
220-240 V		220-240 V		220-240 V	
50 Hz		50 Hz		50 Hz	

Vostok 3018W

Vostok 3019B

Aral 4028X




	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBF2217-20	59	66	185,2
UBF2216-20	59	66	185
UBF2227-21	60	65,8	195
UBF2228-21	60	65,8	195
UBF2218-20	59	66	185,2
UBF2219-20	59	66	185,2



Nombre comercial	Onega 6042W	Onega 6043X	
Modelo / Cod inter	UBF2242-23 / 6172	UBF2243-23 / 6173	
EAN	8436589073654	8436589073661	
Color	Blanco	Inox	
Características			
Tipología	1 puerta	1 puerta	
Capacidad total	373 Litros	373 Litros	
Capacidad frigorífico / congelador	373 Litros -	373 Litros -	
Potencia	50 W	50 W	
Conector	Schuko	Schuko	
Clasificación energética	Е	E	
Consumo energético kWh/24h	0,512	0,512	
Consumo energético kWh/año	120	120	
Sistema descongelación	Automática	Automática	
Congelador	-	-	
Estrellas de congelación	-	-	
Fresh Zone	-	-	
Modos de funcionamiento	Verano, supercongelación	Verano, supercongelación	
Tipo de control	Electrónico + Display LCD	Electrónico+ Display LCD	
Tipo de Luz	LED	LED	
Nº Lámparas	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara	
Cerradura	-	-	
Puerta reversible	Sí	Sí	
Refrigerante	R600a/40 g	R600a/40 g	
Nivel de ruido	40 dB	40 dB	
Accesorios	I		
Cajoneras frigorífico	2	2	
Bandejas frigorífico	5	5	
Estantes puerta	4	4	
Bandejas congelador	-	-	
Cajoneras congelador	-	-	
Datos técnicos	I		
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	59,5 x 66 x 185	59,5 x 66 x 185	
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	63 x 68 x 191	63 x 68 x 191	
Peso neto / Peso bruto kg	60 63	60 63	
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	
Voltaje	220-240 V	220-240 V	
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	

aster
В
in caj
aje, s
mbala
0
prop
n su
te, col
dien.
eben
a inde
anera
Ē
nde d
e e
nlo se
artícu
*. <u> </u>
Ž



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBF2242-23	59,5	66	185
UBF2243-23	59,5	66	185



Kivu 7053B

UBF2253-24 / 6802

8436589074088


Kivu 3013X

UBF2213-20 / 6037


8436589070844


Nombre comercial	Baikal 6040W	Baikal 6041X	Vanda 6044X
Modelo / Cod inter	UBF2240-23 / 617	O UBF2241-23 / 6171	UBF2244-23 / 6174
EAN	8436589073630	8436589073647	8436589073678
Color	Blanco	Inox	Inox
Características	1		
Tipología	Americano	Americano	Americano- Puerta francesa
Capacidad total	410 Litros	410 Litros	531 Litros
Capacidad frigorífico / congelador	255 Litros 155 Litros	255 Litros Litros	345 Litros 186 Litros
Potencia	120 W	120 W	130 W
Conector	Schuko	Schuko	Schuko
Clasificación energética	E E		E
Consumo energético kWh/24h	1,131	1,131	1,142
Consumo energético kWh/año	278	278	313
Sistema descongelación	Automática Automática		Automática
Congelador	Sí Sí		Sí
Estrellas de congelación	****		***
Fresh Zone	-	-	-
Modos de funcionamiento	Superfrío, supercongelación	Sinercondel	
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Táctil + Display LCD
Tipo de Luz	LED	LED	LED
Nº Lámparas	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara
Cerradura	-	-	-
Puerta reversible	-	-	-
Refrigerante	R600a/42 g	R600a/42 g	R600a/65 g
Nivel de ruido	40 dB	40 dB	41 dB
Accesorios			
Cajoneras frigorífico	1	1	2
Bandejas frigorífico	5	5	4
Estantes puerta	4	4	8
Bandejas congelador	5	5	1
Cajoneras congelador	1	1	2
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	85 x 58 x 177,5	85 x 58 x 177,5	83,3 x 70,6 x 182
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	90,5 x 65 x 185	90,5 x 65 x 185	90,8 x 76 x 191,2
Peso neto / Peso bruto kg	85 92	85 92	105 115
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz

Inox		Cristal negro		
Americano	- 4 puertas	Americano	- 4 puertas	
482 Litros		482 Litros		
321 Litros	161 Litros	321 Litros	161 Litros	
170 W		90 W		
Schuko		Schuko		
F		Е		
1,328		1,212		
372		297		
Automática		Automática		
Sí		Sí		
****		****		
-		-		
Verano, super supercongela inteligente		Verano, super supercongela inteligente		
Táctil + Display LCD		Táctil + Display LCD		
LED		LED		
1 x 2W / lán	npara	1 x 2W / lámpara		
-		-		
-		-		
R600a/65 g		R600a/65 g		
41 dB		41 dB		
2		2		
4		4		
6		6		
-		-		
4 + 2 semic	ajóneras	4 + 2 semic	ajóneras	
83,3 x 65,4	x 182	83,3 x 65,4	x 182	
90,8 x 71,2	x 192,5	90,8 x 71,2	x 192,5	
105	115	105	115	
N/A*		N/A*		
220-240 V		220-240 V		
50 Hz		50 Hz		



	()	- ()	. ()	
UBF2240-23	85	58	177,5	
UBF2241-23	85	58	177,5	
	х	→   (←	Z	
`		<u> </u>		_
个 <b>I</b>	I _			-






	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBF2252-24	83,3	65,4	182
UBF2253-24	83,3	65,4	182


Neptuno 6012W

Nombre comercial	Neptuno	5008W	Neptuno	6011W	Neptuno	5009W
Modelo / Cod inter	UBC02108-22 / 6126		UBC02111-23 / 6178		UBC02109	-22 / 6127
EAN	8436589072718		843658907	3715	843658907	72725
Color	Blanco		Blanco		Blanco	
Características	<u>'</u>		'		·	
Tipología	2 en 1: con refrigerado		2 en 1: con refrigerado		2 en 1: con refrigerado	
Capacidad total	98L		147L		203L	
Potencia	120W		65W		120W	
Clasificación energética	F F		F			
Consumo energético kWh/24h	0,703 0,810		0,910			
Consumo energético kWh/año	211		230		252	
Sistema descongelación	Manual		Manual		Manual	
Estrellas de congelación	***		****		****	
Modos de funcionamiento	Congelador y refrigerador		Congelador y refrigerador		Congelador	/ refrigerador
Tipo de control	Mecánico		Mecánico		Mecánico	
Tipo de Luz	-		-		-	
Nº Lámparas	-		-		-	
Puerta reversible	-		-		-	
Refrigerante	R600a/43g	l	R600a/48g		R600a/57g	
Nivel de ruido	41 dB		41dB		41dB	
Accesorios						
Cesta	1		1		1	
Bandejas	-		-	-		
Cajoneras	-		-		-	
Estantes puerta	-		-		-	
Datos técnicos						
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	55,2 x 47,5	x 85,2	63,2 x 55,4	x 85,2	81,4 x 55,4	x 85,2
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	57,7 x 49,8	x 88,8	65,5 x 57,5	x 85,5	83,9 x 57,7	x 88,8
Peso neto / Peso bruto kg	20	23	22	25	24	27
Dimensiones de la caja master	N/A*		N/A*		N/A*	
Voltaje	220-240 V		220-240 V		220-240 V	
Frecuencia	50 Hz		50 Hz		50 Hz	

UBC02106-20 / 604	5 UBC02112-23 / 6179
8436589070875	8436589073722
Blanco	Blanco
	<u>'</u>
2 en 1: congelador y refrigerador	2 en 1: congelador y refrigerador
290L	395L
120W	80W
F	E
0,927	0,929
286	262
Manual	Manual
****	****
Congelador y refrigerad	or Congelador y refrigerador
Mecánico	Mecánico
-	-
-	-
-	-
R600a/70g	R600a/90g
41dB	41dB
1	2
-	-
-	-
-	-
107,4 x 64 x 84	135,5 x 71 x 84,5
110,6 x 66,6 x 88	139,5 x 73,7 x 86,4
39 44	40 46
N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V
50 Hz	50 Hz

Neptuno 3006






	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBC02109-22	81,4	55,4	85,2
UBC02106-22	107,4	64	88
UBC02112-23	135,5	71	84,5




Nombre comercial	Viedma (	6013W	Viedma	6014X
Modelo / Cod inter	UBC02113-	23 / 6184	UBC02114	-23 / 6185
EAN	843658907	3777	843658907	3784
Color	Blanco		Inox	
Características				
Tipología	Congelador 1 puerta		Congelado	1 puerta
Capacidad total	282L		282L	
Potencia	90W		90W	
Clasificación energética	E		E	
Consumo energético kWh/24h	0,842		0,842	
Consumo energético kWh/año	249		249	
Sistema descongelación	Automático		Automático	
Estrellas de congelación	****		***	
Modos de funcionamiento	Supercongelación y modo ECO		Supercongelación y modo ECO	
Tipo de control	Electrónico + Display LCD		Electrónico+ Display LCD	
Tipo de Luz	LED		LED	
Nº Lámparas	1 x 2W / lár	npara	1 x 2W / lámpara	
Puerta reversible	Sí		Sí	
Refrigerante	R600a/40g		R600a/40g	
Nivel de ruido	40dB		40dB	
Accesorios				
Cesta	-		-	
Bandejas	3		3	
Cajoneras	4		4	
Estantes puerta	2		2	
Datos técnicos				
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	59,5 x 66 x	185	59,5 x 66 x	185
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	63 x 68 x 19	91	63 x 68 x 1	91
Peso neto / Peso bruto kg	62	65	62	65
Dimensiones de la caja master	N/A*		N/A*	
Voltaje	220-240 V		220-240 V	
Frecuencia	50 Hz		50 Hz	

UBC02110-	23 / 6154	UCBJE73L-	18 / 663
843658907	3456	843701898	6064
Blanco		Blanco	
Congelador		Congelador	
60L		73L	
55W		65W	
E		F	
0,561		0,669	
156		201	
Manual		Manual	
***		***	
-		-	
Mecánico		Mecánico	
-		-	
-		-	
Sí		Sí	
R600a/36g		R600a/35g	
40dB		41dB	
-		-	
-		-	
3		3	
-		-	
45 x 45 x 83	3,5	50 x 53 x 84	1,6
46 x 47,5 x	38	52 x 57,5 x 8	38
21	24	27	30
N/A*		N/A*	
220-240 V		220-240 V	
50 Hz		50 Hz	

Neptuno 6010W Neptuno II






	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBC02113-23	59,5	66	185
UBC02114-23	59,5	66	185




Nombre comercial	Java 5045W	Java 5045X	Java 6045DW	Java 6045DX
Modelo / Cod inter	UBLAV2705-22 / 6129	UBLAV2706-22 / 6130	UBLAV2709-23 / 6146	UBLAV2710-23 / 6147
EAN	8436589072732	8436589072749	8436589073319	8436589073326
Color	Blanco	Inox	Blanco	Inox
Características				
Potencia (W)	1760 - 2100	1760 - 2100	1760 - 2100	1760 - 2100
Tipo de motor	AC	AC	AC	AC
Clasificación energética	Е	E	Е	Е
Consumo de energía (kWh/ciclo)	0,704	0,704	0,755	0,755
Consumo de agua (litros/ciclo)	9	9	8	8
Consumo energético (kWh/100 ciclos)	70	70	76	76
Número de servicios	9	9	10	10
Programas / Modos de funcionamiento	Intensivo; Universal; Eco; Cristal; 90 min; Rápido.	Intensivo; Universal; Eco; Cristal; 90 min; Rápido.	Auto; Intensivo; Universal; Eco; Cristal; 90 min; Rápido; Prelavado.	Auto; Intensivo; Universal; Eco; Cristal; 90 min; Rápido; Prelavado.
Inicio diferido	Sí	Sí	Sí	Sí
Media carga	Sí	Sí	-	-
3 en 1	-	-	-	-
Auto lavado	-	-	Sí	Sí
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Electrónico	Electrónico
Pantalla digital	-	-	Sí	Sí
Indicador de tiempo, sal y abrillantador	-	-	Sí	Sí
Nº brazos limpiadores	2	2	3	3
Tipo de secado	Natural	Natural	Natural	Natural
Nivel de ruido	49 dB	49 dB	49 dB	49 dB
Sensor de agua antinundacion	Sí	Sí	Sí	Sí
Accesorios				
Cesta cubiertos	Sí	Sí	-	-
Bandejas cubiertos	-	-	Sí	Sí
Instalación				
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Agujero de encastre	-	-	-	-
Tapa superior extraible	Sí	Sí	Sí	Sí
Datos técnicos				
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	44,8 x 61 x 84,5	44,8 x 61 x 84,5	44,8 x 61 x 84,5	44,8 x 61 x 84,5
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	49,5 x 67,2 x 89	49,5 x 67,2 x 89	49,5 x 67,2 x 89	49,5 x 67,2 x 89
Peso neto / Peso bruto kg	36,9 41,9	36,9 41,9	35,5 41,5	35,5 41,5
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

		0BLAV2	708-22 /	UBLAV27	11-23 /	UBLAV27 6156	12-23 /	
843658907	2756	8436589	072763	84365890	73463	84365890	73470	
Blanco		Inox		Blanco		Inox		
	1760 - 2100 17							
1760 - 2100			100	1760 - 210	00	1760 - 210	00	
AC AC		AC	AC			AC		
E		Е		E		Е		
0,9		0,9		0,951		0,951		
11		11		10		10		
92		92		93		93		
12		12		14		14		
Intensivo; U Eco; Cristal; Rápido.		Intensivo Universa Cristal; 9 Rápido.	l; Eco;	Auto; Inter Universal; Cristal; 90 Rápido; Pr	Eco; min;	Auto; Inter Universal; Cristal; 90 Rápido; Pi	Eco; min;	
Sí		Sí		Sí		Sí		
Sí		Sí		-		-		
-		- Mecánico 2 Natural 55 dB Sí		-	-		-	
-				Sí Electrónico Sí Sí 3 Natural 49 dB Sí		Sí Electrónico Sí Sí Sí 3 Natural 49 dB Sí		
Mecánico								
-								
-								
2								
Natural								
55 dB								
Sí								
Sí		Sí		-		-		
-		-		Sí		Sí		
Libre instala	ición	Libre ins	talación	Libre insta	alación	Libre insta	alación	
-		-		-		- Sí		
Sí		Sí		Sí				
59,8 x 61 x 8	34,5	59,8 x 61	x 84,5	59,8 x 60	x 84,5	59,8 x 60	x 84,5	
64,5 x 67,2	k 89	64,5 x 67	7,2 x 89	64,5 x 67,3	2 x 89	64,5 x 67,5	2 x 89	
38,5	43,5	38,5	43,5	41,5	46,5	41,5	46,5	
N/A*		N/A*		N/A*		N/A*		
220-240 V		220-240	V	220-240 V	'	220-240 V	/	
50 Hz		50 Hz		50 Hz		50 Hz		









	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBLAV2705-22	44,8	61	84,5
UBLAV2706-22	44,8	61	84,5
UBLAV2709-23	44,8	61	84,5
UBLAV2710-23	44,8	61	84,5
UBLAV2707-22	59,8	61	84,5
UBLAV2708-22	59,8	61	84,5
UBLAV2711-23	59,8	60	84,5
UBLAV2712-23	59,8	60	84,5

Nombre comercial	Ártico 406	5W	Ártico 40	65X	Báltico	4060	Márma	ıra 4060W
Modelo / Cod inter	UBLAV2702-21 6084	1 /	UBLAV2703 6085	-21 /	UBLAV27 6029	'04-21 /	UBLAV27 6060	701-21 /
EAN	843658907173	35	843658907	1742	8436589	070783	8436589	071452
Color	Blanco		Inox		Inox		Cristal bl	anco
Características			J					
Potencia (W)	1850		1850		1850		1850	
Tipo de motor	DC (Inverter Bl	LCD)	DC (Inverter	BLCD)	AC		AC	
Clasificación energética	D		D		Е		E	
Consumo de energía (kWh/ciclo)	0,861		0,861		0,922		0,922	
Consumo de agua (litros/ciclo)	10		10		11		11	
Consumo energético (kWh/100 ciclos)	84		84		92		92	
Número de servicios	15		15		12		12	
Programas / Modos de funcionamiento	Intensivo; ECO Light; Cristal; 60 min; Rápido Prelavado; Aut limpieza.	);	Intensivo; E0 Light; Crista 60 min; Ráp Prelavado; A limpieza.	l; ido;	Intensivo Delicado; 60 min; R Prelavado	Cristal; lápido;	Intensivo Delicado Prelavad	; Rápido;
Inicio diferido	Sí		Sí		Sí		Sí	
Media carga	Sí		Sí		-		Sí	
3 en 1	Sí		Sí		Sí		-	
Auto lavado	Sí		Sí		-		-	
Tipo de control	Mecánico		Mecánico		Electrónio	00	Electróni	СО
Pantalla digital	Sí		Sí		Sí		Sí	
Indicador de tiempo, sal y abrillantador	Sí		Sí		Sí		Sí	
N° brazos limpiadores	3		3		2		2	
Tipo de secado	Natural		Natural		Natural		Natural	
Nivel de ruido	42 dB		42 dB		49 dB		49 dB	
Sensor de agua antinundacion	Sí		Sí		Sí		Sí	
Accesorios								
Cesta cubiertos	-		-		-		Sí	
Bandejas cubiertos	Sí		Sí		Sí		-	
Instalación								
Tipo de instalación	Libre instalacio	ón	Libre instala	ición	Encastra	do	Encastra	do
Agujero de encastre cm	-		-		60 x 58 x (mínimo)	81,5	60 x 58 x (mínimo)	81,5
Tapa superior extraible	Sí		Sí		-		-	
Datos técnicos								
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	60 x 60 x 84,5		60 x 60 x 84	,5	59,6 x 55	,8 x 81,5	81,5 x 59	,6 x 57,8
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	65,6 x 67,5 x 8	7,5	65,6 x 67,5 >	¢ 87,5	65,6 x 67	,5 x 87,5	87,5 x 65	,6 x 67,5
Peso neto / Peso bruto kg	46 50		46 5	50	36	40	37	43
Dimensiones de la caja master	N/A*		N/A*		N/A*		N/A*	
Voltaje	220-240 V		220-240 V		220-240	V	220-240	V
Frecuencia	50 Hz		50 Hz		50 Hz		50 Hz	

	_
'n	
4000	
aig lad	
2	
, do	
ionte accepta	
Š	
1	
2000	
9	
9	
7	
مرمير مو دا	
_	





	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBLAV2702-21	60	60	84,5
UBLAV2703-21	60	60	84,5
UBLAV2704-21	59,6	55,8	81,5
UBLAV2701-21	59,6	57,8	81,5



Nombre comercial	Aruba 4006W	Aruba 6007W	Aruba 4008W
Modelo / Cod inter	UBLA2800-21 / 6061	UBLA2809-23 / 6115	UBLA2802-21 / 6063
EAN	8436589071490	8436589072381	8436589071513
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Características			
Capacidad (Kg)	6	7	8
Capacidad del tambor (L)	40	41	51
Potencia (W)	1500	1750	1500
Tipo de motor	AC	AC	AC
Clasificación energética	E	E	E
Consumo de energía (kWh/ciclo)	0,730	0,781	0,820
Consumo de agua (litros/ciclo)	43	45	47
Consumo energético (kWh/100 ciclos)	73	78	82
Duración del programa ECO	3:18	3:24	3:38
Eficacia del centrifugado programa ECO	С	В	В
Velocidad Máxima (Rpm)	1000	1200	1200
Lavado inteligente (Smart Was hing)	-	-	-
Lavado con vapor	-	-	-
Programas / Modos de funcionamiento	Algodón; Mixto; Eco; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15min; Rápido 42min; Deportivo; Chaquetas; Lana; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.	Algodón; Mixto; Eco; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Diario Plus; Rápido 15min; Rápido 42min; Deportivo; Chaquetas; Lana; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.	Algodón; Mixto; Eco; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15min; Rápido 42min; Deportivo; Chaquetas; Lana; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
Inicio diferido	Sí	Sí	Sí
Función Pausa + carga	-	-	-
Autolimpieza tambor	Sí	Sí	Sí
Higiene plus (lavado a 90°)	Sí	Sí	Sí
Tipo de control	Mecánico + electrónico	Mecánico + electrónico	Mecánico + electrónico
Pantalla digital	-	-	-
Avisos sonoros	Sí	Sí	Sí
Zona de carga	Frontal	Frontal	Frontal
Patas regulables	Sí	Sí	Sí
Tapa superior desmontable	Sí	Sí	Sí
Nivel de ruido	74 dB	76 dB	76 dB
Bloqueo infantil	Sí	Sí	Sí
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	59,6 x 44 x 85	59,6 x 48 x 85	59,6 x 51 x 85
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	65,7 x 49 x 87	65,7 x 53,5 x 87	65,7 x 56,5 x 87
Peso neto / Peso bruto kg	52 55	53 57	56 60
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz

	1000
	-
	-
	Algodón; Mixta Ropa intima; ( infantil; Delica Sintético; Ráp Rápido 42min Chaquetas; La de tambor; Ce Aclarado + Ce
e.	Sí
masi	-
caja	Sí
oio embalaje, sin	Sí
	Mecánico +
	-
n proj	Sí
on st	Frontal
nte, c	Sí
ndier	Sí
debe	74 dB
era in	Sí
man	
e de	59,6 x 44 x
vend	65,7 x 49 x
o se	52
rtícul	N/A*
я. <u>П</u>	220-240 V
× V V	50 Hz

Santorini 7006V	V Santor	Santorini 7007W		Santorini 7008W		
UBLA2814-24 / 6789	UBLA281	UBLA2815-24 / 6790		6-24 / 6791		
8436589073838	84365890	8436589073845 843658907385		073852		
Blanco + Negro	Blanco + I	Blanco + Negro		Negro		
	'		,			
6	7		8			
40	41		51			
1500	1750		1500			
AC	AC		AC			
E	E		Е			
0,730	0,781		0,820			
43	45		47			
73	78		82			
3:18	3:24		3:38			
С	В		В			
1000	1200		1200			
-	-		-			
-	-		-			
Ropa Íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón, Sintético; Rápido 15min; Rápido 42min; Deportivo; Chaquetas; Lana; Limpiez, de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.	Plus; Rápido Rápido 42m Chaquetas; de tambor; (	dredón; Diario o 15min; nin; Deportivo; Lana; Limpieza Centrifugado; Centrifugado.	Sintético; R Rápido 42n Chaquetas; de tambor;	cado; Edredón; ápido 15min; nin; Deportivo; Lana; Limpieza Centrifugado; Centrifugado.		
Sí	Sí		Sí			
-	-		-			
Sí	Sí		Sí			
Sí	Sí		Sí			
Mecánico + electrónico	co Mecánico	+ electrónico	Mecánico	+ electrónico		
-	-		-			
Sí	Sí		Sí			
Frontal	Frontal		Frontal			
Sí	Sí		Sí			
Sí	Sí		Sí			
74 dB	76 dB		76 dB			
Sí	Sí		Sí			
59,6 x 44 x 85	59,6 x 48	x 85	59,6 x 51	x 85		
59,6 x 44 x 85 65,7 x 49 x 87	59,6 x 48		59,6 x 51 65,7 x 56			

N/A\*


50 Hz

220-240 V

N/A\*

50 Hz


220-240 V



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBLA2800-21	59,6	44	85
UBLA2809-23	59,6	48	85
UBLA2802-21	59,6	51	85
UBLA2814-24	59,6	44	85
UBLA2815-24	59,6	48	85
UBLA2816-24	59,6	51	85

Nombre comercial	Ibiza 4006W	Ibiza 6007W	Ibiza 4008W
Modelo / Cod inter	UBLA2805-21 / 6066	UBLA2810-23 / 6169	UBLA2807-21/ 6068
EAN	8436589071544	8436589073623	8436589071568
Color	Blanco + negro	Blanco + negro	Blanco + negro
Características			
Capacidad (Kg)	6	7	8
Capacidad del tambor (L)	40	41	51
Potencia (W)	1500	1750	1500
Tipo de motor	AC	AC	AC
Clasificación energética	Е	E	E
Consumo de energía (kWh/ciclo)	0,730	0,781	0,820
Consumo de agua (litros/ciclo)	43	45	47
Consumo energético (kWh/100 ciclos)	73	78	82
Duración del programa ECO	3:18	3:24	3:38
Eficacia del centrifugado programa ECO	С	В	В
Velocidad Máxima (Rpm)	1000	1200	1200
Lavado inteligente (Smart Washing)	Sí	Sí	Sí
Lavado con vapor	-	-	-
Programas / Modos de funcionamiento	Algodón; Eco; Deportivo; Ropa íntima; Lana; Edredón; Mixto; Sintético; Cuidado infantil; Rápido 15min; Aclarado + centrifugado; Centrifugado.	Algodón; Eco; Deportivo; Ropa íntima; Lana; Edredón; Mixto; Diario Plus; Cuidado infantil; Rápido 15min; Aclarado + centrifugado; Centrifugado.	Algodón; Eco; Deportivo; Ropa íntima; Lana; Edredón; Mixto; Sintético; Cuidado infantil; Rápido 15min; Aclarado + centrifugado; Centrifugado.
Inicio diferido	Sí	Sí	Sí
Función Pausa + carga	-	-	-
Autolimpieza tambor	-	-	-
Higiene plus (lavado a 90°)	Sí	Sí	Sí
Tipo de control	Mecánico + Táctil	Mecánico + Táctil	Mecánico + Táctil
Pantalla digital	Sí	Sí	Sí
Avisos sonoros	Sí	Sí	Sí
Zona de carga	Frontal	Frontal	Frontal
Patas regulables	Sí	Sí	Sí
Tapa superior desmontable	Sí	Sí	Sí
Nivel de ruido	74 dB	76 dB	76 dB
Bloqueo infantil	Sí	Sí	Sí
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	59,6 x 44 x 85	59,6 x 48 x 85	59,6 x 51 x 85
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	65,7 x 49 x 87	65,7 x 53,5 x 87	65,7 x 56,5 x 87
Peso neto / Peso bruto kg	52 55	53 57	53 57
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz


Lanzarote 7008W	Lanzarote 7009W	Lanzarote 7010W	
UBLA2811-24 / 6186	UBLA2812-24 / 6187	UBLA2813-24 / 6788	
8436589073807	8436589073814	8436589073821	
Blanco + Negro	Blanco + Negro	Blanco + Negro	
	ı	1	
8	9	10	
53	60	74	
1900	1900	1950	
DC (Inverter BLDC)	DC (Inverter BLDC)	DC (Inverter BLDC)	
A	A	A	
0,473	0,494	0,514	
48	49	51	
47	49	52	
3:38	3:48	3:59	
В	В	В	
1400	1400	1400	
-	-	-	
Sí	Sí	Sí	
Mix; Rápido; Lana; Deportivo; Intensivo; Ropa de cama; Higiene Plus; Algodón; Prelavado; Eco 40-60; Diario Plus 20°C; Delicado; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.	Mix, Rápido, Lana; Deportivo; Intensivo; Ropa de cama; Higiene Plus; Algodón; Prelavado; Eco 40-60; Diario Plus 20°C; Delicado; Limpieza de tambor, Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.	Mix, Rápido; Lana; Deportivo; Intensivo; Ropa de cama; Higiene Plus; Algodón; Prelavado; Eco 40-60; Diario Plus 20°C; Delicado; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.	
Sí	Sí	Sí	
Mecánico + electrónico	Mecánico + electrónico	Mecánico + electrónico	
Sí	Sí	Sí	
Sí	Sí	Sí	
Sí Frontal	Sí Frontal	Sí Frontal	
Frontal	Frontal	Frontal	
Frontal Sí	Frontal	Frontal Sí	
Frontal Sí	Frontal Sí	Frontal Sí -	
Frontal Sí - 76 dB	Frontal Sí - 76 dB	Frontal Sí - 76 dB	
Frontal Sí - 76 dB	Frontal Sí - 76 dB	Frontal Sí - 76 dB	
Frontal Si - 76 dB Si	Frontal Sí - 76 dB Sí	Frontal Sí - 76 dB Sí	
Frontal Sí - 76 dB Sí 59,5 x 52 x 85	Frontal Sí - 76 dB Sí 59,5 x 56 x 85	Frontal Sí - 76 dB Sí 59,5 x 62,5 x 85	
Frontal  Sí - 76 dB  Sí  59,5 x 52 x 85  65,2 x 56,6 x 86,5	Frontal Sí - 76 dB Sí  59,5 x 56 x 85 65,2 x 60,6 x 86,5	Frontal Si - 76 dB Si  59,5 x 62,5 x 85 66,5 x 68,5 x 86,5	
Frontal Sí - 76 dB Sí 59,5 x 52 x 85 65,2 x 56,6 x 86,5 58 61	Frontal Sí - 76 dB Sí  59,5 x 56 x 85 65,2 x 60,6 x 86,5 64 67	Frontal Sí - 76 dB Sí  59,5 x 62,5 x 85 66,5 x 68,5 x 86,5 68 71	



Dibujos técnicos

	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBLA2805-21	59,6	44	85
UBLA2810-23	59,6	48	85
UBLA2807-21	59,6	51	85
UBLA2811-24	59,5	52	85
UBLA2812-24	59,5	56	85
UBLA2813-24	59,5	62,5	85

С	
	ster.
	ja mas
	in ca
	aje, s
	mba
	propio e
	suoc
	ente, con
	endie
	ndep
	i era i
	e mar
	de de
	e ven
	s olu
	artícu
	□



	ØX (cm)	Y (cm)
UBT2500-20	34	60,5
UBT2501-20	38,5	77
UBT2502-20	45	80,5
UBT2503-20	45	97