





sitk
sintética
fregaderos de cocina




carta de colores

				
02	03	17		
BLANCO	BEIGE AVENA	TOPO		GRANITO ARENA
				
07	05	06	08	
BLANCO ÁRTICO	GRIS PLATINIUM	NEGRO GRAFITO	NEGRO	GRANITO GRIS

mueble 40	mueble 45	mueble 50	mueble 60	mueble 70	mueble 80
					
	sierra 1C1E	natura 8650 1C1E	esencia 1C1E	natura 1½C1E	sierra 2C1E
					
	zentia 1C1E	domus 1C1E	sierra 1GC1E		esencia 2C1E
					
	domus R 1C1E	domus BEE 1R430	natura 10050 1GC1E		natura 2C1E
					
	zentia BEE 4040	domus ESTILO 1C	esencia 1½C1E		zentia 2C1E
					
			zentia BEE 5040		domus 2C
					
			zentia BEE 6050		zentia BEE 2C
					
	zentia 3C ESQUINA mueble en esquina		natura 7950 1GC1E		domus R 2C
					
					zentia BEE 7650
					
	aktuell 4040	aktuell 4540	aktuell 5040		aktuell 7140

stke **esencia**




colocación sobre encimera
acabado mate



pags. 11-13

stks **sierra**




colocación sobre encimera
acabado mate



pags. 15-17

stkn **naturia**




colocación sobre encimera
acabado mate



pags. 19-23

stkz **zentia**



colocación sobre encimera
acabado brillo/texturado



pags. 25-27

stkz **zentia bee**




colocación bajo/sobre encimera
acabado mate



pags. 29-33

stkd **domus**




colocación sobre encimera
acabado brillo/texturado



pags. 35-40

aktuell



colocación bajo/sobre encimera/enrasado
acabado acero inoxidable
pags. 42-45

accesorios



pag. 46

VÁLVULA SOL

Elegante, sofisticada y funcional.



La nueva válvula SOL, con escudo de rebosadero, proporciona al fregadero un acabado elegante y sofisticado manteniendo su funcionalidad.

Fabricada en acero inoxidable con acabado satinado encaja perfectamente en todos nuestros fregaderos.

SOL. Elegante. Sofisticada. Funcional.

fregaderos SINTÉTIKA



ANTIBACTERIANOS / ANTIVIRUS

La utilización de tecnología antivirus y antimicrobiana aporta un alto grado de protección y seguridad al usuario, impidiendo la aparición de virus, bacterias, algas u hongos en el fregadero.



RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS

La alta resistencia a la temperatura ($>200^{\circ}\text{C}$) permite colocar sobre los fregaderos objetos calientes sin que se vean afectadas su estética o propiedades.



RESISTENTES AL IMPACTO

La alta resistencia y elasticidad del material absorbe el impacto de objetos y utensilios utilizados en la cocina habitualmente.



RESISTENTES AL CHOQUE TÉRMICO

El proceso de fabricación y el empleo de fibra de vidrio permite que el fregadero aguante más de 10.000 cambios bruscos de temperatura en agua ($18-90^{\circ}\text{C}$) sin que se afecte su estética o resistencia.



RESISTENTES A MANCHAS Y AGENTES QUÍMICOS

La terminación lisa y sin poros proporciona una alta resistencia a manchas y sustancias colorantes. Además, es resistente a limpiadores domésticos de cocina como lejía o alcohol, sin que se modifique su aspecto.



RESISTENTES A ARAÑAZOS Y ABRASIONES

El acabado de los fregaderos proporciona a la superficie dureza frente a rayones y abrasiones.



LIGEREZA FÁCIL MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN

La utilización de fibra de vidrio permite el diseño de piezas más ligeras, lo que facilita la manipulación y montaje de nuestros fregaderos.



FÁCIL LIMPIEZA

La superficie lisa y suave y el diseño de los fondos de las cubetas con radios amplios, facilita la limpieza diaria del fregadero con agua y detergente.



MARCADO CE - REGLAMENTO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011

Normativas Europeas EN 13310, EN274, EN695



RESISTENTES A RAYOS UV

Material resistente a la exposición solar y a los rayos UV (Ultravioletas), garantizándose una protección del color y una larga vida útil.



APTO PARA EL CONTACTO ALIMENTARIO

Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión
Reglamento (CE) Nº 1395/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo



PRODUCTO RECICLABLE



GLOBO

SIMPLEMENTE ESENCIAL



La nueva cobertura GLOBO para las válvulas de desagüe y rebosadero cambia inmediatamente el aspecto de tu fregadero. Fabricada en acero inoxidable con acabado satinado encaja perfectamente en todos nuestros fregaderos.

GLOBO. Simple. Elegante. Esencial

fregaderos SINTÉTIKA

Fundada en 1997, SINTÉTIKA nació buscando fabricar productos duraderos y funcionales. Eso se refleja en la calidad de nuestros productos, que ha sido una prioridad durante los 25 años de historia.

Los fregaderos SINTÉTIKA son suaves al tacto, resistentes a los impactos y al choque térmico, fáciles de limpiar y mantener y muy resistentes a manchas y arañazos. La combinación SMC-PiMC lo convierten en el fregadero perfecto para el uso diario en la cocina.



Material y tecnología

Los fregaderos SINTÉTIKA se fabrican en material resistente y de alta tecnología. En concreto en SMC-PiMC, composite con una matriz termoestable de resina de poliéster y cargas minerales, reforzado con fibra de vidrio.

Durabilidad

El recubrimiento de PiMC crea una capa protectora y decorativa, resultando una superficie muy resistente a la abrasión. Esto hace que el fregadero no se estropee con el paso del tiempo.

La utilización de fibra de vidrio profiere elasticidad a los fregaderos, proporcionando gran resistencia contra impactos mecánicos y el choque térmico.

Además, al fabricarse con material termoestable soporta temperaturas de hasta 400°C sin sufrir alteraciones en sus propiedades.

Funcionalidad

La superficie lisa y no porosa de los fregaderos SINTÉTIKA facilita su limpieza diaria y evita la acumulación de residuos y restos.

Su ligereza facilita su manipulación e instalación, sin perder resistencia.

Seguridad

Además, la actividad antibacteriana y antivirus del material utilizado, lo convierte en apto incluso para ambientes tan exigentes como el sector alimentario o el hospitalario.

Made in Europe

Los productos de SINTÉTIKA están fabricados en Europa y cumplen con las regulaciones sobre trabajo y derechos humanos establecidas por la Comunidad Europea. Los suministradores de todas las materias primas proceden de la Unión Europea y siguen todas las regulaciones actuales por ella establecidas.

Se necesita poco para hacerla

ÚNICA

El tirador de la cestilla ÚNICA de mayor tamaño facilita el agarre y la convierte en más manejable. Gracias a la amplitud y disposición de las ranuras, ÚNICA es fácil de limpiar y sencilla de utilizar.

Fabricada en acero inoxidable con acabado satinado encaja perfectamente en todos nuestros fregaderos.



ÚNICA en elegancia y funcionalidad

mantenimiento

La superficie lisa de los fregaderos SINTÉTIKA y su diseño con cubetas de amplios radios facilitan la limpieza diaria del fregadero. Siguiendo las siguientes pautas, el fregadero lucirá a lo largo del tiempo como el primer día.

La limpieza diaria con agua y jabón o detergente neutro y con una esponja o un paño de microfibra mantendrá el fregadero en perfecto estado.

Es recomendable secar el fregadero con un trapo o toalla de cocina, especialmente en zonas de agua dura, con el fin de evitar depósitos de cal.

En caso de productos que tiñan o manchas reseca aplicar una disolución de agua con lejía, tras unos minutos, aclarar con abundante agua.

De producirse un arañazo, debe aplicarse un aceite de parafina (vaselina líquida) disuelto con alcohol.

Evitar en todo caso el uso de limpiador con ácidos o abrasivos, ya que pueden llegar a dañar el fregadero.

El material es fácilmente taladrable. Para realizar el orificio de grifo, localice el centro en la parte trasera del fregadero y abra un agujero con una broca de pequeño diámetro. Guiándose de este agujero, utilice una broca de corona de diámetro 35mm para abrir el orificio final. Para evitar astillas, realice el orificio desde la parte vista del fregadero. Se recomienda el uso de brocas de carburo de tungsteno.




serie esencia



esencia 1C1E negro

La serie ESENCIA presenta una estética moderna y minimalista de líneas rectas. Su cubeta de grandes dimensiones facilita el manejo de menaje y fuentes. El radio cónico en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.

stke esencia 1C1E 8650





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 60 cm



color: blanco • ref: **11011002** reversible
color: negro • ref: **11011008** reversible
color: platinum • ref: **11011005** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO:

OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE





MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004


stke esencia 1½C1E 10050






dimensiones exteriores en mm



dimensiones de las cubetas en mm



mueble de dimensión mínima 60 cm



color: blanco • ref: 11012002 reversible
color: negro • ref: 11012008 reversible
color: platinum • ref: 11012005 reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO:

OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stke esencia 2C1E 11650




dimensiones exteriores en mm

1160 500

dimensiones de la cubeta en mm

340 360 220

mueble de dimensión mínima 80 cm



color: blanco • ref: **11013002** reversible
color: negro • ref: **11013008** reversible
color: platinum • ref: **11013005** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004



serie **sierra**


sierra 1C1E topo con cobertura GLOBO

La serie SIERRA presenta una estética moderna con esquinas cuadradas y escurridor moldeado.

Es la elección perfecta para una cocina moderna y práctica.

El radio cónico en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.

stks **sierra** 1C1E 8650







dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 45 cm



color: CC colores disponibles
ref: **111810CC** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:



ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stks **sierra** 1GC1E 10050






dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 60 cm



color: CC colores disponibles
ref: **111830CC** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:



ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stks **sierra** 2C1E 11650







dimensiones exteriores en mm

1160 500

dimensiones de la cubeta en mm

350 430 212

mueble de dimensión mínima 80 cm



color: CC colores disponibles
ref: 111820CC reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:



ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

serie **naturia**




naturia 1C1E gris platinum con cobertura GLOBO

La serie NATURIA presenta una estética combinada de líneas rectas minimalistas y curvas tradicionales.

Proporciona un aspecto elegante a la cocina gracias a sus marcadas líneas, su escurridor liso y el acabado satinado uniforme.

El radio cónico en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.

stkn **naturia** 1GC1E 7950





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 60 cm



color: CC colores disponibles
ref: **110750CC** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stkn **naturia** 1C1E 8650







dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 50 cm
fácil adaptación mueble 45 cm



color: CC colores disponibles • ref: **110710CC** reversible
color: granito arena • ref: **21071001** reversible
color: granito gris • ref: **21071002** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO:

OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stkn **naturia** 1GC1E 10050





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 60 cm



color: CC colores disponibles
ref: **110730CC** reversible



COLORES DISPONIBLES:





ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO:
OPCIONAL

- ANTIBACTERIANO ANTIVIRUS
- RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS
- RESISTENTE CHOQUE TÉRMICO
- RESISTENTE MANCHAS Y AGENTES QUÍMICOS
- RESISTENTE ARAÑAZOS
- FÁCIL LIMPIEZA
- FÁCIL TALADRADO CENTROS MARCADOS
- RESISTENTE RAYOS UV
- DESAGÜE Ø90mm INCLUYE VÁLVULA CESTILLA
- MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011 NORMATIVA EN13310, EN274, EN695
- APTO CONTACTO ALIMENTARIO REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004
- RESISTENTE IMPACTOS MECÁNICOS
- LIGERO FÁCIL MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN
- PRODUCTO RECICLABLE


stkn **naturia** 1½C1E 9650





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de las cubetas en mm




mueble de dimensión mínima 70 cm



colores disponibles • ref: **110740CC** reversible
CC colores disponibles
granito arena • ref: **21074001** reversible
granito gris • ref: **21074002** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE





MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stkn **naturia** 2C1E 11650






dimensiones exteriores en mm

1160 500

dimensiones de la cubeta en mm

340 420 200

mueble de dimensión mínima 80 cm




CC colores disponibles
granito arena
granito gris

- ref: **110720CC** reversible
- ref: **21072001** reversible
- ref: **21072002** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

serie **zentia**

La serie **ZENTIA** contiene modelos de estética clásica y bajo encimera.


Los fregaderos clásicos presentan esquinas cuadradas, cubeta redondeada y escurridor de lamas que facilita la evacuación del agua.

El radio de 10 mm en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.




zentia 1C1E blanco

stkz **zentia** 1C1E 8650






dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 45 cm



CC colores disponibles • ref: **110310CC** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stkz **zentia** 2C1E 11650





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 80 cm



colores disponibles • ref: **110330CC** reversible
CC colores disponibles



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004


stkz **zentia** 3C ESQUINA







dimensiones exteriores en mm



dimensiones de las cubetas en mm




mueble de dimensión mínima 45 cm en esquina.



color: CC colores disponibles • ref: 110370CC

COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:



ORIFICIO PARA GRIFO:

PRACTICADO



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

serie **zentia** bee

Los fregaderos de la serie **ZENTIA BEE** están diseñados para su instalación tanto bajo encimera como sobre encimera.

Su cubeta cuadrada y de líneas minimalistas dará un aire moderno a la cocina, a la vez que permite tener la encimera despejada.

El radio de 10 mm en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.



zentia BEE 7650 negro
sobre encimera



zentia BEE 5040 beige avena bajo encimera




zentia 4040 blanco bajo encimera



zentia 4040 blanco sobre encimera

stkz **zentia** bee 4040






dimensiones exteriores en mm








dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima
45 cm encastre 50 cm bajo encimera





Huevo de encastre



Huevo bajo encimera

Otras instalaciones



COLORES DISPONIBLES:



color: CC colores disponibles • ref: **110350CC**
color: granito arena • ref: **21035001**
color: granito gris • ref: **21035002**

ACCESORIOS OPCIONALES:

- ☼ VÁLVULA SOL ☼ VÁLVULA NEGRA
- 🌡 COBERTURA GLOBO 🌀 SIFÓN
- 🌀 CESTILLA ÚNICA
- 🔧 VALV. AUT. Y JABONERA, SOBRE ENCIMERA

ORIFICIO PARA GRIFO:

NO, EN PARED O SOBRE ENCIMERA



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stkz **zentia** bee 5040



dimensiones exteriores en mm







dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 60 cm


encastre






Hueco de encastre



bajo





encimera



Hueco bajo encimera

Otras instalaciones



COLORES DISPONIBLES:



color: CC colores disponibles • ref: **110360CC**
color: granito arena • ref: **21036001**
color: granito gris • ref: **21036002**

ACCESORIOS OPCIONALES:

- ☀ VÁLVULA SOL
- ⚙ VÁLVULA NEGRA
- 💡 COBERTURA GLOBO
- 🚰 SIFÓN
- 🗑 CESTILLA ÚNICA
- 🚰 VALV. AUT. Y JABONERA, SOBRE ENCIMERA

ORIFICIO PARA GRIFO:

NO, EN PARED O SOBRE ENCIMERA



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stkz zentia bee 6050




dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima
60 cm encastre 70 cm bajo encimera



COLORES DISPONIBLES:



• ref: 110390CC
color: CC colores disponibles


ACCESORIOS OPCIONALES:



ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO

ANTIBACTERIANO ANTIVIRUS	RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS	RESISTENTE CHOQUE TÉRMICO	RESISTENTE IMPACTOS MECÁNICOS
RESISTENTE MANCHAS Y AGENTES QUÍMICOS	RESISTENTE ARAÑAZOS	FÁCIL LIMPIEZA	LIGERO FÁCIL MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN
FÁCIL TALADRADO CENTROS MARCADOS	RESISTENTE RAYOS UV	DESAGÜE Ø90mm INCLUYE VÁLVULA CESTILLA	PRODUCTO RECICLABLE
MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011 NORMATIVA EN13310, EN274, EN695	APTO CONTACTO ALIMENTARIO REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004		

stkz zentia bee 7650



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm







mueble de dimensión mínima 80 cm


Instalación en encastre



Instalación bajo encimera




Hueco de encastre



Hueco bajo encimera

COLORES DISPONIBLES:



• ref: 110380CC
color: CC colores disponibles

ACCESORIOS OPCIONALES:



ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004




stkz zentia bee 2C 8350



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima
80 cm encastre 90 cm bajo encimera


Instalación en encastre



Instalación bajo encimera



COLORES DISPONIBLES:



CC colores disponibles
granito arena
granito gris

• ref: 110340CC
• ref: 21034001
• ref: 21034002

ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

serie **domus**

La serie **DOMUS** está diseñada para optimizar al máximo el espacio. Sus diseños curvos encajan a la perfección en cocinas clásicas o rústicas con la funcionalidad de los fregaderos sintéticos.


Sus diseños de líneas curvas permiten aprovechar el espacio maximizando el tamaño de las cubetas y escurridores.

Las cubetas de amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.



domus 1C1E beige avena con cobertura GLOBO

stk domus 1C1E 8650




dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 50 cm




CC color disponibles
granito arena
granito gris

• ref: **110210CC** reversible
• ref: **21021001** reversible
• ref: **21021002** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stk domus 2C 8350





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 80 cm



CC colores disponibles • ref: **110220CC**
granito arena • ref: **21022001**
Granito gris • ref: **21022002**

COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stk domus R1C1E 8250






dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 45 cm




CC colores disponibles
granito arena
granito gris

- ref: **110230CC** reversible
- ref: **21023001** reversible
- ref: **21023002** reversible



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stk domus R2C 8444




dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 80 cm



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO:

PRACTICADO



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stk domus bee 1R430



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 50 cm en encastre y 60 cm bajo encimera.

Instalación en encastre




Instalación bajo encimera



color: CC colores disponibles • ref: 110270CC



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

stk domus estilo 1C 4850




dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 50 cm



COLORES DISPONIBLES:



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



ANTIBACTERIANO
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

serie **aktuell**



La serie **AKTUELL** se fabrica en acero inoxidable AISI 304 18Cr 10Ni, con un 1 mm de espesor.

Presenta cubeta con lados rectos, con un diseño minimalista y sencillo. El abanico de tamaños posibilita la combinación con otras cubetas, proporcionando el acabado deseado. Su terminación permite colocación sobre encimera, bajo encimar o enrasado.

Las cubetas de amplios radios (15 mm) en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.




aktuell 4040




modelo aktuell 4040

- ref: **41062101** encastre o enrase
- ref: **41062201** bajo encimera



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm





mueble de dimensión mínima 45 cm
en encastre y 50 cm bajo encimera



Instalación encastre y enrasado




Instalación bajo encimera




Otras instalaciones



Hueco encastre




Hueco enrasado




Hueco Bajo Encimera


encastre



enrase





bajo



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA

- SIFÓN
- JABONERA, SOBRE ENCIMERA



ORIFICIO PARA GRIFO:

NO, EN PARED O SOBRE ENCIMERA

DESAGÜE ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA Y REBOSADERO

MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695


ESPESOR 1 mm
ACERO INOXIDABLE AISI 304 18 Cr 10 Ni

aktuell 4540



modelo aktuell 4540

- ref: **41063101** encastre o enrase
- ref: **41063201** bajo encimera



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm





mueble de dimensión mínima 50 cm
en encastre y 60 cm en bajo encimera



Instalación encastre y enrasado




Instalación bajo encimera




Otras instalaciones



Hueco encastre




Hueco enrasado




Hueco Bajo Encimera


encastre



enrase



bajo



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA

- SIFÓN
- JABONERA, SOBRE ENCIMERA



RESISTENTE ALTAS
TEMPERATURAS



RESISTENTE
CHOQUE TÉRMICO



DESAGÜE ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA Y REBOSADERO



RESISTENTE MANCHAS
Y AGENTES QUÍMICOS



FÁCIL LIMPIEZA



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011
REG. (CE) 1395/2004



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN




ESPESOR 1 mm
ACERO INOXIDABLE AISI 304 18 Cr 10 Ni

aktuell 5040



modelo aktuell 5040

- ref: **41064101** encastre o enrase
- ref: **41064201** bajo encimera



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm





mueble de dimensión mínima 60 cm



Instalación encastre y enrasado




Instalación bajo encimera




Otras instalaciones



Hueco encastre




Hueco enrasado




Hueco Bajo Encimera


encastre



enrase



bajo



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA

- SIFÓN
- JABONERA, SOBRE ENCIMERA



RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS




RESISTENTE CHOQUE TÉRMICO



DESAGÜE ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA Y REBOSADERO




RESISTENTE MANCHAS Y AGENTES QUÍMICOS



FÁCIL LIMPIEZA



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011 NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011
REG. (CE) 1395/2004



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN




ESPESOR 1 mm
ACERO INOXIDABLE AISI 304 18 Cr 10 Ni

aktuell 7140




modelo aktuell 7140

- ref: **41065101** encastre o enrase
- ref: **41065201** bajo encimera



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm





mueble de dimensión mínima 80 cm



Instalación encastre y enrasado




Instalación bajo encimera




Otras instalaciones



Hueco encastre




Hueco enrasado




Hueco Bajo Encimera


encastre



enrase



bajo



ACCESORIOS OPCIONALES:



VÁLVULA SOL



COBERTURA GLOBO



CESTILLA ÚNICA



RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS



RESISTENTE MANCHAS Y AGENTES QUÍMICOS



APTO CONTACTO ALIMENTARIO
REG. (UE) Nº10/2011
REG. (CE) 1395/2004



SIFÓN



JABONERA, SOBRE ENCIMERA



RESISTENTE CHOQUE TÉRMICO



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO
FÁCIL MANIPULACIÓN
E INSTALACIÓN



DESAGÜE ø90mm
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA Y REBOSADERO



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



ESPESOR 1 mm
ACERO INOXIDABLE AISI 304 18 Cr 10 Ni

ORIFICIO PARA GRIFO:

NO, EN PARED O SOBRE ENCIMERA

Accesorios

Los fregaderos SINTETIKA incluyen válvula cestilla en acero inoxidable, pero los siguientes accesorios cambiarán la apariencia del fregadero a la vez que lo convertirán en el entorno ideal para preparar alimentos y mantener el menaje limpio y organizado.

Cobertura GLOBO

ref: 20199002



Válvula SOL

ref: 61001193



Cestilla ÚNICA

ref: 20199003



Válvula NEGRA

fabricada en NYLON, soporta hasta 160°C
ref: 61001195



Dispensador de jabón

ref: 40199310



Válvula Automática



Simple

ref: S61001006

Doble

ref: 61001189

Sifones











Simple

ref: 52002500



Doble

ref: 61001106

esencia		stke esencia 1C1E	860 x 500	60 cm	520 x 360 x 220	836 x 476	11
		stke esencia 1½C1E	1000 x 500	60 cm	330 x 360 x 220	976 x 476	12
		stke esencia 2C1E	1160 x 500	80 cm	340 x 360 x 220	1136 x 476	13
sierra		stks sierra 1C1E	860x 500	45 cm	365 x 430 x 210	836 x 472	15
		stks sierra 1GC1E	1000 x 500	60 cm	525 x 430 x 210	976 x 476	16
		stks sierra 2C1E	1160 x 500	80 cm	350 x 430 x 212	1132 x 472	17
naturia		stkn naturia 1GC1E 7950	790 x 500	60 cm	455 x 430 x 212	766 x 472	19
		stkn naturia 1C1E 8650	860 x 500	50 cm	365 x 420 x 212	836 x 472	20
		stkn naturia 1GC1E 10050	1000 x 500	60 cm	525 x 430 x 210	976 x 476	21
		stkn naturia 1½C1E	960 x 500	70 cm	365 x 420 x 212	935 x 472	22
		stkn naturia 2C1E	1160 x 500	80 cm	340 x 420 x 200	1136 x 476	23
zentia		stkz zentia 1C1E	860 x 500	45 cm	355 x 420 x 200	836 x 476	25
		stkz zentia 2C1E	1160 x 500	80 cm	350 x 420 x 212	1132 x 472	26
		stkz zentia 3C ESQUINA	830 x 830		350 x 420 x 212	810 x 810 x 480	27
		stkz zentia bee 4040	440 x 440	45 cm	400 x 400 x 200	420 x 420	29
		stkz zentia bee 5040	540 x 440	60 cm	500 x 400 x 200	520 x 420	30
		stkz zentia bee 6050	600 x 500	60 cm	540 x 398 x 200	576 x 476	31
		stkz zentia bee 7650	760 x 500	80 cm	700 x 398 x 200	736 x 476	32
		stkz zentia bee 2C	830 x 500	80 cm	390 x 420 x 208	806 x 472	33
domus		stkd domus 1C1E	860 x 530	50 cm	395 x 450 x 220	833 x 473	35
		stkd domus 2C	830 x 530	80 cm	362 x 450 x 220	803 x 473	36
		stkd domus R1C1E	820 x 492	45 cm	345 x 400 x 170	794 x 466	37
		stkd domus R2C	840 x 440	80 cm	ø360 x 212	812 x 412	38
		stkd domus bee 1R 430	ø510	50 cm	ø430 x 202	ø483	39
		stkd domus estilo 1C	480 x 500	50 cm	400 x 365 x 202	453 x 473	40
aktuell		aktuell 4040	440 x 440	45 cm	400 x 400 x 200	420 x 424	42
		aktuell 4540	490 x 440	50 cm	450 x 400 x 200	470 x 424	43
		aktuell 5040	540 x 440	60 cm	500 x 400 x 200	520 x 424	44
		aktuell 7140	750 x 440	80 cm	710 x 400 x 200	730 x 424	45