

LAVAPLATOS

Eficiencia, diseño y máxima limpieza

Cristal templado



DIAMOND RS15 1C 1E 86

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Válvula automática cuadrada.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Espesor del cristal templado: 8 mm
- Dim.: (An/Fo) (860 x 510) mm.



Código Producto: 115100011



DIAMOND RS15 1B BLACK

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Válvula automática cuadrada.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Espesor del cristal templado: 8 mm.
- Dim: (An/Fo) (860 x 510) mm



Código Producto: 1150000075

Granito




WORKSTATION NOVA 80 WS-TG 1B

- Estación de trabajo multinivel.
- Desagüe automático y sifón.
- Lavaplatos Tegrant+ (80% cuarzo).
- Instalación: Sobreponer.
- Dimensiones lavadero: 790 x 510 mm.
- Dimensiones poza 726 x 320 x 200.
- Mueble bajo de 80 cm.



Incluye: Tablero multifunción (para picar, escurridor y soporte de cuchillos) y Colador negro de polipropileno

Código Producto: 115230057



FORSQUARE 72.40 TG BLACK

- Lavaplatos Tegrant+ (80% cuarzo).
- Instalación: Sobreponer.
- Gran resistencia a impactos, choques térmicos, decoloración y altas temperaturas.
- Acabado no poroso fácil de limpiar que impide la proliferación de bacterias.
- Dim: 720 x 400 x 200 mm.



Código Producto: 115230000



FORSQUARE 50.40 TG BLACK

- Lavaplatos Tegrant+ (80% cuarzo)
- Instalación: Sobreponer.
- Gran resistencia a impactos, choques térmicos, decoloración y altas temperaturas.
- Acabado no poroso fácil de limpiar que impide la proliferación de bacterias.
- Dim: 570 x 400 x 200 mm.



Código Producto: 115230005

DESCUBRE TEGRANITE

Gran diseño, máxima resistencia

Instalación: Sobreponer y enrasado

Granito



STONE 80 B-TG 2C 1E METALLIC BLACK

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Válvula automática cuadrada.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dim.: (An/Fo) (860 x 510) mm.



Código Producto: 115400011



STONE 90 B TG METALLIC BLACK

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- 2 Cubetas.
- Espesor del cristal templado: 8 mm.
- Dim.: (An/Fo) (860/510) mm.



Código Producto: 115260010




Incluye: • 1 Cubeta + 1 Escurridor.

STONE 60 L-TG 1C 1E METALLIC BLACK

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite+).
- Válvula automática 3 1/2".
- Dim.: (An/Fo) (1000 x 510) mm.



Código Producto: 115330003



Incluye: 1 Cubeta.

SQUARE 72.40 TG BLACK C/R

- Profundidad cubetas: 200 mm.
- Instalación: Bajo encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- Válvula 3 1/2".
- Dim.: (An/Fo) (760 x 440) mm.



Código Producto: 115230015



SQUARE 50.40 TG BLACK C/R

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Bajo encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- Válvula automática 3 1/2".
- Dim.: (An/Fo) (540 x 440) mm.



Código Producto: 115230020



SQUARE 50.40 TG WHITE

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Bajo encimera.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- Válvula automática 3 1/2".
- Dim.: (An/Fo) (540 x 440) mm.



Código Producto: 115230024



Incluye: • 1 Cubeta + 1 Escurridor.

SIMPLA 45 B-TG CARBÓN C/R

- Profundidad de cubeta: 190 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Material: Granito reconstituido (Tegranite).
- Dim.: (An/Fo) (860/500) mm.



Código Producto: 40144512



LAVADEROS FLEXLINEA

Perfección a todos los niveles

Triple instalación: Sobreponer, empotrado y enrasado

Triple instalación



FLEXLINEA RS15 50.40 PVD BRASS C/R

- Tratamiento PVD Brass.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dim.: (An/Fo) (540/440) mm.



Código Producto: 115000023



FLEXLINEA RS15 50.40 PVD TITANIUM

- Tratamiento PVD Brass.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dim.: (An/Fo) (540/440) mm.



Código Producto: 115000024



FLEXLINEA RS15 50.40 PVD COPPER

- Tratamiento PVD Brass.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dim.: (An/Fo) (540/440) mm.



Código Producto: 115000025



FLEXLINEA PURE CLEAN RS15 50.40 M-XT C/R

- Acabado Softtexture, antiséptico.
- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Silent Smart.
- Dim.: (An/Fo) (540/440) mm.



Código Producto: 115000046



PURE CLEAN FLEXLINEA RS15 2B 860 M-XT

- Incluye capa hidrofóbica repelente del agua.
- Acabado microtexturado.
- Profundidad de la cubeta 200 mm.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dimensiones lavadero: 869 x 440 mm.



Código Producto: 115030026



FLEXLINEA RS15 50.40 M-FX FORTINOX C/R

- Acero inoxidable Aisi 304 (18/10).
- Desagüe cuadrado con válvula canasta 3 1/2" y sifón.
- Tapa decorativa inox cuadrada.
- SilentSmart (50% menos de ruido).
- Profundidad de la cubeta 200 mm.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dimensiones lavadero: 540 x 440 mm.



Código Producto: 115000062



AMERICAN PRO 60 / 80 M-XP 1B

- 3 - 1 Instalación: SP, BP y al ras.
- Tecnología Silent Smart.
- Tipo de válvula: Cuadrada.
- Dim 60: (An/Fo/Prof): (595/200/400) mm.
- Dim 80: (An/Fo/Prof): (795/200/468) mm.



Código Producto: 115000055 / 115000056



FLEXLINEA RS15 2B 740 C/R

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2 + embellecedor cuadrado.
- Silent Smart.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dim.: (An/Fo) (740/440) mm.



Código Producto: 115030009



FLEXLINEA RS15 71.40 C/R

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2 + embellecedor cuadrado.
- Silent Smart.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dim.: (An/Fo) (750/440) mm.



Código Producto: 115000011



FLEXLINEA RS15 50.40 C/R

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2 + embellecedor cuadrado.
- Silent Smart.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dim.: (An/Fo) (540/440) mm.



Código Producto: 115000012

LAVADEROS DE ACERO

Sobreponer y empotrado

Diseños para diferentes tipos de proyectos

Empotrar



BE LÍNEA RS15 71.40 M-XP PURECLEAN

- Acero inoxidable Aisi 304 (18/10)
- Desagüe: 3 1/2"
- Silentsmart (reduce 50% el ruido) mm.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Instalación: Empotrar.
- Dimensiones lavadero: 750 x 440 mm

Código Producto: 115000066



BE LÍNEA RS15 2C 860 C/REB

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrar.
- Silent Smart.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dim.: (An/Fo) (860/440) mm.

Código Producto: 115030006



BE LÍNEA RS15 2C 740 C/REB

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrar.
- Silent Smart.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dim.: (An/Fo) (740/440) mm.

Código Producto: 115030007



BE LÍNEA RS15 71.40 C/REB

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrar.
- Silent Smart.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dim.: (An/Fo) (750/440) mm.

Código Producto: 115000004



BE LÍNEA RS15 50.40 C/REB

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrar.
- Silent Smart.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dim.: (An/Fo) (540/440) mm.

Código Producto: 115000005



BE LÍNEA RS15 40.40 C/REB

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrar.
- Silent Smart.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dim.: (An/Fo) (440/440) mm.

Código Producto: 115000007



BE LÍNEA RS15 34.40 C/REB

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Instalación: Empotrar.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Silent Smart.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dim.: (An/Fo) (380/440) mm.

Código Producto: 115000008



TU 33.18-8R S/REB

- Profundidad de cubeta: 250/200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Instalación: Empotrar.
- Dim.: (An/Fo) (845/470) mm.

Código Producto: 10125047



TU 30.18-8R S/REB

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Instalación: Empotrar.
- Dim.: (An/Fo) (779/464) mm.

Código Producto: 10125051



TU 31.19-8 S/REB

- Profundidad de cubeta: 200 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Instalación: Empotrar.
- Dim.: (An/Fo) (787/482) mm.

Código Producto: 10125120

Lavaplatos



BET 50.40 PLUS

- Triple instalación.
- Acero inoxidable Aisi 304 (18/10)
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Espesor de acero: 1.0 mm
- Dimensiones lavadero: 540 x 440 mm
- Dimensiones cubeta: 500 x 400 x 200 mm

Código Producto: 115010042



BE 50.40.20 C/R

- Instalación: Empotrar.
- Acero inoxidable Aisi 304 (18/10)
- Profundidad de la cubeta 250 mm
- Espesor de acero: 0.8 mm.
- Dimensiones lavadero: 530x430x200
- Dimensiones cubeta: 406 x 406 x 250 mm

Código Producto: 91101560



BE 50.40 MAX C/R

- Instalación: Empotrar.
- Acero inoxidable Aisi 304 (18/10)
- Profundidad de la cubeta 250 mm
- Espesor de acero: 0.8 mm.
- Dimensiones lavadero: 433 x 433 mm
- Dimensiones cubeta: 406 x 406 x 250 mm

Código Producto: 115010033



BE 40.40-18 C/REB

- Instalación: Empotrar.
- Profundidad de cubeta: 180 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Dim.: (An/Fo) (433/433) mm.

Código Producto BE 40.40-25: 10125019

Código Producto BE 40.40-20: 10125191

Código Producto BE 40.40-18: 10125012



BE 40.34 C/REB

- Profundidad de cubeta: 180 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.80 mm.
- Instalación: Empotrar.
- Dim.: (An/Fo) (427/367) mm.

Código Producto: 10125190



BE 34.40

- Instalación: Empotrar.
- Acero inoxidable Aisi 304 (18/10).
- Profundidad de la cubeta 180 mm.
- Espesor de acero: 0.7 mm.
- Dimensiones lavadero: 367 x 427 mm.
- Dimensiones cubeta: 340 x 400 x 180 mm.

Código Producto: 115010030



BE Ø390

- Acero inoxidable Aisi 304 (18/10)
- Profundidad de la cubeta 180 mm
- Espesor de acero: 0.8 mm.
- Instalación: Empotrar.
- Dimensiones lavadero: Ø 450 mm
- Dimensiones cubeta: Ø 450 x 180 mm

Código Producto: 10125006

Sobreponer



BROOKLYN 60 M-XP 1B 1D PLUS

- Instalación: Sobreponer y Enrasar.
- 2 tipos de instalación: sobre poner y bajo mueble.
- Incluye desagüe HELIX PRO.
- Tecnología Silent Smart: 50% menos ruido.
- V-Control 3 1/2" con sifón.
- Mueble bajo de 60 cm.
- Dim.: (An/Fo/Profun.) (795/210/468) mm.

Código Producto: 115100023



FORLINE RS15 71.40

- Acero inoxidable Aisi 304 (18/10)
- Profundidad de la cubeta 200 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Incluye colador de acero y tabla de picar
- Espesor de acero: 1 mm
- Dimensiones lavadero: 750 x 510 mm
- Dimensiones cubeta: 710 x 400 x 200 mm

Código Producto: 115000083



FORLINE RS15 50.40

- Acero inoxidable Aisi 304 (18/10).
- Profundidad de la cubeta 200 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Espesor de acero: 1 mm.
- Dimensiones lavadero: 750 x 510 mm.
- Dimensiones cubeta: 710 x 400 x 200 mm.

Código Producto: 115000082



FORLINEA RS15 40.40

- Acero inoxidable Aisi 304 (18/10)
- Dimensiones lavadero: 440 x 510 mm
- Dimensiones cubeta: 400 x 400 x 200 mm
- Profundidad de la cubeta 200 mm
- Instalación: Sobreponer.
- Espesor de acero: 1 mm

Código Producto: 115000081



BAHIA 1C PLUS

- Instalación: Sobreponer.
- Acero inoxidable Aisi 304 (18/10).
- Profundidad de la cubeta 200 mm.
- Espesor de acero: 0.8 mm.
- Dimensiones lavadero: 860 x 500 mm.
- Dimensiones cubeta: 736 x 431 x 200 mm.

Código Producto: 12127002



BAHIA 1C

- Instalación: Sobreponer.
- Acero inoxidable Aisi 304 (18/10).
- Dimensiones lavadero: 860 x 500 mm.
- Dimensiones cubeta: 736 x 431 x 210 mm.
- Profundidad de la cubeta 220 mm.
- Espesor de acero: 0.8 mm

Código Producto: 11127004

Lavaplatos



UNIVERSE 80 T-XP 2C 1E REV

- Profundidad de cubeta: 170 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Modelo Reversible.
- Dim.: (An/Fo) (1160/500) mm.

Código Producto: 115040009



UNIVERSE 80 T-XP 2C

- Profundidad de cubeta: 170 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Dim.: (An/Fo) (790/500) mm.

Código Producto: 115040009



UNIVERSE 50 T-XP 1C 1E PLUS REV

- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Modelo Reversible.
- Dim.: (An/Fo) (860/500) mm.

Código Producto: 115110025



UNIVERSE 60 T-XP 1C

- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Dim.: (An/Fo) (600/510) mm.

Código Producto: 115010012



STARBRIGHT 80 E-XN 2C 1E

- Acero inoxidable Aisi 304 (18/10).
- Profundidad de la cubeta 170 mm.
- Espesor de acero: 0.6 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Reversible.
- Dimensiones lavadero: 1160 x 500 mm
- Dimensiones cubeta: 340 x 400 x 160 mm.

Código Producto: 115120031



STARBRIGHT 50 E-XN 2C 1E

- Profundidad de cubeta: 170 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Modelo Reversible.
- Dim.: (An/Fo) (860/500) mm.

Código Producto: 115120031



STARBRIGHT 45 E-XN 1C

- Profundidad de cubeta: 155 mm.
- Válvula canasta 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.60 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Dim.: (An/Fo) (465/440) mm.

Código Producto: 115020012



120.50 C30 2C 1E R DVG ØØ

- Material: Acero inoxidable
- Acabado: Mate.
- Instalación: Sobreponer.
- Dim.: (Largo/Ancho): 1200x500 mm.

Código Producto: 115180007



100.50 C20 1C 1E R DVG ØØ

- Material: Acero inoxidable
- Acabado: Mate.
- Instalación: Sobreponer.
- Dim.: (Largo/Ancho): 1000 x 500 mm

Código Producto: 115120055



800.440 1B 1D C/R

- Acero inoxidable Aisi 304 (18/10).
- Profundidad de la cubeta 145 mm.
- Espesor de acero: 0.7 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Dim.lavadero: 798 x 438 mm.
- Dim.cubeta: 365 x 335 x 145mm.

Código Producto: 40109642



80.50 C20 1C 1E R DVG ØØ

- Material: Acero inoxidable.
- Acabado: Mate.
- Instalación: Sobreponer.
- Dim.: (Largo/Ancho): 800 x 500 mm.

Código Producto: 115120054



381.381 1C S/REB

- Profundidad de cubeta: 153 mm.
- Válvula cestilla 3 1/2.
- Espesor de acero: 0.70 mm.
- Instalación: Sobreponer.
- Dim.: (An/Fo) (381/381) mm.

Código Producto: 40134000



Trituradores para Lavaplatos

TRITURADOR TR 750 / 550

- Triturador de material orgánico.
- Protector anticorrosión.
- Botón neumático para encimera.
- Máx. r.p.m. 1.725.
- Potencia 0.75 HP.
- Adecuado para modelos con válvula de 1/2 y 1 1/2".
- La materia triturada en finas partículas debe ser eliminada por el sistema de desagüe particular.



Código Producto 750: **115890014**
Código Producto 550: **115890013**

TRITURADOR TRS 720 / 520

- Triturador de material orgánico.
- Protector anticorrosión.
- Botón neumático para encimera.
- Máx. r.p.m. 1.725.
- Potencia 0.75 HP.
- Adecuado para modelos con válvula de 3/2 y 1 1/2".
- La materia triturada en finas partículas debe ser eliminada por el sistema de desagüe particular.



Código Producto 720: **115890050**
Código Producto 520: **115890042**

ADAPTADOR TRITURADOR VÁLVULA CUADRADA

- Adaptador para lavaderos con orificio de válvula cuadrada.



Código Producto: **88801300**

Complementos de Lavaplatos

DISPENSADOR DE JABÓN UNIVERSAL

- Capacidad: 50 ml.
- Acabado cromado.
- Para orificio de diámetro de 5 mm.
- Para encimeras de máximo 20 mm. de espesor.



Código Producto: **115890011**

DISPENSADOR DE JABÓN SQUARE INOX

- Capacidad: 50 ml.
- Acabado cromado.
- Para orificio de diámetro de 5 mm.
- Para encimeras de máximo 20 mm. de espesor.



Código Producto:

115890044 Brass

115890045 Titanium

115890046 Copper

Código Producto: **115890012**

TABLA DE CORTE UNIVERSAL EN BAMBÚ

- Tabla de madera para cocina.
- Fabricada en madera de bambú.
- Dim.: (An/Fo/Al) (205/425/25) mm.



Código Producto: **115890015**

Complementos de Lavaplatos

COLADOR UNIVERSAL PLEGABLE

- Escurridor con asas extensibles.
- 6 litros de capacidad.
- Asas telescópicas ajustables para cualquier lavaplatos.
- Dim.: (An/Fo/Al) (265/600/125) / (220/ 20/4) mm.



Código Producto: **115890024**

CESTA UNIVERSO BLANCA

- Apto para fregaderos Teka.
- Limpieza a mano o en lavavajillas.
- Diseño exclusivo para las gamas Universo y Stena.



Código Producto: **40199061**

CESTA FREGADERO INOX 340 x 145 mm.

- Cesta de acero inoxidable.
- Diseño especial para fregaderos Teka.
- Disponible para serie DR.



Código Producto: **40199039**

CESTA FREGADERO INOX 380 x 320 x 145 mm.

- Cesta de acero inoxidable.
- Diseño especial para fregaderos Teka.



Código Producto: **40199037**

CESTA FREGADERO INOX 380 x 4900 x 130 mm.

- Cesta de acero inoxidable.
- Apto para gama Stone y Tu 1.



Código Producto: **115890019**

Complementos para Lavaplatos

COLADOR INOX R15

- Colador inox universal.
- 420x200x74 R15.
- Fabricado en acero inoxidable de gran calidad.



Código Producto: 40199072

MULTIGRATER ROLLING PROFI

- Escurridor enrollable con rallador multiusos incorporado.
- Medidas exteriores Alto/Ancho/Profundidad: 428 x 580 x 10 mm.



Código Producto: 40199260

TAPA EMBELLECEDOR DESAGÜE

- Tapa decorativa para válvula cestilla 1/2.
- Conexión de base de 1/2"
- Incluye Cestilla retenedora de basura
- Rebalse redondo según norma CE.



Código Producto: 40199510

Accesorios de Lavaplatos



TRAMPA SIMPLE SALVA ESPACIO

- Conexiones para fregaderos de 1 cubeta.
- Diseñado para optimizar el espacio bajo el fregadero.
- Incluye conexión de desagüe de lavavajillas.

Código Producto: 61001097



TRAMPA DOBLE SALVA ESPACIO

- Conexiones para fregaderos de 2 cubetas con diferente profundidad.
- Diseñado para optimizar el espacio bajo el fregadero.

Código Producto: 61001104



VÁLVULA HELIXPRO SIN REBOSADERO

- Conexión de base de 1/2".
- Incluye Cestilla retenedora de basura (fácil extracción).

Código Producto: 61001401



VÁLVULA HELIXPRO CON REBOSADERO

- Incluye Cestilla retenedora de basura.
- Rebalse redondo según norma CE.

Código Producto: 61001302



TRAMPA DOBLE

- Conexiones para fregaderos de 2 cubetas con la misma profundidad.
- Diseñado para optimizar el espacio bajo el fregadero.
- Incluye conexión de desagüe de lavavajillas.

Código Producto: 61001096



CONJUNTO UNIÓN 1C SIFÓN EN "U" 1C

- Conexiones para fregaderos de 1 cubeta.
- Incluye conexión de desagüe de lavavajillas.

Código Producto: 115890022



Creando momentos inolvidables