

universalblue

Catálogo de gama blanca



*Tu hogar empieza aquí, **diséñalo***



*Tu hogar empieza aquí, diseña*lo

Índice

Gran electrodoméstico

01

Campanas

Pág. 07



02

Placas

Pág. 21



03

Hornos

Pág. 33



04

Cocinas de gas de libre instalación

Pág. 37



05

Microondas

Pág. 41



06

Frigoríficos

Pág. 47



07

Congeladores

Pág. 63



08

Lavavajillas

Pág. 69



09

Lavadoras

Pág. 77



10

Termos eléctricos

Pág. 85



11

Información técnica

Pág. 89



00

/

01

Campanas



**Atlas 4052X**Campana extractora
UBCA2006-21**Nashira**Campana extractora
UCEXTCC-18**Everest 2060**Campana extractora
UCPYRAMID60-19**Everest 4060B**Campana extractora
UBCA2007-21**Everest 2090**Campana extractora
UCPYRAMID90-19**Everest 6090B**Campana extractora
UBCA2010-23

- Características:**
- Tipología: Encastre
 - Frontal: 52cm
 - Potencia: 70W
 - Eficiencia energética: C
 - Consumo energético: 38kwh/anu
 - Poder de succión 350m³/h (** 350 m³/h según ERP)
 - Velocidades: 3
 - Control: Mecánico
 - Diámetro salida del aire: 12-15cm
 - Luz: LED
 - Lámparas: 1 x 4W / lámpara
 - Filtros: x1 filtro de aluminio
 - Filtro apto para lavavajillas
 - Cuerpo de acero inoxidable
 - Nivel sonoro: 63dB
 - Color: Inox
 - **Filtros de carbono (incluidos)**

- Características:**
- Tipología: Extensible
 - Frontal: 60cm
 - Potencia: 65W
 - Eficiencia energética: C
 - Consumo energético: 39kwh/anu
 - Poder de succión 400m³/h (** 315 m³/h según ERP)
 - Velocidades: 2
 - Control: Mecánico
 - Diámetro salida del aire: 15cm
 - Luz: LED
 - Lámparas: 1 x 2,5W / lámpara
 - Filtros: x2 filtros de aluminio
 - Filtros aptos para lavavajillas
 - Cuerpo de acero inoxidable
 - Nivel sonoro: 63dB
 - Color: Inox
 - **Filtros de carbono (incluidos)**

- Características:**
- Tipología: Piramidal
 - Frontal: 60cm
 - Potencia: 70W
 - Eficiencia energética: C
 - Consumo energético: 35kwh/anu
 - Poder de succión 450m³/h (** 350 m³/h según ERP)
 - Velocidades: 3
 - Control: Mecánico
 - Diámetro salida del aire: 12cm
 - Luz: LED
 - Lámparas: 2 x 4W / lámpara
 - Filtros: x2 filtros de aluminio
 - Filtros aptos para lavavajillas
 - Cuerpo de acero inoxidable
 - Nivel sonoro: 59-62dB
 - Color: Inox
 - **Filtros de carbono (incluidos)**

- Características:**
- Tipología: Piramidal
 - Frontal: 60cm
 - Potencia: 70W
 - Eficiencia energética: C
 - Consumo energético: 35,2kwh/anu
 - Poder de succión 450m³/h (** 350 m³/h según ERP)
 - Velocidades: 3
 - Control: Mecánico
 - Diámetro salida del aire: 12cm
 - Luz: LED
 - Lámparas: 2 x 4W / lámpara
 - Filtros: x2 filtros de aluminio
 - Filtros aptos para lavavajillas
 - Cuerpo de acero inoxidable negro
 - Nivel sonoro: 63dB
 - Color: Negro
 - **Filtros de carbono (incluidos)**

- Características:**
- Tipología: Piramidal
 - Frontal: 90cm
 - Potencia: 105W
 - Eficiencia energética: C
 - Consumo energético: 49kwh/anu
 - Poder de succión 450m³/h (** 399 m³/h según ERP)
 - Velocidades: 3
 - Control: Mecánico
 - Diámetro salida del aire: 12cm
 - Luz: LED
 - Lámparas: 2 x 4W / lámpara
 - Filtros: x3 filtros de aluminio
 - Filtros aptos para lavavajillas
 - Cuerpo de acero inoxidable
 - Nivel sonoro: 69dB
 - Color: Inox
 - **Filtros de carbono (incluidos)**

- Características:**
- Tipología: Piramidal
 - Frontal: 90cm
 - Potencia: 120W
 - Eficiencia energética: C
 - Consumo energético: 48kwh/anu
 - Poder de succión 450m³/h (** 450 m³/h según ERP)
 - Velocidades: 3
 - Control: Mecánico
 - Diámetro salida del aire: 12cm
 - Luz: LED
 - Lámparas: 1 x 4W / lámpara
 - Filtros: x2 filtros de aluminio
 - Filtros aptos para lavavajillas
 - Cuerpo de acero inoxidable negro
 - Nivel sonoro: 63dB
 - Color: Negro
 - **Filtros de carbono (incluidos)**

Datos técnicos:
Producto: 52 x 28,6 x 13,8 cm
Paquete: 56 x 19,5 x 34,5 cm
Peso neto: 4,06 kg · **Peso bruto:** 4,68 kg
Caja individual

EAN: 8436589071704

Datos técnicos:
Producto: 60 x 28~43 x 17,6 cm
Paquete: 65,5 x 24 x 35,5 cm
Peso neto: 6 kg · **Peso bruto:** 6,8 kg
Caja individual

EAN: 8437015957937

Datos técnicos:
Producto: 60 x 47 x 40~78 cm
Paquete: 65,5 x 25,5 x 54 cm
Peso neto: 6,1 kg · **Peso bruto:** 7,6 kg
Caja individual

EAN: 8437018986491

Datos técnicos:
Producto: 60 x 47 x 60~98 cm
Paquete: 65,5 x 25,5 x 54 cm
Peso neto: 5,6 kg · **Peso bruto:** 7 kg
Caja individual

EAN: 8436589071711


Datos técnicos:
Producto: 90 x 47,5 x 58~96 cm
Paquete: 93,7 x 24 x 52 cm
Peso neto: 8,5 kg · **Peso bruto:** 9,7 kg
Caja individual

EAN: 8437018986781

Datos técnicos:
Producto: 90 x 47 x 60~98 cm
Paquete: 95,5 x 25,5 x 54 cm
Peso neto: 8,1 kg · **Peso bruto:** 9,9 kg
Caja individual

EAN: 8436589073685

Filtros de carbono Incluidos

**Kenia 2060**Campana extractora
UCTSHAPE60-19**Kenia 3090**Campana extractora
UBCA2000-20**Kenia 4060**Campana extractora
UBCA2008-21**Kenia 6060B**Campana extractora
UBCA2011-23**Kenia 3190**Campana extractora
UBCA2001-20**Kenia 6090B**Campana extractora
UBCA2012-23

- Características:**
- Tipología: Forma en T
 - Frontal: 60cm
 - Potencia: 105W
 - Eficiencia energética: C
 - Consumo energético: 51kwh/anu
 - Poder de succión 450m³/h (** 385 m³/h según ERP)
 - Velocidades: 3
 - Control: Mecánico
 - Diámetro salida del aire: 15cm
 - Luz: LED
 - Lámparas: 1 x 2W / lámpara
 - Filtros: x2 filtro de aluminio
 - Filtro apto para lavavajillas
 - Cuerpo de acero inoxidable
 - Nivel sonoro: 59-69dB
 - Color: Inox
 - **Filtros de carbono (incluidos)**

- Características:**
- Tipología: Forma en T
 - Frontal: 90cm
 - Potencia: 109W
 - Eficiencia energética: C
 - Consumo energético: 52kwh/anu
 - Poder de succión 384m³/h (** 371 m³/h según ERP)
 - Velocidades: 3
 - Control: Mecánico
 - Diámetro salida del aire: 15cm
 - Luz: LED
 - Lámparas: 2 x 2W / lámpara
 - Filtros: x3 filtros de aluminio
 - Filtros aptos para lavavajillas
 - Cuerpo de acero inoxidable
 - Nivel sonoro: 59-69dB
 - Color: Inox
 - **Filtros de carbono (incluidos)**

- Características:**
- Tipología: Forma en T
 - Frontal: 60cm
 - Potencia: 150W
 - Eficiencia energética: C
 - Consumo energético: 66kwh/anu
 - Poder de succión 550m³/h (** 450 m³/h según ERP)
 - Velocidades: 3
 - Control: Mecánico
 - Diámetro salida del aire: 15cm
 - Luz: LED
 - Lámparas: 1 x 4W / lámpara
 - Filtros: x2 filtros de aluminio
 - Filtros aptos para lavavajillas
 - Cuerpo de acero inoxidable
 - Nivel sonoro: 62-66dB
 - Color: Inox + Cristal Negro
 - **Filtros de carbono (incluidos)**

Datos técnicos:
Producto: 60 x 45 x 45~83 cm
Paquete: 66 x 22,5 x 51,5 cm
Peso neto: 7,2 kg · **Peso bruto:** 8,9 kg
Caja individual

Datos técnicos:
Producto: 90 x 45 x 45~83 cm
Paquete: 95,5 x 22,5 x 52 cm
Peso neto: 8,3 kg · **Peso bruto:** 10,5 kg
Caja individual

Datos técnicos:
Producto: 60 x 50 x 57~95 cm
Paquete: 65,3 x 42,5 x 55,5 cm
Peso neto: 12,2 kg · **Peso bruto:** 14,2 kg
Caja individual

Datos técnicos:
Producto: 60 x 50 x 57~95 cm
Paquete: 63,5 x 42,5 x 55,5 cm
Peso neto: 12,2 kg · **Peso bruto:** 14,2 kg
Caja individual

Datos técnicos:
Producto: 90 x 50 x 57~95 cm
Paquete: 95,3 x 42,5 x 55,5 cm
Peso neto: 14,5 kg · **Peso bruto:** 17 kg
Caja individual

Datos técnicos:
Producto: 90 x 50 x 57~95 cm
Paquete: 95,3 x 42,5 x 55,5 cm
Peso neto: 14,1 kg · **Peso bruto:** 16,6 kg
Caja individual



Filtros de carbono
Incluidos




A

Andes 4090W

Campana extractora
UBCA2005-21

Filtros de carbono
Incluidos



A

Andes 4090B

Campana extractora
UBCA2004-21

Filtros de carbono
Incluidos



A

Alpes 4010W

Campana extractora
UBCA2009-21

Mix & Match



Características:

- Tipología: Decorativa inclinada
- Frontal: 90cm
- Potencia: 230W
- Eficiencia energética: A
- Consumo energético: 49kwh/anu
- Poder de succión 700m³/h (** 650 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- Temporizador: 9 minutos
- Control: Digital y táctil
- Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- Lámparas: 1 x 4W / lámpara
- Filtros: x1 filtro de aluminio
- Filtro apto para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable pintado en blanco
- Nivel sonoro: 62-66dB
- Color: Cristal Blanco + Inox
- **Filtros de carbono (incluidos)**



Características:

- Tipología: Decorativa inclinada
- Frontal: 90cm
- Potencia: 230W
- Eficiencia energética: A
- Consumo energético: 49kwh/anu
- Poder de succión 700m³/h (** 650 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- Temporizador: 9 minutos
- Control: Digital y táctil
- Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- Lámparas: 1 x 4W / lámpara
- Filtros: x1 filtro de aluminio
- Filtro apto para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable pintado en negro
- Nivel sonoro: 62-66dB
- Color: Cristal Negro + Inox
- **Filtros de carbono (incluidos)**

- #### Características:
- Tipología: Techo
 - Frontal: 100 cm
 - Potencia: 32W
 - Eficiencia energética: A
 - Consumo energético: 62kwh/anu
 - Poder de succión 724m³/h (** 724 m³/h según ERP)
 - Velocidades: 3
 - Temporizador: 9 minutos
 - Control: Mecánico + mando adistancia
 - Diámetro salida del aire: 12cm
 - Luz: LED
 - Lámparas: 2 x 4W / lámpara
 - Filtros: x4 filtros de aluminio
 - Filtros aptos para lavavajillas
 - Cuerpo de acero inoxidable + frontal en cristal blanco
 - Nivel sonoro: 51-77dB
 - Color: Inox + Cristal Blanco
 - **Filtros de carbono (incluidos)**

Datos técnicos:

Producto: 90 x 33,7 x 76~114 cm
Paquete: 97,5 x 44,5 x 45 cm
Peso neto: 14,1 kg · Peso bruto: 16,6 kg
Caja individual

EAN: 8436589071698

Datos técnicos:

Producto: 90 x 33,7 x 76~114 cm
Paquete: 97,5 x 44,5 x 45 cm
Peso neto: 14,1 kg · Peso bruto: 16,6 kg
Caja individual

EAN: 8436589071681

Datos técnicos:

Producto: 100 x 65 x 24~43,5 cm
Paquete: 109 x 37,5 x 74,5 cm
Peso neto: 24 kg · Peso bruto: 28 kg
Caja individual

EAN: 8436589071995

**Estela 4060W**

Campana extractora
UBCA2003-21

Estela 4060B
Campana extractora
UBCA2002-21

6078 6077

**Características:**


- Tipología: Decorativa inclinada
- Frontal: 60cm
- Potencia: 150W
- Eficiencia energética: B
- Consumo energético: 52kwh/anu
- Poder de succión 550m³/h (** 450 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- Temporizador: 9 minutos
- Control: Digital y táctil
- Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- Lámparas: 2 x 2W / lámpara
- Filtros: x1 filtro de aluminio
- Filtro apto para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable pintado en blanco
- Nivel sonoro: 59-63dB
- Color: Inox Blanco + Cristal Blanco
- **Filtros de carbono (incluidos)**

Características:

- Tipología: Decorativa inclinada
- Frontal: 60cm
- Potencia: 150W
- Eficiencia energética: B
- Consumo energético: 52kwh/anu
- Poder de succión 550m³/h (** 450 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- Temporizador: 9 minutos
- Control: Digital y táctil
- Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- Lámparas: 2 x 2W / lámpara
- Filtros: x1 filtro de aluminio
- Filtro apto para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable pintado en negro
- Nivel sonoro: 59-63dB
- Color: Inox Negro + Cristal Negro
- **Filtros de carbono (incluidos)**

Datos técnicos:
Producto: 60 x 37,6 x 75,8~113,8 cm
Paquete: 65 x 43,5 x 44 cm
Peso neto: 11,9 kg · Peso bruto: 14 kg
Caja individual

EAN: 8436589071667

**Estela 2090W**

Campana extractora
UCCWHITE90-19

Estela 2090B

Campana extractora
UCCBLACK90-19

679 671

**Características:**

- Tipología: Decorativa inclinada
- Frontal: 90cm
- Potencia: 150W
- Eficiencia energética: C
- Consumo energético: 67kwh/anu
- Poder de succión 550m³/h (** 450 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- Temporizador: 9 minutos
- Control: Digital y táctil
- Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- Lámparas: 2 x 2W / lámpara
- Filtros: x1 filtro de aluminio
- Filtros aptos para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable pintado en blanco
- Nivel sonoro: 59-63dB
- Color: Inox Blanco + Cristal Blanco
- **Filtros de carbono (incluidos)**

Características:

- Tipología: Decorativa inclinada
- Frontal: 90cm
- Potencia: 150W
- Eficiencia energética: C
- Consumo energético: 67kwh/anu
- Poder de succión 550m³/h (** 450 m³/h según ERP)
- Velocidades: 3
- Temporizador: 9 minutos
- Control: Digital y táctil
- Diámetro salida del aire: 15cm
- Luz: LED
- Lámparas: 2 x 2W / lámpara
- Filtros: x1 filtro de aluminio
- Filtros aptos para lavavajillas
- Cuerpo de acero inoxidable pintado en negro
- Nivel sonoro: 59-63dB
- Color: Inox Negro + Cristal Negro
- **Filtros de carbono (incluidos)**

Datos técnicos:
Producto: 90 x 37,6 x 75,8~113,8 cm
Paquete: 97,5 x 44,5 x 47 cm
Peso neto: 14 kg · Peso bruto: 17 kg
Caja individual

EAN: 8437018986279

Datos técnicos:
Producto: 90 x 37,6 x 75,8~113,8 cm
Paquete: 97,5 x 44,5 x 47 cm
Peso neto: 14 kg · Peso bruto: 17 kg
Caja individual

EAN: 8437018986194


Accesos
Accesos
Accesos
Accesos
Carbon Filter
Carbon Filter
Carbon Filter
Carbon Filter
Carbon Filter

Filtros de carbón activado
UACC4000-20

Filtros de carbón activado
UACC4001-20

Filtros de carbón activado
UACC4002-20

Filtros de carbón activado
UACC4003-20

Filtros de carbón activado
UACC4004-20


Características:

- Filtros de carbón activado antiolores

Compatible con:

- UCCBLACK90-19
- UCCWHITE90-19
- UBCA2002-21
- UBCA2003-21
- UBCA2004-21
- UBCA2005-21

Saludables: Sus gránulos de carbón activados capturan la grasa y eliminan los olores de forma más eficaz. Además, son inhibidores del crecimiento de bacterias y la propagación de estas a través del aire.

• Fácil instalación

• Unidades por paquete: 2

Características:

- Filtros de carbón activado antiolores

Compatible con:

- UCPYRAMID60-19
- UBCA2007-21
- UBCA2006-21

Saludables: Sus gránulos de carbón activados capturan la grasa y eliminan los olores de forma más eficaz. Además, son inhibidores del crecimiento de bacterias y la propagación de estas a través del aire.

• Fácil instalación

• Unidades por paquete: 2

Características:

- Filtros de carbón activado antiolores

Compatible con:

- UCPYRAMID90-19
- UBCA2000-20
- UCTSHAPE60-19

Saludables: Sus gránulos de carbón activados capturan la grasa y eliminan los olores de forma más eficaz. Además, son inhibidores del crecimiento de bacterias y la propagación de estas a través del aire.

• Fácil instalación

• Unidades por paquete: 2

Características:

- Filtros de carbón activado antiolores

Compatible con:

- UCEXTCC-18

Saludables: Sus gránulos de carbón activados capturan la grasa y eliminan los olores de forma más eficaz. Además, son inhibidores del crecimiento de bacterias y la propagación de estas a través del aire.

• Fácil instalación

• Unidades por paquete: 2

Características:

- Filtros de carbón activado antiolores

Compatible con:

- UBCA2001-20
- UBCA2008-21
- UBCA2011-23
- UBCA2012-23

Saludables: Sus gránulos de carbón activados capturan la grasa y eliminan los olores de forma más eficaz. Además, son inhibidores del crecimiento de bacterias y la propagación de estas a través del aire.

• Fácil instalación

• Unidades por paquete: 1

Datos técnicos:

Producto: 3 x Ø 16,5 cm
Paquete: 19 x 19 x 6 cm
Peso neto: 0,25 kg · Peso bruto: 0,565 kg
Caja individual

EAN: 8436589070110

Datos técnicos:

Producto: 2 x Ø 10 cm
Paquete: 27 x 12 x 12,5 cm
Peso neto: 0,095 kg · Peso bruto: 0,12 kg
Caja individual

EAN: 8436589070127

Datos técnicos:

Producto: 1,5 x Ø 12 cm
Paquete: 13,5 x 3,5 x 13,5 cm
Peso neto: 0,045 kg · Peso bruto: 0,13 kg
Caja individual

EAN: 8436589070134

Datos técnicos:

Producto: 2,5 x Ø 10,5 cm
Paquete: 11 x 4,5 x 11 cm
Peso neto: 0,04 kg · Peso bruto: 0,125 kg
Caja individual

EAN: 8436589070141

Datos técnicos:

Producto: 25,5 x 2 x 25 cm
Paquete: 26 x 2,5 x 25,5 cm
Peso neto: 0,63 kg · Peso bruto: 0,71 kg
Caja individual

EAN: 8436589070165


Accesories
Accesories
Carbon Filter
Carbon Filter

Filtros de carbón activado

UACC4020-23

813



Características:

- **Filtros de carbón activado antiolores**
- **Compatible con:**
 - UBCA2010-23
- **Saludables:** Sus gránulos de carbón activados capturan la grasa y eliminan los olores de forma más eficaz. Además, son inhibidores del crecimiento de bacterias y la propagación de estas a través del aire.
- Fácil instalación
- Unidades por paquete: 2

Características:

- **Filtros de carbón activado antiolores**
- **Compatible con:**
 - UBCA2009-21
- **Saludables:** Sus gránulos de carbón activados capturan la grasa y eliminan los olores de forma más eficaz. Además, son inhibidores del crecimiento de bacterias y la propagación de estas a través del aire.
- Fácil instalación
- Unidades por paquete: 2

Datos técnicos:

Producto: 3,5 x Ø 14 cm

Paquete: 15,2 x 6,2 x 15,5 cm

Peso neto: 0,24 kg · Peso bruto: 0,125 kg

Caja individual

Datos técnicos:

Producto: - cm

Paquete: - cm

Peso neto: - kg · Peso bruto: - kg

Caja individual

EAN: 8436589070141

EAN: 8436589074323

01




universalblue

02

Placas





NOVEDAD

NOVEDAD

Vega 6030B

Placa vitrocerámica
UBE2418-23

6135



- Características:**
- Potencia: 3000 W
 - 2 zonas de cocinado
 - Control: Digital y táctil
 - Tecnología: Vitrocerámica
 - Instalación encastada
 - Bisel frontal
 - Niveles de potencia: 9
 - Temporizador
 - Indicador de calor residual
 - Apagado automático
 - Protección contra sobrecalentamiento
 - Bloqueo para niños
 - Color: Negro
 - Dimensiones y potencias de las zonas:
 - 20 cm / 1800 W
 - 16,5 cm / 1200 W


Vega 6057B

Placa vitrocerámica
UBE2419-23

6136



- Características:**
- Potencia: 5700 W
 - 3 zonas de cocinado
 - Control: Digital y táctil
 - Tecnología: Vitrocerámica
 - Instalación encastada
 - Bisel frontal
 - Niveles de potencia: 9
 - Temporizador
 - Indicador de calor residual
 - Apagado automático
 - Protección contra sobrecalentamiento
 - Bloqueo para niños
 - Color: Negro
 - Dimensiones y potencias de las zonas:
 - 20 cm / 1800 W
 - 16,5 cm / 1200 W
 - 30 cm / 1000-2000-2700W



NOVEDAD

**Vega 6064B**

Placa vitrocerámica
UBE2420-23

6137



- Características:**
- Potencia: 6400 W
 - 4 zonas de cocinado
 - Control: Digital y táctil
 - Tecnología: Vitrocerámica
 - Instalación encastada
 - Bisel frontal
 - Niveles de potencia: 9
 - Temporizador
 - Indicador de calor residual
 - Apagado automático
 - Protección contra sobrecalentamiento
 - Bloqueo para niños
 - Color: Negro
 - Dimensiones y potencias de las zonas:
 - 20 cm / 1100-2200 W
 - 16,5 cm / 1200 W
 - 20 cm / 1800 W
 - 16,5 cm / 1200 W

VEGA 4074

Placa vitrocerámica
UBE2413-21

6093



- Características:**
- Potencia: 8200 W
 - 5 zonas de cocinado
 - Control: Digital y táctil
 - Tecnología: Vitrocerámica
 - Instalación encastada
 - Niveles de potencia: 9
 - Temporizador
 - Indicador de calor residual
 - Apagado automático
 - Protección contra sobrecalentamiento
 - Bloqueo para niños
 - Color: Negro
 - Dimensiones y potencias de las zonas:
 - 20 cm / 1800 W
 - 16,5 cm / 1200 W
 - 16,5 cm / 1200 W
 - 20 cm / 1800 W
 - 14-23 cm / 1000-2200 W

Datos técnicos:
Producto: 30 x 52 x 5,8 cm
Paquete: 57 x 36,5 x 11 cm
Peso neto: 4,5 kg · Peso bruto: 5,15 kg
Caja individual

EAN: 8436589073142

Datos técnicos:
Producto: 59 x 52 x 5,8 cm
Paquete: 64,5 x 56,5 x 12 cm
Peso neto: 8,9 kg · Peso bruto: 9,6 kg
Caja individual

EAN: 8436589073159

Datos técnicos:
Producto: 59 x 52 x 5,8 cm
Paquete: 64,5 x 56,5 x 12 cm
Peso neto: 8,7 kg · Peso bruto: 11kg
Caja individual

EAN: 8436589073166

Datos técnicos:
Producto: 76 x 51 x 5,5 cm
Paquete: 82 x 58,5 x 12 cm
Peso neto: 10,2 kg · Peso bruto: 11,8 kg
Caja individual

EAN: 8436589071834

**Meissa 6030B**

Placa de inducción
UBE2421-23

6138

**Características:**

- Potencia: 3300 W
- 2 zonas de cocción
- Control: Digital y táctil
- Tecnología: Inducción
- Instalación encastre
- Bisel frontal
- Niveles de potencia: 9
- Temporizador
- Indicador de calor residual
- Apagado automático
- Protección contra sobrecalentamiento
- Bloqueo para niños
- Color: Negro
- Dimensiones y potencias de las zonas:
 - 16 cm / 1500 W
 - 18 cm / 1800 W

Datos técnicos:
Producto: 30 x 52 x 5,8 cm
Paquete: 57 x 36,5 x 11 cm
Peso neto: 4,2 kg · Peso bruto: 4,9 kg
Caja individual

EAN: 8436589073173



Mix & Match ❤️

Mix & Match ❤️

Mix & Match ❤️


Mix & Match ❤️



NOVEDAD

Meissa 6070B

Placa de inducción
UBE2423-23



NOVEDAD

Meissa 6070W

Placa de inducción
UBE2424-23

**Características:**

- Potencia: 7000 W
- 3 zonas de cocción
- Control: Digital y táctil
- Niveles de potencia: 9
- Funciones:
 - Boost
 - Pausa
 - Mantener caliente
- Indicador de calor residual
- Temporizador: 99 minutos
- Apagado automático
- Dimensiones y potencias:
 - Zona 1:** 2000~2600 W / 18 cm
 - Zona 2:** 1500~1800 W / 16 cm
 - Zona 3:** 2500~3500 W / 30 cm
- Material: Cristal templado negro
- Bisel frontal
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 49 cm
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra desbordamiento
- Protección contra desbordamiento
- Bloqueo para niños

Datos técnicos:
Producto: 59 x 52 x 6 cm
Paquete: 65 x 56 x 11,5 cm
Peso neto: 9 kg · Peso bruto: 10 kg
Caja individual

EAN: 8436589073364



NOVEDAD

Meissa 6072B

Placa de inducción
UBE2425-23

**Características:**

- Potencia: 6200-7200 W
- 3 zonas de cocción
- Control: Digital y táctil
- Niveles de potencia: 9
- Funciones:
 - Boost
 - Indicador de calor residual
 - Temporizador: 99 minutos
 - Apagado automático
 - Zona de cocción XL: **Especial paellas**
- Dimensiones y potencias:
 - Zona 1:** 2000~2600 W / 18 cm
 - Zona 2:** 1200~2500 W / 16 cm
 - Zona 3:** 3000~3600 W / 32 cm
- Material: Cristal templado negro
- Bisel frontal
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 49 cm
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra desbordamiento
- Protección contra desbordamiento
- Bloqueo para niños

Datos técnicos:
Producto: 59 x 52 x 5,8 cm
Paquete: 64,5 x 56,5 x 120 cm
Peso neto: 8,3 kg · Peso bruto: 9,8 kg
Caja individual

EAN: 8436589073739

**Accesorios****Meissa BBQ 4000**

Sartén Flexi inducción
UACC4018-21

Meissa Flex 6070BF

Placa de inducción flexible
UBE2422-23

Meissa Flex 3070W

Placa de inducción flexible
UBE2401-20

- Características:**
- Sartén para inducción flexible (zona flex)
 - Dimensiones compatibles con zona flexible
 - **Compatible con:**
 - UIFLEXIBLE6500-18
 - UBE2401-20
 - UBE2402-20
 - UBE2422-23
 - Superficie con dos acabados: Plano (placha) y ondulado (grill)
 - Cocción de manera uniforme
 - Funcionamiento específico con la función BBQ.
 - Material: Hierro fundido antiadherente
 - Apto para lavar en lavavajillas.

Datos técnicos:
Producto: 43,6 x 22,9 x 3,5 cm
Paquete: 54 x 29 x 10,5 cm
Peso neto: 4,6 kg · **Peso bruto:** 4,9 kg
Caja individual

EAN: 8436589071759



- Características:**
- Potencia: 7000 W
 - 3 zonas de cocción + FLEX
 - Zona de cocción Flexible
 - Control: Digital y táctil
 - Niveles de potencia: 9
 - Zona de cocción Flexible
 - Funciones:
 - Boost
 - Pausa
 - Barbacoa
 - Mantener caliente
 - Indicador de calor residual
 - Temporizador: 99 minutos
 - Apagado automático
 - Dimensiones y potencias:
 - **Zona 1:** 2000~2600 W / 18 x 18 cm
 - **Zona 2:** 1500~2000 W / 18 x 18 cm
 - **Zona flexible:** 2800~3500 W / 20 x 40 cm
 - **Zona 3:** 2500~3500 W / 30 cm
 - Material: Cristal templado negro
 - Bisel frontal
 - Tipo de instalación: Encastre
 - Agujero de encastre: 56 x 49,5 cm
 - Protección contra sobrecalentamiento
 - Protección contra desbordamiento
 - Bloqueo para niños

Datos técnicos:
Producto: 59 x 52 x 6 cm
Paquete: 65 x 56 x 11,5 cm
Peso neto: 9 kg · **Peso bruto:** 10 kg
Caja individual

EAN: 8436589072398

**Meissa 4072**

Placa de inducción
UBE2406-21



- Características:**
- Potencia: 6600-7400 W
 - 4 zonas de cocción
 - Control: Digital y táctil
 - Niveles de potencia: 9
 - Funciones:
 - Boost
 - Mantener caliente
 - Indicador de calor residual
 - Temporizador: 99 minutos
 - Apagado automático
 - Dimensiones y potencias:
 - **Zona 1:** 2000~2600 W / 21 cm
 - **Zona 2:** 1500~1800 W / 16 cm
 - **Zona 3:** 2000~2600 W / 21 cm
 - **Zona 4:** 1500~1800 W / 16 cm
 - Material: Cristal templado negro
 - Bisel frontal
 - Tipo de instalación: Encastre
 - Agujero de encastre: 56 x 49 cm
 - Protección contra sobrecalentamiento
 - Bloqueo para niños

Datos técnicos:
Producto: 59 x 52 x 6 cm
Paquete: 65 x 56 x 11,5 cm
Peso neto: 8,6 kg · **Peso bruto:** 9,8 kg
Caja individual

EAN: 8436589071766

**Meissa 4073**

Placa de inducción
UBE2412-21



- Características:**
- Potencia: 8800 W
 - 5 zonas de cocción
 - Control: Digital y táctil
 - Niveles de potencia: 9
 - Funciones:
 - Boost
 - Pausa
 - Mantener caliente
 - Indicador de calor residual
 - Temporizador: 99 minutos
 - Apagado automático
 - Dimensiones y potencias:
 - **Zona 1:** 1500~1800 W / 18 cm
 - **Zona 2:** 2000~2300 W / 18 cm
 - **Zona 3:** 2000~2300 W / 21 cm
 - **Zona 4:** 2000~2300 W / 18 cm
 - **Zona 5:** 1500~1800 W / 18 cm
 - Material: Cristal templado negro
 - Bisel frontal
 - Tipo de instalación: Encastre
 - Agujero de encastre: 71 x 48 cm
 - Protección contra sobrecalentamiento
 - Bloqueo para niños

Datos técnicos:
Producto: 76 x 51 x 6,3 cm
Paquete: 82 x 58,5 x 12 cm
Peso neto: 13,7 kg · **Peso bruto:** 15,2 kg
Caja individual

EAN: 8436589071827

**Polaris 4003**

Placa de gas
UBE2410-21



Características:

- Potencia: 6200 W
- 3 quemadores
- Control: Mecánico
- Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias:
 - Quemador grande (Triple corona):** 3400 W / 13,1 cm
 - Quemador intermedio (Semirápido):** 1800 W / 7,5 cm
 - Quemador pequeño (Auxiliar):** 1000 W / 5,6 cm
- Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- Soportes de hierro fundido
- Material: Acero inoxidable
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- Sistema de seguridad FFD

**Andrómeda 7004X**

Placa de gas
6090



Características:

- Potencia: 7000 W
- 4 quemadores
- Control: Mecánico
- Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias:
 - Quemador intermedio (Semirápido):** 1800 W / 7,5 cm
 - Quemador intermedio (Semirápido):** 1800 W / 7,5 cm
 - Quemador pequeño (Auxiliar):** 1000 W / 5,5 cm
 - Quemador grande (Triple corona):** 2400 W / 10 cm
- Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- Soportes de hierro fundido
- Material: Acero inoxidable
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- Sistema de seguridad FFD

**Polaris 4005**

Placa de gas
UBE2411-21



Características:

- Potencia: 10400 W
- 5 quemadores
- Control: Mecánico
- Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias:
 - Quemador grande (Triple corona):** 3400 W / 13,1 cm
 - Quemador intermedio (Rápido):** 2400 W / 9,9 cm
 - Quemador intermedio (Semirápido):** 1800 W / 7,5 cm
 - Quemador intermedio (Semirápido):** 1800 W / 7,5 cm
 - Quemador pequeño (Auxiliar):** 1000 W / 5,6 cm
- Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- Soportes de hierro fundido
- Material: Acero inoxidable
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- Sistema de seguridad FFD

**Maia X-Plus**

Placa de gas
UBE2407-21



Características:

- Potencia: 6200 W
- 3 quemadores
- Control: Mecánico
- Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias:
 - Quemador grande (Triple corona):** 3400 W / 16,1 cm
 - Quemador intermedio (Semirápido):** 1800 W / 9,8 cm
 - Quemador pequeño (Auxiliar):** 1000 W / 7,9 cm
- Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- Soportes de hierro fundido
- Material: Acero inoxidable
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- Sistema de seguridad FFD

Datos técnicos:
Producto: 58 x 50 x 9,4 cm
Paquete: 65 x 56,5 x 17 cm
Peso neto: 8,3 kg · **Peso bruto:** 10,4 kg
Caja individual

EAN: 8436589071803

Datos técnicos:
Producto: 58 x 50 x 9,4 cm
Paquete: 65 x 56,5 x 15,5 cm
Peso neto: 6,41 kg · **Peso bruto:** 8,2 kg
Caja individual

EAN: 8436589074194

Datos técnicos:
Producto: 68 x 50 x 9,4 cm
Paquete: 75 x 56,5 x 17 cm
Peso neto: 9,9 kg · **Peso bruto:** 12 kg
Caja individual

EAN: 8436589071810

Datos técnicos:
Producto: 60 x 51 x 10 cm
Paquete: 65 x 56,5 x 17 cm
Peso neto: 13,6 kg · **Peso bruto:** 16 kg
Caja individual

EAN: 8436589071773

**Maia W-Plus 5062**

Placa de gas
UBE2415-22

**Características:**

- Potencia: 6200 W
- 3 quemadores
- Control: Mecánico
- Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias:
 - Quemador grande (Triple corona):** 3400 W / 13,1 cm
 - Quemador intermedio (Semirápido):** 1800 W / 7,57 cm
 - Quemador pequeño (Auxiliar):** 1000 W / 5,63 cm
- Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- Soportes de hierro fundido
- Material: Cristal templado
- Color: Blanco
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- Sistema de seguridad FFD

Maia B-Plus 5062

Placa de gas
UBE2414-22

**Características:**

- Potencia: 6200 W
- 3 quemadores
- Control: Mecánico
- Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias:
 - Quemador grande (Triple corona):** 3400 W / 13,1 cm
 - Quemador intermedio (Semirápido):** 1800 W / 7,57 cm
 - Quemador pequeño (Auxiliar):** 1000 W / 5,63 cm
- Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- Soportes de hierro fundido
- Material: Cristal templado
- Color: Negro
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- Sistema de seguridad FFD

Maia BW-Plus

Placa de gas
UBE2409-21

**Características:**

- Potencia: 10400 W
- 5 quemadores
- Control: Mecánico
- Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias:
 - Quemador grande (Triple corona):** 3400 W / 13,1 cm
 - Quemador intermedio (Rápido):** 2400 W / 9,9 cm
 - Quemador intermedio (Semirápido):** 1800 W / 7,5 cm
 - Quemador intermedio (Semirápido):** 1800 W / 7,5 cm
 - Quemador pequeño (Auxiliar):** 1000 W / 5,6 cm
- Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- Soportes de hierro fundido
- Material: Cristal templado
- Color: Blanco
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- Sistema de seguridad FFD

Maia BB-Plus

Placa de gas
UBE2408-21

**Características:**

- Potencia: 10400 W
- 5 quemadores
- Control: Mecánico
- Encendido eléctrico
- Dimensiones y potencias:
 - Quemador grande (Triple corona):** 3400 W / 13,1 cm
 - Quemador intermedio (Rápido):** 2400 W / 9,9 cm
 - Quemador intermedio (Semirápido):** 1800 W / 7,5 cm
 - Quemador intermedio (Semirápido):** 1800 W / 7,5 cm
 - Quemador pequeño (Auxiliar):** 1000 W / 5,6 cm
- Preparado para gas butano
- Kit para uso de gas natural
- Soportes de hierro fundido
- Material: Cristal templado
- Color: Negro
- Tipo de instalación: Encastre
- Agujero de encastre: 56 x 48 cm
- Sistema de seguridad FFD

Datos técnicos:
Producto: 60 x 51 x 10 cm
Paquete: 65 x 56,5 x 17 cm
Peso neto: 10,5 kg · Peso bruto: 12,5 kg
Caja individual

EAN: 8436589072411

Datos técnicos:
Producto: 60 x 51 x 10 cm
Paquete: 65 x 56,5 x 17 cm
Peso neto: 10,5 kg · Peso bruto: 12,5 kg
Caja individual

EAN: 8436589072404

Datos técnicos:
Producto: 68 x 51 x 10 cm
Paquete: 75 x 56,5 x 17 cm
Peso neto: 13,6 kg · Peso bruto: 16 kg
Caja individual

EAN: 8436589071797

Datos técnicos:
Producto: 68 x 51 x 10 cm
Paquete: 75 x 56,5 x 17 cm
Peso neto: 13,6 kg · Peso bruto: 16 kg
Caja individual

EAN: 8436589071780

02



03

Hornos





A

Timanfaya 4006

Horno
UBH2308-21

6111

**Arenal 6070W**

Horno
UBH2309-23

6157

**Arenal 6070B**

Horno
UBH2310-23

6158



NOVEDAD A

Sajama 6070WD

Horno
UBH2311-23

6159



NOVEDAD A

Sajama 6070BD

Horno
UBH2312-23

6160

**Datos técnicos:**

Producto: 59,5 x 56,5 x 59,5 cm
Paquete: 69 x 62,2 x 66,5 cm
Peso neto: 30,5 kg · **Peso bruto:** 33,3 kg
Caja individual

EAN: 8436589072022

Datos técnicos:

Producto: 59,5 x 57,5 x 59,5 cm
Paquete: 64,8 x 68,8 x 67 cm
Peso neto: 32 kg · **Peso bruto:** 36 kg
Caja individual

EAN: 8436589073500

Datos técnicos:

Producto: 59,5 x 57,5 x 59,5 cm
Paquete: 64,8 x 68,8 x 67 cm
Peso neto: 32 kg · **Peso bruto:** 36 kg
Caja individual

EAN: 8436589073517

03

04

**Cocinas de gas de
libre instalación**





Con Grill



NOVEDAD

Antares 6004X

Cocina de gas
UBCH2604-23

6164



Características:

- Potencia total: 9400 W
- Tipo de gas: LGP G30- 30 mbar
- Kit para uso de gas natural
- Control mecánico
- Tapa esmaltada
- Base antiadherente
- Instalación: Libre
- Color: Inox
- Sistema de seguridad FFD
- **Placa:**
 - Número de quemadores: 4
 - Dimensiones y potencias:
 - **Quemador grande (Rápido):** 2500 W / 10 cm
 - **Quemador intermedio (Medio):** 1700 W / 7 cm
 - **Quemador intermedio (Medio):** 1700 W / 7 cm
 - **Quemador pequeño (Auxiliar):** 900 W / 5,5 cm
 - Soportes de hierro fundido
- **Horno:**
 - Capacidad: 52 Litros
 - Rango temperatura: 0~270 °C
 - Resistencia superior
 - Apertura con tirador
 - Accesorios:
 - 1 Bandeja
 - 1 Parrilla
 - Puerta de doble cristal

Datos técnicos:

Producto: 50 x 50 x 88 cm
Paquete: 54 x 67 x 90 cm
Peso neto: 31 kg · Peso bruto: 33 kg
Caja individual

EAN: 8436589073579

04

/

05

Microondas



**NOVEDAD****Speedybak 6020DX**Microondas
USM3106-23**NOVEDAD****Speedybak 6023DX**Microondas
USM3107-23**NOVEDAD****Speedybak 6025DX**Microondas
USM3108-23**NOVEDAD****Speedybak 6120X**Microondas de encastre
USM3110-23**NOVEDAD****Speedybak Plus 6120W**Microondas de encastre
USM3111-23**NOVEDAD****Speedybak Plus 6120B**Microondas de encastre
USM3112-23**Características:**

- Con grill
- Potencia máx.: 700 W
- Potencia máx. con grill: 1000 W
- Capacidad: 20 Litros
- Apertura con tirador
- Control mecánico
- Display digital
- 5 Potencias
- Temporizador de 95 min
- Programas automáticos
- Función combi (potencia + grill)
- Función descongelar
- Plato giratorio de Ø 25,5 cm
- Parrilla para grill
- Indicador sonoro
- Interior antiadherente
- Fácil de limpiar
- Color: Inox
- Instalación: Libre
- Bloqueo de seguridad para niños

**Características:**

- Con grill
- Potencia máx.: 800 W
- Potencia máx. con grill: 1000 W
- Capacidad: 23 Litros
- Apertura con pulsador
- Control mecánico
- Display digital
- 5 Potencias
- Temporizador de 95 min
- Programas automáticos
- Función combi (potencia + grill)
- Función descongelar
- Plato giratorio de Ø 27 cm
- Parrilla para grill
- Indicador sonoro
- Interior antiadherente
- Fácil de limpiar
- Color: Inox
- Instalación: Libre
- Bloqueo de seguridad para niños

**Características:**

- Con grill
- Potencia máx.: 900 W
- Potencia máx. con grill: 1000 W
- Capacidad: 25 Litros
- Apertura con pulsador
- Control mecánico
- Display digital
- 5 Potencias
- Temporizador de 95 min
- Programas automáticos
- Función combi (potencia + grill)
- Función descongelar
- Plato giratorio de Ø 31,5 cm
- Parrilla para grill
- Indicador sonoro
- Interior antiadherente
- Fácil de limpiar
- Color: Inox
- Instalación: Libre
- Bloqueo de seguridad para niños

**Características:**

- Con grill
- Potencia máx.: 700 W
- Potencia máx. con grill: 900 W
- Capacidad: 20 Litros
- Apertura con pulsador
- Control mecánico
- Display digital
- 6 Potencias
- Temporizador de 95 min
- Programable
- 9 Modos de funcionamiento
- Función combi (potencia + grill)
- Función descongelar
- Plato giratorio de Ø 24,5 cm
- Parrilla para grill
- Indicador sonoro
- Interior en acero inoxidable antiadherente
- Fácil de limpiar
- Color: Inox y negro
- Instalación: Encastrado
- Bloqueo de seguridad para niños

**Características:**

- Con grill
- Potencia máx.: 700 W
- Potencia máx. con grill: 900 W
- Capacidad: 20 Litros
- Apertura con pulsador
- Control mecánico
- Display digital
- 6 Potencias
- Temporizador de 95 min
- Programable
- 9 Modos de funcionamiento
- Función combi (potencia + grill)
- Función descongelar
- Plato giratorio de Ø 24,5 cm
- Parrilla para grill
- Indicador sonoro
- Interior en acero inoxidado antiadherente
- Fácil de limpiar
- Color: Cristal blanco
- Instalación: Encastrado
- Bloqueo de seguridad para niños

**Características:**

- Con grill
- Potencia máx.: 700 W
- Potencia máx. con grill: 900 W
- Capacidad: 20 Litros
- Apertura con pulsador
- Control mecánico
- Display digital
- 6 Potencias
- Temporizador de 95 min
- Programable
- 9 Modos de funcionamiento
- Función combi (potencia + grill)
- Función descongelar
- Plato giratorio de Ø 24,5 cm
- Parrilla para grill
- Indicador sonoro
- Interior en acero inoxidado antiadherente
- Fácil de limpiar
- Color: Cristal negro
- Instalación: Encastrado
- Bloqueo de seguridad para niños

Datos técnicos:

Producto: 44 x 36,2 x 25,9 cm
 Paquete: 48,8 x 38 x 29,1 cm
 Peso neto: 10,8 kg · Peso bruto: 11,7 kg
 Caja individual

EAN: 8436589073333

Datos técnicos:

Producto: 48,5 x 39,6 x 29,25 cm
 Paquete: 53,6 x 43,6 x 33 cm
 Peso neto: 13,2 kg · Peso bruto: 15 kg
 Caja individual

EAN: 8436589073340

Datos técnicos:

Producto: 51,3 x 39,5 x 30,7 cm
 Paquete: 57,9 x 46 x 36,2 cm
 Peso neto: 15,1 kg · Peso bruto: 17,27 kg
 Caja individual

EAN: 8436589073357

Datos técnicos:

Producto: 59,5 x 32,9 x 38,2 cm
 Paquete: 66,2 x 45 x 38,9 cm
 Peso neto: 12,6 kg · Peso bruto: 14,6 kg
 Caja individual

EAN: 8436589073371

Datos técnicos:

Producto: 59,5 x 31,2 x 38,2 cm
 Paquete: 66,2 x 45 x 38,9 cm
 Peso neto: 12,6 kg · Peso bruto: 14,6 kg
 Caja individual

EAN: 8436589073388

Datos técnicos:

Producto: 59,5 x 31,2 x 38,2 cm
 Paquete: 66,2 x 45 x 38,9 cm
 Peso neto: 12,6 kg · Peso bruto: 14,6 kg
 Caja individual

EAN: 8436589073395



Speedybak Plus 6125W

Microondas de encastre
USM3109-23

Microondas de encastre
USM3113-23



Características:

- Con grill
- Potencia máx.: 900 W
- Potencia máx. con grill: 1000 W
- Capacidad: 25 Litros
- Apertura con tirador
- Control electrónico + mecánico
- Display digital
- 5 Potencias
- Temporizador de 95 min
- 5 Modos de funcionamiento
- Función combi (potencia + grill)
- Función descongelar
- Plato giratorio de Ø 31,5 cm
- Parrilla para grill
- Indicador sonoro
- Interior en acero inoxidable antiadherente
- Fácil de limpiar
- Color: Cristal blanco
- Instalación: Encastrado
- Bloqueo de seguridad para niños

Características:

- Con grill
- Potencia máx.: 900 W
- Potencia máx. con grill: 1000 W
- Capacidad: 25 Litros
- Apertura con tirador
- Control electrónico + mecánico
- Display digital
- 5 Potencias
- Temporizador de 95 min
- 5 Modos de funcionamiento
- Función combi (potencia + grill)
- Función descongelar
- Plato giratorio de Ø 31,5 cm
- Parrilla para grill
- Indicador sonoro
- Interior en acero inoxidable antiadherente
- Fácil de limpiar
- Color: Cristal negro
- Instalación: Encastrado
- Bloqueo de seguridad para niños

Datos técnicos:

Producto: 59,5 x 40 x 38,8 cm
Paquete: 65,3 x 50 x 46,6 cm
Peso neto: 18,5 kg · Peso bruto: 20,5 kg
Caja individual

EAN: 8436589073487

Datos técnicos:

Producto: 59,5 x 40 x 38,8 cm
Paquete: 65,3 x 50 x 46,6 cm
Peso neto: 18,5 kg · Peso bruto: 20,5 kg
Caja individual

EAN: 8436589073494

05



06

Frigoríficos

Alma viajera

Nuestros frigoríficos bajo encimera con conector de 12V permitirán llevar contigo tu comida preferida a cualquier parte.

Porque viajar no es sinónimo de prescindir.



Zeya 6030W

Frigorífico bajo encimera

UBF2230-23



Nasser 6031W

Frigorífico bajo encimera

UBF2231-23

6141



Características:

- Conector: 12 V
- Potencia: 50 W
- Capacidad: 88 Litros
 - Frigorífico: 76 Litros
 - Congelador: 12 Litros
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Accesorios:
 - x1 Compartimento congelador
 - x2 Bandejas cristal
 - x3 Estantes puertas
 - x1 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Con cerradura para las puertas
- Refrigerante: R600a/28 g
- Sistema silencioso: 44 dB
- Color: Blanco



Características:

- Conector: 12 V
- Potencia: 50 W
- Capacidad: 80 Litros
 - Frigorífico: 58 Litros
 - Congelador: 22 Litros
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Accesorios:
 - x1 Compartimento congelador
 - x2 Bandejas cristal
 - x2 Estantes puertas
 - x1 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Con cerradura para las puertas
- Refrigerante: R600a/42 g
- Sistema silencioso: 44 dB
- Color: Blanco

Datos técnicos:

Producto: 50 x 53 x 84,6 cm

Paquete: 52 x 57,5 x 88 cm

Peso neto: 25 kg · Peso bruto: 28 kg

Caja individual

EAN: 8436589073197

Datos técnicos:

Producto: 45 x 49,2 x 83,4 cm

Paquete: 46 x 52 x 88,5 cm

Peso neto: 20 kg · Peso bruto: 24 kg

Caja individual

EAN: 8436589073203

Colección Vintage

Retro inspiration



F



F

Como 6032W

Mini bar
UBF2232-23

Como 6033B

Mini bar
UBF2233-23

6142

6143



Características:

- Potencia: 45 W
- Capacidad: 46 Litros
- Eficiencia energética: F
- Consumo energético:
 - 0,419 kWh/24h
 - 100 kWh/año
- Con Fresh zone: -3~0 °C
- Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Accesorios:
 - x1 Bandeja
 - x1 Estante puerta
- Refrigerante: R600a/18 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Blanco + detalles metalizados



Características:

- Potencia: 45 W
- Capacidad: 46 Litros
- Eficiencia energética: F
- Consumo energético:
 - 0,419 kWh/24h
 - 100 kWh/año
- Con Fresh zone: -3~0 °C
- Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Accesorios:
 - x1 Bandeja
 - x1 Estante puerta
- Refrigerante: R600a/18 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Negro + detalles metalizados



F



F

Carezza 6034W

Frigorífico bajo encimera
UBF2234-23

6144



Características:

- Potencia: 40 W
- Capacidad: 91 Litros
- Eficiencia energética: F
- Consumo energético:
 - 0,476 kWh/24h
 - 107 kWh/año
- Con Fresh zone: -3~0 °C
- Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Accesorios:
 - x2 Bandejas cristal
 - x3 Estantes puerta
 - x1 Cajonera
- Refrigerante: R600a/22 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Blanco + detalles metalizados



F



F

Carezza 6035B

Frigorífico bajo encimera
UBF2235-23

6145



Características:

- Potencia: 40 W
- Capacidad: 91 Litros
- Eficiencia energética: F
- Consumo energético:
 - 0,476 kWh/24h
 - 107 kWh/año
- Con Fresh zone: -3~0 °C
- Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Accesorios:
 - x2 Bandejas cristal
 - x3 Estantes puerta
 - x1 Cajonera
- Refrigerante: R600a/22 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Negro + detalles metalizados

Datos técnicos:
Producto: 44,8 x 49,3 x 54,3 cm
Paquete: 47,7 x 53,5 x 61 cm
Peso neto: 15 kg · Peso bruto: 17 kg
Caja individual

EAN: 8436589073210

Datos técnicos:
Producto: 44,8 x 49,3 x 54,3 cm
Paquete: 47,7 x 53,5 x 61 cm
Peso neto: 15 kg · Peso bruto: 17 kg
Caja individual

EAN: 8436589073227

Datos técnicos:
Producto: 44,8 x 50,8 X 87,4 cm
Paquete: 47,7 x 55 x 94 cm
Peso neto: 21 kg · Peso bruto: 24 kg
Caja individual

EAN: 8436589073234

Datos técnicos:
Producto: 44,8 x 50,8 X 87,4 cm
Paquete: 47,7 x 55 x 94 cm
Peso neto: 21 kg · Peso bruto: 24 kg
Caja individual

EAN: 8436589073241

**Eibsee 3008W**

Mini bar
UBF2208-20

Eibsee 4022X

Mini bar
UBF2222-21

Eibsee 4023B

Mini bar
UBF2223-21



- Características:**
- Capacidad: 46 Litros
 - Eficiencia energética: F
 - Consumo energético:
 - 0,419 kWh/24h
 - 100 kWh/año
 - Con Fresh zone: -3~0 °C
 - Sistema de descongelación: Manual
 - Control mecánico
 - Accesorios:
 - x1 Bandeja
 - x1 Estante puerta
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/18 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Blanco

- Características:**
- Capacidad: 46 Litros
 - Eficiencia energética: F
 - Consumo energético:
 - 0,419 kWh/24h
 - 100 kWh/año
 - Con Fresh zone: -3~0 °C
 - Sistema de descongelación: Manual
 - Control mecánico
 - Accesorios:
 - x1 Bandeja
 - x1 Estante puerta
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/18 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Gris metalizado

- Características:**
- Capacidad: 46 Litros
 - Eficiencia energética: F
 - Consumo energético:
 - 0,419 kWh/24h
 - 100 kWh/año
 - Con Fresh zone: -3~0 °C
 - Sistema de descongelación: Manual
 - Control mecánico
 - Accesorios:
 - x1 Bandeja
 - x1 Estante puerta
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/18 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Negro

Datos técnicos:
Producto: 44,5 x 47 x 50,1 cm
Paquete: 46 x 50 x 53 cm
Peso neto: 15 kg · **Peso bruto:** 17 kg
Caja individual

EAN: 8436589070301

Datos técnicos:
Producto: 44,5 x 47 x 50,1 cm
Paquete: 46 x 50 x 53 cm
Peso neto: 15 kg · **Peso bruto:** 17 kg
Caja individual

EAN: 8436589071605

Datos técnicos:
Producto: 44,5 x 47 x 50,1 cm
Paquete: 46 x 50 x 53 cm
Peso neto: 15 kg · **Peso bruto:** 17 kg
Caja individual

EAN: 8436589071612



Producto mejorado ↑



F



F

Orion 7054W

Frigorífico bajo encimera
UBF2254-24

6803

- Características:**
- Capacidad: 79 Litros
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo energético:
 - 0,369 kWh/24h
 - 84 kWh/año
 - Con Fresh zone: -3~0 °C
 - Sistema de descongelación: Manual
 - Control mecánico
 - Accesorios:
 - x1 Bandeja cristal
 - x1 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/19 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Blanco

- Características:**
- Capacidad: 80 Litros
 - Eficiencia energética: F
 - Consumo energético:
 - 0,439 kWh/24h
 - 105 kWh/año
 - Con Fresh zone: -3~0 °C
 - Sistema de descongelación: Manual
 - Control mecánico
 - Accesorios:
 - x2 Bandejas cristal
 - x2 Estantes puerta
 - x1 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/19 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Gris metalizado

- Características:**
- Capacidad: 80 Litros
 - Eficiencia energética: F
 - Consumo energético:
 - 0,439 kWh/24h
 - 105 kWh/año
 - Con Fresh zone: -3~0 °C
 - Sistema de descongelación: Manual
 - Control mecánico
 - Accesorios:
 - x2 Bandejas cristal
 - x2 Estantes puerta
 - x1 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/19 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Negro

Datos técnicos:
Producto: 44,5 x 44,5 X 84,5 cm
Paquete: 46 x 47,5 x 88 cm
Peso neto: 22 kg · **Peso bruto:** 25 kg
Caja individual

EAN: 8436589074095

Datos técnicos:
Producto: 44,5 x 44,5 X 84,5 cm
Paquete: 46 x 47,5 x 88 cm
Peso neto: 20 kg · **Peso bruto:** 23 kg
Caja individual

EAN: 8436589071629

Datos técnicos:
Producto: 44,5 x 44,5 X 84,5 cm
Paquete: 46 x 47,5 x 88 cm
Peso neto: 20 kg · **Peso bruto:** 23 kg
Caja individual

EAN: 8436589071636

**Leven 4021W**

Frigorífico de una puerta
UBF2221-21



- Características:**
- Altura: 144 cm
 - Potencia: 40W
 - Capacidad: 243 Litros
 - Eficiencia energética: F
 - Consumo energético:
 - 0,559 kWh/24h
 - 130 kWh/año
 - Sistema de descongelación: Manual
 - Control mecánico
 - Accesorios:
 - x4 Bandejas cristal
 - x4 Estantes puertas
 - x1 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/30 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Blanco

**Garda 3015W**

Frigorífico de doble puerta
UBF2215-20



- Características:**
- Altura: 143 cm
 - Potencia: 75W
 - Capacidad: 204 Litros
 - Frigorífico: 167 Litros
 - Congelador: 37 Litros
 - Eficiencia energética: F
 - Consumo energético:
 - 0,862 kWh/24h
 - 215 kWh/año
 - Estrellas de congelación: 4
 - Sistema de descongelación: Manual
 - Control mecánico
 - Accesorios:
 - x4 Bandejas cristal
 - x4 Estantes puertas
 - x1 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600/66 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Blanco

**Volta 6047W**

Frigorífico de doble puerta
UBF2247-23



- Características:**
- Altura: 160 cm
 - Potencia: 65W
 - Capacidad: 239 Litros
 - Frigorífico: 201 Litros
 - Congelador: 38 Litros
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo energético:
 - 0,770 kWh/24h
 - 174 kWh/año
 - Estrellas de congelación: 4
 - Sistema de descongelación: Manual
 - Control mecánico
 - Accesorios:
 - x1 Bandeja congelador
 - x3 Bandejas cristal
 - x4 Estantes puertas
 - x1 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/65 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Blanco

**Ness 4020W**

Frigorífico de doble puerta
UBF2220-21



- Características:**
- Altura: 170 cm
 - Potencia: 85W
 - Capacidad: 258 Litros
 - Frigorífico: 206 Litros
 - Congelador: 52 Litros
 - Eficiencia energética: F
 - Consumo energético:
 - 0,915 kWh/24h
 - 237 kWh/año
 - Estrellas de congelación: 4
 - Sistema de descongelación: Manual
 - Control mecánico
 - Accesorios:
 - x1 Bandeja congelador
 - x4 Bandejas cristal
 - x3 Estantes puertas
 - x1 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/70 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Blanco

**Ness Plus 6039W**

Frigorífico de doble puerta
UBF2239-23



- Características:**
- Altura: 174 cm
 - Potencia: 95W
 - Capacidad: 300 Litros
 - Frigorífico: 230 Litros
 - Congelador: 70 Litros
 - Eficiencia energética: F
 - Consumo energético:
 - 1,003 kWh/24h
 - 261 kWh/año
 - Estrellas de congelación: 4
 - Sistema de descongelación: Manual
 - Control mecánico
 - Accesorios:
 - x1 Bandeja congelador
 - x4 Bandejas cristal
 - x3 Estantes puertas
 - x1 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/80 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Blanco

**Erie 3014W**

Frigorífico combi de doble puerta
UBF2214-20



- Características:**
- Altura: 185 cm
 - Potencia: 164 W
 - Capacidad: 308 Litros
 - Frigorífico: 216 Litros
 - Congelador: 92 Litros
 - Eficiencia energética: F
 - Consumo energético:
 - 1,209 kWh/24h
 - 303 kWh/año
 - Estrellas de congelación: 4
 - Sistema de descongelación: Automática
 - Control mecánico
 - Accesorios:
 - x3 cajoneras congelador
 - x4 Bandejas cristal
 - x3 Estantes puertas
 - x1 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/35 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Blanco

Datos técnicos:
Producto: 54,5 x 58,5 x 143,5 cm
Paquete: 57,5 x 59,5 x 148 cm
Peso neto: 43 kg · **Peso bruto:** 48 kg
Caja individual

EAN: 8436589071582

Datos técnicos:
Producto: 52,5 x 54,5 x 143 cm
Paquete: 55,5 x 57,5 x 147 cm
Peso neto: 38 kg · **Peso bruto:** 42 kg
Caja individual

EAN: 8436589070905

Datos técnicos:
Producto: 54,5 x 52,5 X 160 cm
Paquete: 57,5 x 56 x 161 cm
Peso neto: 39 kg · **Peso bruto:** 44 kg
Caja individual

EAN: 8436589073760

Datos técnicos:
Producto: 54,5 x 58,3 X 170 cm
Paquete: 57,5 x 59,5 x 174 cm
Peso neto: 44 kg · **Peso bruto:** 48 kg
Caja individual

EAN: 8436589071254

Datos técnicos:
Producto: 59,5 x 55,2 X 174 cm
Paquete: 63 x 58 x 180 cm
Peso neto: 49 kg · **Peso bruto:** 54 kg
Caja individual

EAN: 8436589073432

Datos técnicos:
Producto: 59 x 59,5 X 185 cm
Paquete: 62,5 x 64 x 190 cm
Peso neto: 62 kg · **Peso bruto:** 68 kg
Caja individual

EAN: 8436589070882



Producto mejorado ↑ E

Onega 6042W

Frigorífico de una puerta
UBF2242-23



- Características:**
- Altura: 185 cm
 - Potencia: 50 W
 - Capacidad: 373 Litros
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo energético:
 - 0,512 kWh/24h
 - 120 kWh/año
 - Sistema de descongelación: Automática
 - Control electrónico + display LED
 - Modos de funcionamiento:
 - Eco
 - Super Frío
 - Accesorios:
 - x5 Bandejas cristal
 - x4 Estantes puertas
 - x2 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/40 g
 - Sistema silencioso: 40 dB
 - Color: Blanco + detalles en Inox



Producto mejorado ↑ E

Onega 6043X

Frigorífico de una puerta
UBF2243-23



- Características:**
- Altura: 185 cm
 - Potencia: 50 W
 - Capacidad: 373 Litros
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo energético:
 - 0,512 kWh/24h
 - 120 kWh/año
 - Sistema de descongelación: Automática
 - Control electrónico + display LED
 - Modos de funcionamiento:
 - Eco
 - Super Frío
 - Accesorios:
 - x5 Bandejas cristal
 - x4 Estantes puertas
 - x2 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/40 g
 - Sistema silencioso: 40 dB
 - Color: Inox



F

Erie 3017W

Frigorífico combi de doble puerta
UBF2217-20



- Características:**
- Altura: 185 cm
 - Potencia: 150 W
 - Capacidad: 320 Litros
 - Eficiencia energética: F
 - Consumo energético:
 - 0,512 kWh/24h
 - 120 kWh/año
 - Sistema de descongelación: Automática
 - Control electrónico + display LED
 - Modos de funcionamiento:
 - Eco
 - Super Frío
 - Accesorios:
 - x5 Bandejas cristal
 - x4 Estantes puertas
 - x2 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/46 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Blanco



F

Erie 3016X

Frigorífico combi de doble puerta
UBF2216-20



- Características:**
- Altura: 185 cm
 - Potencia: 150 W
 - Capacidad: 320 Litros
 - Eficiencia energética: F
 - Consumo energético:
 - 1,174 kWh/24h
 - 311 kWh/año
 - Estrellas de congelación: 4
 - Sistema de descongelación: Automática
 - Control electrónico
 - Modos de funcionamiento:
 - Verano
 - Supercongelación
 - Accesorios:
 - x3 cajoneras congelador
 - x4 Bandejas cristal
 - x3 Estantes puertas
 - x1 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/46 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Inox



E

Aral 4027W

Frigorífico combi de doble puerta
UBF2227-21



- Características:**
- Altura: 195 cm
 - Potencia: 197 W
 - Capacidad: 344 Litros
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo energético:
 - 1,174 kWh/24h
 - 311 kWh/año
 - Estrellas de congelación: 4
 - Sistema de descongelación: Automática
 - Control táctil + display LCD
 - Modos de funcionamiento:
 - Verano
 - Superfrío
 - Accesorios:
 - x3 cajoneras congelador
 - x4 Bandejas cristal
 - x3 Estantes puertas
 - x1 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/46 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Blanco



E

Aral 4028X

Frigorífico combi de doble puerta
UBF2228-21



- Características:**
- Altura: 195 cm
 - Potencia: 197 W
 - Capacidad: 344 Litros
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo energético:
 - 1,004 kWh/24h
 - 262 kWh/año
 - Estrellas de congelación: 4
 - Sistema de descongelación: Automática
 - Control táctil + display LCD
 - Modos de funcionamiento:
 - Verano
 - Superfrío
 - Accesorios:
 - x3 cajoneras congelador
 - x4 Bandejas cristal
 - x5 Estantes puertas
 - x1 Cajonera
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/48 g
 - Sistema silencioso: 41 dB
 - Color: Inox

Datos técnicos:
Producto: 59,5 x 66 x 185 cm
Paquete: 63 x 68 x 191 cm
Peso neto: 60 kg · Peso bruto: 63 kg
Caja individual

EAN: 8436589073654

Datos técnicos:
Producto: 59,5 x 66 x 185 cm
Paquete: 63 x 68 x 191 cm
Peso neto: 60 kg · Peso bruto: 63 kg
Caja individual

EAN: 8436589073661

Datos técnicos:
Producto: 59 x 66 x 185,2 cm
Paquete: 63,6 x 70 x 190 cm
Peso neto: 72 kg · Peso bruto: 76 kg
Caja individual

EAN: 8436589070929

Datos técnicos:
Producto: 59 x 66 x 185,2 cm
Paquete: 63,6 x 70 x 190 cm
Peso neto: 72 kg · Peso bruto: 76 kg
Caja individual

EAN: 8436589070912

Datos técnicos:
Producto: 60 x 65,8 X 195 cm
Paquete: 62,7 x 72 x 199 cm
Peso neto: 66 kg · Peso bruto: 72 kg
Caja individual

EAN: 8436589071889

Datos técnicos:
Producto: 60 x 65,8 X 195 cm
Paquete: 62,7 x 72 x 199 cm
Peso neto: 66 kg · Peso bruto: 72 kg
Caja individual

EAN: 8436589071896



Producto mejorado ↑ E

Baikal 6040W

Frigorífico americano
UBF2240-23



Producto mejorado ↑ E

Baikal 6041X

Frigorífico americano
UBF2241-23



Producto mejorado ↑ E

Vanda 6044X

Frigorífico puerta francesa
UBF2244-23



F

Kivu 3013X

Frigorífico cuatro puertas
UBF2213-20



Características:

- Altura: 177,5 cm
- Potencia: 120 W
- Capacidad: 410 Litros
 - Frigorífico: 255 Litros
 - Congelador: 155 Litros
- Eficiencia energética: E
- Consumo energético:
 - 1,131 kWh/24h
 - 278 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Automática
- Control electrónico
- Compresor DC Inverter
- Modos de funcionamiento:
 - Superfrío
 - Supercongelación
- Accesorios:
 - x1 cajonera congelador
 - x10 Bandejas cristal
 - x4 Estantes puertas
 - x1 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/42 g
- Sistema silencioso: 40 dB
- Color: Blanco



Características:

- Altura: 177,5 cm
- Potencia: 120 W
- Capacidad: 410 Litros
 - Frigorífico: 255 Litros
 - Congelador: 155 Litros
- Eficiencia energética: E
- Consumo energético:
 - 1,131 kWh/24h
 - 278 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Automática
- Control electrónico
- Compresor DC Inverter
- Modos de funcionamiento:
 - Superfrío
 - Supercongelación
- Accesorios:
 - x1 cajonera congelador
 - x10 Bandejas cristal
 - x4 Estantes puertas
 - x1 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/42 g
- Sistema silencioso: 40 dB
- Color: Inox

Datos técnicos:

Producto: 85 x 58 x 177,5 cm
Paquete: 90,5 x 65 x 185 cm
Peso neto: 85 kg · Peso bruto: 92 kg
Caja individual

EAN: 8436589073630

Datos técnicos:

Producto: 85 x 58 x 177,5 cm
Paquete: 90,5 x 65 x 185 cm
Peso neto: 85 kg · Peso bruto: 92 kg
Caja individual

EAN: 8436589073647



Características:

- Altura: 182 cm
- Potencia: 130 W
- Capacidad: 531 Litros
 - Frigorífico: 345 Litros
 - Congelador: 186 Litros
- Eficiencia energética: E
- Consumo energético:
 - 1,142 kWh/24h
 - 313 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Automática
- Control táctil + display LCD
- Modos de funcionamiento:
 - Modo inteligente
 - Superfrío
 - Supercongelación
 - Verano
- Accesorios:
 - x2 cajones XXL congelador
 - x4 Bandejas cristal
 - x8 Estantes puertas
 - x2 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Refrigerante: R600a/65 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Inox

Datos técnicos:

Producto: 83,3 x 70,6 x 182 cm
Paquete: 90,8 x 76 x 191,2 cm
Peso neto: 105 kg · Peso bruto: 115 kg
Caja individual

EAN: 8436589073678



Características:

- Altura: 182 cm
- Potencia: 170 W
- Capacidad: 482 Litros
 - Frigorífico: 321 Litros
 - Congelador: 161 Litros
- Eficiencia energética: F
- Consumo energético:
 - 1,328 kWh/24h
 - 372 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Automática
- Control táctil + display LCD
- Modos de funcionamiento:
 - Modo inteligente
 - Superfrío
 - Supercongelación
 - Verano
- Accesorios:
 - x4 cajoneras + x2 bandejas congelador
 - x4 Bandejas cristal
 - x6 Estantes puertas
 - x2 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/65 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Inox

Datos técnicos:


Producto: 83,3 x 65,4 x 182 cm
Paquete: 90,8 x 71,2 x 192,5 cm
Peso neto: 105 kg · Peso bruto: 115 kg
Caja individual

EAN: 8436589070844



Completa tu cocina
Consigue un acabado único y armonizado,
amueblando tu cocina con electrodomésticos
de la misma colección.
**Tú eliges: acabado en
cristal blanco o negro.**

/Shiny Rock Black
Colección en cristal negro



E

Vostok 3018W

Frigorífico combi de doble puerta
UBF2218-20

E

Vostok 3019B

Frigorífico combi de doble puerta
UBF2219-20

Producto mejorado ↑ E

Kivu 7053B

Frigorífico cuatro puertas
UBF2253-24



Características:

- Altura: 185 cm
- Potencia: 150 W
- Capacidad: 300 Litros
 - Frigorífico: 208 Litros
 - Congelador: 92 Litros
- Eficiencia energética: E
- Consumo energético:
 - 0,923 kWh/24h
 - 249 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Automática
- Control táctil + display LCD
- Modos de funcionamiento:
 - Modo inteligente
 - Superfrío
 - Supercongelación
 - Verano
- Accesorios:
 - x3 cajoneras congelador
 - x3 Bandejas cristal
 - x3 Estantes puertas
 - x2 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/46 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Cristal blanco

Datos técnicos:

Producto: 59 x 66 x 185,2 cm
Paquete: 63,6 x 70 x 190 cm
Peso neto: 72 kg · Peso bruto: 76 kg
Caja individual

EAN: 8436589070936

Características:

- Altura: 185 cm
- Potencia: 150 W
- Capacidad: 300 Litros
 - Frigorífico: 208 Litros
 - Congelador: 92 Litros
- Eficiencia energética: E
- Consumo energético:
 - 0,923 kWh/24h
 - 249 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Automática
- Control táctil + display LCD
- Modos de funcionamiento:
 - Modo inteligente
 - Superfrío
 - Supercongelación
 - Verano
- Accesorios:
 - x3 cajoneras congelador
 - x3 Bandejas cristal
 - x3 Estantes puertas
 - x2 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/46 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Cristal negro

Datos técnicos:

Producto: 59 x 66 x 185,2 cm
Paquete: 63,6 x 70 x 190 cm
Peso neto: 72 kg · Peso bruto: 76 kg
Caja individual

EAN: 8436589070943

Características:

- Altura: 182 cm
- Potencia: 90 W
- Capacidad: 482 Litros
 - Frigorífico: 321 Litros
 - Congelador: 161 Litros
- Eficiencia energética: E
- Consumo energético:
 - 1,212 kWh/24h
 - 297 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Automática
- Control táctil + display LCD
- Modos de funcionamiento:
 - Modo inteligente
 - Superfrío
 - Supercongelación
 - Verano
- Accesorios:
 - x4 cajoneras + x2 bandejas congelador
 - x4 Bandejas cristal
 - x6 Estantes puertas
 - x2 Cajonera
- Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
- Puerta reversible
- Refrigerante: R600a/65 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Cristal negro

Datos técnicos:

Producto: 83,3 x 65,4 x 182 cm
Paquete: 90,8 x 71,2 x 192,5 cm
Peso neto: 105 kg · Peso bruto: 115 kg
Caja individual

EAN: 8436589074088

06

/

07

Congeladores



**Neptuno 5008W**

Congelador arcón
UBCO2108-22



- 2 en 1: Refrigerador o congelador
- Potencia: 120 W
- Capacidad: 98 Litros
- Eficiencia energética: F
- Consumo energético:
 - 0,703 kWh/24h
 - 211 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Modos de funcionamiento:
 - Modo refrigeración: 4~2 °C
 - Modo congelador: -8~18 °C
- Accesorios:
 - x1 cesta
- Luces indicadoras
- Refrigerante: R600a/43 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Blanco

**Neptuno 6011W**

Congelador arcón
UBCO2111-23



- 2 en 1: Refrigerador o congelador
- Potencia: 65 W
- Capacidad: 147 Litros
- Eficiencia energética: F
- Consumo energético:
 - 0,810 kWh/24h
 - 230 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Modos de funcionamiento:
 - Modo refrigeración: 4~2 °C
 - Modo congelador: -8~18 °C
- Accesorios:
 - x1 cesta
- Luces indicadoras
- Refrigerante: R600a/48 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Blanco

**Neptuno 5009W**

Congelador arcón
UBCO2109-22



- 2 en 1: Refrigerador o congelador
- Potencia: 120 W
- Capacidad: 203 Litros
- Eficiencia energética: F
- Consumo energético:
 - 0,910 kWh/24h
 - 252 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Modos de funcionamiento:
 - Modo refrigeración: 4~2 °C
 - Modo congelador: -8~18 °C
- Accesorios:
 - x1 cesta
- Luces indicadoras
- Refrigerante: R600a/57 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Blanco

**Neptuno 3006**

Congelador arcón
UBCO2106-20



- 2 en 1: Refrigerador o congelador
- Potencia: 120 W
- Capacidad: 290 Litros
- Eficiencia energética: F
- Consumo energético:
 - 0,927 kWh/24h
 - 286 kWh/año
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Modos de funcionamiento:
 - Modo refrigeración: 4~2 °C
 - Modo congelador: -8~18 °C
- Accesorios:
 - x1 cesta
- Luces indicadoras
- Ruedas
- Refrigerante: R600a/70 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Blanco

**Neptuno 6012W**

Congelador arcón
UBCO2112-23



- 2 en 1: Refrigerador o congelador
- Potencia: 80 W
- Capacidad: 395 Litros
- Eficiencia energética: E
- Consumo energético:
 - 0,929 kWh/24h
 - 262 kWh/año
- Compresor Inverter
- Estrellas de congelación: 4
- Sistema de descongelación: Manual
- Control mecánico
- Modos de funcionamiento:
 - Modo refrigeración: 4~2 °C
 - Modo congelador: -8~18 °C
- Accesorios:
 - x2 cestas
- Luces indicadoras
- Ruedas
- Refrigerante: R600a/90 g
- Sistema silencioso: 41 dB
- Color: Blanco

Datos técnicos:
Producto: 55,2 x 47,5 x 85,2 cm
Paquete: 57,7 x 49,8 x 88,8 cm
Peso neto: 20 kg · Peso bruto: 23 kg
Caja individual

EAN: 8436589072718

Datos técnicos:
Producto: 63,2 x 55,4 x 85,2 cm
Paquete: 65,5 x 57,5 x 85,5 cm
Peso neto: 22 kg · Peso bruto: 25 kg
Caja individual

EAN: 8436589073715

Datos técnicos:
Producto: 81,4 x 55,4 x 85,2 cm
Paquete: 83,9 x 57,7 x 88,8 cm
Peso neto: 24 kg · Peso bruto: 27 kg
Caja individual

EAN: 8436589072725

Datos técnicos:
Producto: 107,4 x 64 x 84 cm
Paquete: 110,6 x 66,6 x 88 cm
Peso neto: 39 kg · Peso bruto: 44 kg
Caja individual

EAN: 8436589070875

Datos técnicos:
Producto: 135,5 x 71 x 84,5 cm
Paquete: 139,5 x 73,7 x 86,4 cm
Peso neto: 40 kg · Peso bruto: 46 kg
Caja individual

EAN: 8436589073722



NOVEDAD

F

Producto mejorado ↑

F

Neptuno 6010W

Congelador bajo encimera
UBCO2110-23

Glace 7015W

Congelador bajo encimera
UBCO2115-24


6154

6792



- Características:**
- Capacidad: 60 Litros
 - Potencia: 55 W
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo energético:
 - 0,561 kWh/24h
 - 156 kWh/año
 - Estrellas de congelación: 4
 - Sistema de descongelación: Manual
 - Control mecánico
 - Accesorios:
 - x3 Compartimentos (Cierres: puerta abatible)
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/36 g
 - Sistema silencioso: 40 dB
 - Color: Blanco

- Características:**
- Capacidad: 73 Litros
 - Potencia: 60 W
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo energético:
 - 0,512 kWh/24h
 - 160 kWh/año
 - Estrellas de congelación: 4
 - Sistema de descongelación: Manual
 - Control mecánico
 - Accesorios:
 - x3 Cajoneras
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/35 g
 - Sistema silencioso: 40 dB
 - Color: Blanco



Producto mejorado ↑

F

Producto mejorado ↑

F

Viedma 6013W

Congelador vertical
UBCO2113-23

6184



- Características:**
- Altura: 185 cm
 - Potencia: 90 W
 - Capacidad: 282 Litros
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo energético:
 - 0,842 kWh/24h
 - 249 kWh/año
 - Compresor Inverter
 - Estrellas de congelación: 4
 - Sistema de descongelación: Automática
 - Control electrónico + display LED
 - Modos de funcionamiento:
 - Eco
 - Supercongelación
 - Accesorios:
 - x3 Bandejas cristal
 - x2 Estantes puertas
 - x4 Cajoneras
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/40 g
 - Sistema silencioso: 40 dB
 - Color: Blanco + detalles en Inox

- Características:**
- Altura: 185 cm
 - Potencia: 90 W
 - Capacidad: 282 Litros
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo energético:
 - 0,842 kWh/24h
 - 249 kWh/año
 - Compresor Inverter
 - Estrellas de congelación: 4
 - Sistema de descongelación: Automática
 - Control electrónico + display LED
 - Modos de funcionamiento:
 - Eco
 - Supercongelación
 - Accesorios:
 - x3 Bandejas cristal
 - x2 Estantes puertas
 - x4 Cajoneras
 - Luz interior: LED; 1 x 2W / lámpara
 - Puerta reversible
 - Refrigerante: R600a/40 g
 - Sistema silencioso: 40 dB
 - Color: Inox

Datos técnicos:
Producto: 45 x 45 x 83,5 cm
Paquete: 46 x 47,5 x 88 cm
Peso neto: 21 kg · **Peso bruto:** 24 kg
Caja individual

EAN: 8436589073456

Datos técnicos:
Producto: 50 x 53 x 84,6 cm
Paquete: 52 x 57,5 x 88 cm
Peso neto: 27 kg · **Peso bruto:** 30 kg
Caja individual

EAN: 8436589073982

Datos técnicos:
Producto: 59,5 x 66 x 185 cm
Paquete: 63 x 68 x 191 cm
Peso neto: 62 kg · **Peso bruto:** 65 kg
Caja individual

EAN: 8436589073777

Datos técnicos:
Producto: 59,5 x 66 x 185 cm
Paquete: 63 x 68 x 191 cm
Peso neto: 62 kg · **Peso bruto:** 65 kg
Caja individual

EAN: 8436589073784

07



/



08

Lavavajillas

Universalblue


Java 5045W

Lavavajillas
UBLAV2705-22



- Características:**
- Número de servicios: 9
 - Programas: 6
 - Intensivo
 - Normal
 - ECO
 - 90 min
 - Cristal
 - Rápido
 - Control: Mecánico
 - Tipo de instalación: Libre
 - Tapa superior extraible: Si
 - Nivel de ruido: 49 dB
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,704 kWh
 - Consumo de agua para el ciclo estándar: 9 litros/ciclo
 - Inicio diferido
 - Media carga
 - Cesta para cubiertos
 - Brazos limpiadores: 2
 - Sistema de secado: Natural
 - Material del filtro: Acero inoxidable y plástico
 - Color: Blanco

Datos técnicos:
Producto: 44,8 x 61,0 x 84,5 cm
Paquete: 49,5 x 67,2 x 89,0 cm
Peso neto: 36,9 kg · Peso bruto: 41,9 kg
Caja individual

EAN: 8436589072732


Java 5045X

Lavavajillas
UBLAV2706-22



- Características:**
- Número de servicios: 9
 - Programas: 6
 - Intensivo
 - Normal
 - ECO
 - 90 min
 - Cristal
 - Rápido
 - Control: Mecánico
 - Tipo de instalación: Libre
 - Tapa superior extraible: Si
 - Nivel de ruido: 49 dB
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,704 kWh
 - Consumo de agua para el ciclo estándar: 9 litros/ciclo
 - Inicio diferido
 - Media carga
 - Cesta para cubiertos
 - Brazos limpiadores: 2
 - Sistema de secado: Natural
 - Material del filtro: Acero inoxidable y plástico
 - Color: Inox y plateado

Datos técnicos:
Producto: 44,8 x 61,0 x 84,5 cm
Paquete: 49,5 x 67,2 x 89,0 cm
Peso neto: 36,9 kg · Peso bruto: 41,9 kg
Caja individual

EAN: 8436589072749


Java 6045DW

Lavavajillas
UBLAV2709-23



- Características:**
- Número de servicios: 9
 - Programas: 8
 - Intensivo
 - Normal
 - ECO
 - 90 min
 - Cristal
 - Rápido
 - Auto
 - Prelavado
 - Control: Mecánico
 - Display digital
 - Tipo de instalación: Libre
 - Tapa superior extraible: Si
 - Nivel de ruido: 49 dB
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,755 kWh
 - Consumo de agua para el ciclo estándar: 8 litros/ciclo
 - Inicio diferido (1-24h)
 - Media carga
 - Bandeja para cubiertos
 - Brazos limpiadores: 2
 - Sistema de secado: Natural
 - Función Secado Extra
 - Material del filtro: Acero y plástico
 - Color: Blanco

Datos técnicos:
Producto: 44,8 x 61,0 x 84,5 cm
Paquete: 49,5 x 67,2 x 89,0 cm
Peso neto: 35,5 kg · Peso bruto: 41,5 kg
Caja individual

EAN: 8436589073319


Java 6045DX

Lavavajillas
UBLAV2710-23



- Características:**
- Número de servicios: 9
 - Programas: 8
 - Intensivo
 - Normal
 - ECO
 - 90 min
 - Cristal
 - Rápido
 - Auto
 - Prelavado
 - Control: Mecánico
 - Display digital
 - Tipo de instalación: Libre
 - Tapa superior extraible: Si
 - Nivel de ruido: 49 dB
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,755 kWh
 - Consumo de agua para el ciclo estándar: 8 litros/ciclo
 - Inicio diferido (1-24h)
 - Media carga
 - Bandeja para cubiertos
 - Brazos limpiadores: 2
 - Sistema de secado: Natural
 - Función Secado Extra
 - Material del filtro: Acero y plástico
 - Color: Inox y plateado

Datos técnicos:
Producto: 44,8 x 61,0 x 84,5 cm
Paquete: 49,5 x 67,2 x 89,0 cm
Peso neto: 35,5 kg · Peso bruto: 41,5 kg
Caja individual

EAN: 8436589073326





E ➤

Java 5060WLavavajillas
UBLAV2707-22

E ➤

Java 5060XLavavajillas
UBLAV2708-22**Características:**

- Número de servicios: 12
- Programas: 6
 - Intensivo
 - Normal
 - ECO
 - 90 min
 - Cristal
 - Rápido
- Control: Mecánico
- Tipo de instalación: Libre
- Tapa superior extraible: Si
- Nivel de ruido: 55 dB
- Eficiencia energética: E
- Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,9 kWh
- Consumo de agua para el ciclo estándar: 11 litros/ciclo
- Inicio diferido
- Media carga
- Cesta para cubiertos
- Brazos limpiadores: 2
- Sistema de secado: Natural
- Material del filtro: Plástico
- Color: Blanco

Datos técnicos:

Producto: 59,8 x 61,0 x 84,5 cm
Paquete: 64,5 x 67,2 x 89,0 cm
Peso neto: 38,5 kg · **Peso bruto:** 43,5 kg
Caja individual

EAN: 8436589072756

NOVEDAD E ➤

Java 6060DWLavavajillas
UBLAV2711-23

NOVEDAD E ➤

Java 6060DXLavavajillas
UBLAV2712-23**Características:**

- Número de servicios: 14
- Programas: 8
 - Auto
 - Intensivo
 - Universal
 - ECO
 - Cristal
 - 90 min
 - Rápido
 - Prelavado
- Control: Mecánico
- Tipo de instalación: Libre
- Tapa superior extraible: Si
- Nivel de ruido: 49 dB
- Eficiencia energética: E
- Consumo de energía para el ciclo ECO: 0,951 kWh
- Consumo de agua para el ciclo ECO: 10 litros/ciclo
- Inicio diferido (1-24h)
- Bandeja para cubiertos
- Brazos limpiadores: 3
- Sistema de secado: Natural
- Filtros: Autolavado
- Color: Blanco

Datos técnicos:

Producto: 59,8 x 60 x 84,5 cm
Paquete: 64,5 x 67,2 x 89,0 cm
Peso neto: 41,5 kg · **Peso bruto:** 46,5 kg
Caja individual

EAN: 8436589073463**Características:**

- Número de servicios: 14
- Programas: 8
 - Auto
 - Intensivo
 - Universal
 - ECO
 - Cristal
 - 90 min
 - Rápido
 - Prelavado
- Control: Mecánico
- Tipo de instalación: Libre
- Tapa superior extraible: Si
- Nivel de ruido: 49 dB
- Eficiencia energética: E
- Consumo de energía para el ciclo ECO: 0,951 kWh
- Consumo de agua para el ciclo ECO: 10 litros/ciclo
- Inicio diferido (1-24h)
- Bandeja para cubiertos
- Brazos limpiadores: 3
- Sistema de secado: Natural
- Filtros: Autolavado
- Color: Inox

EAN: 8436589073470

**Ártico 4065W**

Lavavajillas
UBLAV2702-21

6084



- Características:**
- Número de servicios: 15
 - Programas: 8
 - Intensivo
 - ECO
 - Light
 - Cristal
 - 60 min
 - Rápido
 - Prelavado
 - Autolimpieza
 - Control: Mecánico
 - Display digital
 - Tipo de instalación: Libre
 - Tapa superior extraible: Si
 - Nivel de ruido: 42 dB
 - Eficiencia energética: D
 - Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,86 kWh
 - Consumo de agua para el ciclo estándar: 10 litros/ciclo
 - Inicio diferido
 - Media carga y 3 en 1
 - Bandeja para cubiertos
 - Altura de la cesta superior regulable
 - Brazos limpiadores: 3
 - Sistema de secado: Extraturbo
 - Material del filtro: Acero inoxidable
 - Motor Inverter BLCD
 - Color: Blanco

Datos técnicos:

Producto: 60 x 60 x 84,5 cm
Paquete: 65,6 x 67,5 x 87,5 cm
Peso neto: 46 kg · Peso bruto: 50 kg
Caja individual

EAN: 8436589071735

Ártico 4065X

Lavavajillas
UBLAV2703-21

6085



- Características:**
- Número de servicios: 15
 - Programas: 8
 - Intensivo
 - ECO
 - Light
 - Cristal
 - 60 min
 - Rápido
 - Prelavado
 - Autolimpieza
 - Control: Mecánico
 - Display digital
 - Tipo de instalación: Libre
 - Tapa superior extraible: Si
 - Nivel de ruido: 42 dB
 - Eficiencia energética: D
 - Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,86 kWh
 - Consumo de agua para el ciclo estándar: 10 litros/ciclo
 - Inicio diferido
 - Media carga y 3 en 1
 - Bandeja para cubiertos
 - Altura de la cesta superior regulable
 - Brazos limpiadores: 3
 - Sistema de secado: Extraturbo
 - Material del filtro: Acero inoxidable
 - Motor Inverter BLCD
 - Color: Inox y plateado

Datos técnicos:

Producto: 60 x 60 x 84,5 cm
Paquete: 65,6 x 67,5 x 87,5 cm
Peso neto: 46 kg · Peso bruto: 50 kg
Caja individual

EAN: 8436589071742

**Báltico 4060**

Lavavajillas
UBLAV2704-21

6029




- Características:**
- Número de servicios: 12
 - Programas: 7
 - Intensivo
 - Delicado
 - ECO
 - 60 min
 - Cristal
 - Rápido
 - Prelavado
 - Control: Mecánico
 - Display digital
 - Tipo de instalación: Integrable
 - Nivel de ruido: 49 dB
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,92 kWh
 - Consumo de agua para el ciclo estándar: 11 litros/ciclo
 - Inicio diferido
 - Media carga
 - Función 3 en 1
 - Función Smart Washing
 - Zona de lavado dual
 - Cesta para cubiertos
 - Brazos limpiadores: 2
 - Sistema de secado: Natural
 - Material del filtro: Acero inoxidable
 - Color: Blanco

Datos técnicos:

Producto: 59,6 x 55,8 x 81,5 cm
Paquete: 65,6 x 67,5 x 87,5 cm
Peso neto: 35,3 kg · Peso bruto: 39,6 kg
Caja individual

EAN: 8436589070783

**Mármara 4060W**

Lavavajillas
UBLAV2701-21

6060




- Características:**
- Número de servicios: 12
 - Programas: 5
 - Intensivo
 - ECO
 - 90 min
 - Rápido
 - Prelavado
 - Control: Mecánico
 - Display digital
 - Tipo de instalación: Semi integrable
 - Nivel de ruido: 49 dB
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo de energía para el ciclo estándar: 0,92 kWh
 - Consumo de agua para el ciclo estándar: 11 litros/ciclo
 - Inicio diferido
 - Media carga
 - Función Smart Washing
 - Cesta para cubiertos
 - Altura ajustable de la bandeja superior
 - Brazos limpiadores: 2
 - Sistema de secado: Natural
 - Material del filtro: Acero inoxidable
 - Color: Cristal Blanco

Datos técnicos:

Producto: 59,6 x 57,8 x 81,5 cm
Paquete: 65,6 x 67,5 x 87,5 cm
Peso neto: 37 kg · Peso bruto: 43 kg
Caja individual

EAN: 8436589071452

A photograph of a woman with long brown hair, smiling and looking down as she washes her hair in a white ceramic sink. She is wearing a dark top. In the background, there is a wooden shelf with various items like jars and a small chalkboard sign. The lighting is warm and focused on her face.

08

/

09

Lavadoras

**Aruba 4006W**

Lavadora de carga frontal
UBLA2800-21



- Características:**
- Capacidad: 6 Kg
 - Potencia: 1500 W
 - Velocidad máxima: 1000 Rpm
 - Capacidad del tambor: 40 Litros
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo por ciclo eco:
 - 0,730 kWh
 - 43 Litros
 - Inicio diferido
 - Lavado ECO
 - Higiene plus: Lavado a alta temperatura
 - 16 Programas de lavado:
Algodón; Mixto; ECO 40-60; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15'; Rápido 42'; Deportivo; Chaqueta; Lana; Limpieza del tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
 - Fácil limpieza: Autolimpieza de tambor
 - Control mecánico + electrónico
 - Avisos sonoros
 - Bloqueo infantil
 - Patas ajustables
 - Sistema silencioso: 74 dB
 - Color: Blanco

**Aruba 6007W**

Lavadora de carga frontal
UBLA2809-23



- Características:**
- Capacidad: 7 Kg
 - Potencia: 1750 W
 - Velocidad máxima: 1200 Rpm
 - Capacidad del tambor: 41 Litros
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo por ciclo eco:
 - 0,781 kWh
 - 45 Litros
 - Inicio diferido
 - Lavado ECO
 - Higiene plus: Lavado a alta temperatura
 - 16 Programas de lavado:
Algodón; Mixto; ECO 40-60; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15'; Rápido 42'; Deportivo; Chaqueta; Lana; Limpieza del tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
 - Fácil limpieza: Autolimpieza de tambor
 - Control mecánico + electrónico
 - Avisos sonoros
 - Bloqueo infantil
 - Patas ajustables
 - Sistema silencioso: 76 dB
 - Color: Blanco

**Aruba 4008W**

Lavadora de carga frontal
UBLA2802-21



- Características:**
- Capacidad: 8 Kg
 - Potencia: 1500 W
 - Velocidad máxima: 1200 Rpm
 - Capacidad del tambor: 51 Litros
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo por ciclo eco:
 - 0,820 kWh
 - 47 Litros
 - Inicio diferido
 - Lavado ECO
 - Higiene plus: Lavado a alta temperatura
 - 16 Programas de lavado:
Algodón; Mixto; ECO 40-60; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15'; Rápido 42'; Deportivo; Chaqueta; Lana; Limpieza del tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
 - Fácil limpieza: Autolimpieza de tambor
 - Control mecánico + electrónico
 - Avisos sonoros
 - Bloqueo infantil
 - Patas ajustables
 - Sistema silencioso: 76 dB
 - Color: Blanco

**Santorini 7006W**

Lavadora de carga frontal
UBLA2814-24



- Características:**
- Capacidad: 6 Kg
 - Potencia: 1750 W
 - Velocidad máxima: 1000 Rpm
 - Capacidad del tambor: 40 Litros
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo por ciclo eco:
 - 0,730 kWh
 - 43 Litros
 - Inicio diferido
 - Lavado ECO
 - Higiene plus: Lavado a alta temperatura
 - 16 Programas de lavado:
Algodón; Mixto; ECO 40-60; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15'; Rápido 42'; Deportivo; Chaqueta; Lana; Limpieza del tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
 - Fácil limpieza: Autolimpieza de tambor
 - Control mecánico + electrónico
 - Avisos sonoros
 - Bloqueo infantil
 - Patas ajustables
 - Sistema silencioso: 74 dB
 - Color: Blanco

**Santorini 7007W**

Lavadora de carga frontal
UBLA2815-24



- Características:**
- Capacidad: 7 Kg
 - Potencia: 1750 W
 - Velocidad máxima: 1200 Rpm
 - Capacidad del tambor: 41 Litros
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo por ciclo eco:
 - 0,781 kWh
 - 45 Litros
 - Inicio diferido
 - Lavado ECO
 - Higiene plus: Lavado a alta temperatura
 - 16 Programas de lavado:
Algodón; Mixto; ECO 40-60; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15'; Rápido 42'; Deportivo; Chaqueta; Lana; Limpieza del tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
 - Fácil limpieza: Autolimpieza de tambor
 - Control mecánico + electrónico
 - Avisos sonoros
 - Bloqueo infantil
 - Patas ajustables
 - Sistema silencioso: 76 dB
 - Color: Blanco

**Santorini 7008W**

Lavadora de carga frontal
UBLA2816-24



- Características:**
- Capacidad: 8 Kg
 - Potencia: 1500 W
 - Velocidad máxima: 1750 Rpm
 - Capacidad del tambor: 51 Litros
 - Eficiencia energética: E
 - Consumo por ciclo eco:
 - 0,820 kWh
 - 47 Litros
 - Inicio diferido
 - Lavado ECO
 - Higiene plus: Lavado a alta temperatura
 - 16 Programas de lavado:
Algodón; Mixto; ECO 40-60; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15'; Rápido 42'; Deportivo; Chaqueta; Lana; Limpieza del tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
 - Fácil limpieza: Autolimpieza de tambor
 - Control mecánico + electrónico
 - Avisos sonoros
 - Bloqueo infantil
 - Patas ajustables
 - Sistema silencioso: 76 dB
 - Color: Blanco

Datos técnicos:
Producto: 59,5 x 44 x 85 cm
Paquete: 65,7 x 49 x 87 cm
Peso neto: 52 kg · **Peso bruto:** 55 kg
Caja individual

EAN: 8436589071490

Datos técnicos:
Producto: 59,5 x 48 x 85 cm
Paquete: 65,7 x 53,5 x 87 cm
Peso neto: 53 kg · **Peso bruto:** 57 kg
Caja individual

EAN: 8436589072381

Datos técnicos:
Producto: 59,5 x 51 x 85 cm
Paquete: 65,7 x 56,5 x 87 cm
Peso neto: 56 kg · **Peso bruto:** 60 kg
Caja individual

EAN: 8436589071513

Datos técnicos:
Producto: 59,5 x 44 x 85 cm
Paquete: 65,2 x 49,9 x 87 cm
Peso neto: 52 kg · **Peso bruto:** 55 kg
Caja individual

EAN: 8436589073838

Datos técnicos:
Producto: 59,5 x 48 x 85 cm
Paquete: 65,2 x 53,5 x 87 cm
Peso neto: 53 kg · **Peso bruto:** 57 kg
Caja individual

EAN: 8436589073845

Datos técnicos:
Producto: 59,5 x 51 x 85 cm
Paquete: 65,2 x 57,1 x 87 cm
Peso neto: 56 kg · **Peso bruto:** 60 kg
Caja individual

EAN: 8436589073852



Ibiza 4006W

Lavadora de carga frontal

UBLA2805-21



Ibiza 6007W

Lavadora de carga frontal

UBLA2810-23



Ibiza 4008W

Lavadora de carga frontal

UBLA2807-21

Lavado inteligente

Lavado inteligente

Lavado inteligente



Características:

- Capacidad: 6 Kg
- Potencia: 1500 W
- Velocidad máxima: 1000 Rpm
- Capacidad del tambor: 40 Litros
- Eficiencia energética: E
- Consumo por ciclo eco: 0,730 kWh
43 Litros
- Inicio diferido
- Lavado ECO
- i-Washing Technology: Lavado inteligente
- Higiene plus: Lavado a alta temperatura
- 12 Programas de lavado:
Algodón; Mixto; ECO 40-60; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Aclarado + Centrifugado; Centrifugado; Lana; Deportivo; Rápido 15'.
- Control mecánico + táctil
- Display digital
- Avisos sonoros
- Bloqueo infantil
- Patas ajustables
- Sistema silencioso: 74 dB
- Color: Blanco y negro

Datos técnicos:

Producto: 59,5 x 44 x 85 cm
Paquete: 65,7 x 49 x 87 cm
Peso neto: 52 kg · Peso bruto: 55 kg
Caja individual

EAN: 8436589071544

Lavado inteligente

Lavado inteligente

Lavado inteligente



Características:

- Capacidad: 7 Kg
- Potencia: 1750 W
- Velocidad máxima: 1200 Rpm
- Capacidad del tambor: 41 Litros
- Eficiencia energética: E
- Consumo por ciclo eco: 0,781 kWh
45 Litros
- Inicio diferido
- Lavado ECO
- i-Washing Technology: Lavado inteligente
- Higiene plus: Lavado a alta temperatura
- 12 Programas de lavado:
Algodón; Súper eco 40-60; Sport; Ropa íntima; Lana; Edredón; Mixto; Diario Plus; Cuidado infantil; Rápido 15'; Aclarado + Centrifugado; Centrifugado.
- Control mecánico + táctil
- Display digital
- Avisos sonoros
- Bloqueo infantil
- Patas ajustables
- Sistema silencioso: 76 dB
- Color: Blanco y negro

Datos técnicos:

Producto: 59,5 x 48 x 85 cm
Paquete: 65,7 x 53,5 x 87 cm
Peso neto: 53 kg · Peso bruto: 57 kg
Caja individual

EAN: 8436589073623

Lavado inteligente

Lavado inteligente

Lavado inteligente



Características:

- Capacidad: 8 Kg
- Potencia: 1500 W
- Velocidad máxima: 1200 Rpm
- Capacidad del tambor: 51 Litros
- Eficiencia energética: E
- Consumo por ciclo eco: 0,820 kWh
47 Litros
- Inicio diferido
- Lavado ECO
- i-Washing Technology: Lavado inteligente
- Higiene plus: Lavado a alta temperatura
- 12 Programas de lavado:
Algodón; Mixto; ECO 40-60; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Aclarado + Centrifugado; Centrifugado; Lana; Deportivo; Rápido 15'.
- Control mecánico + táctil
- Display digital
- Avisos sonoros
- Bloqueo infantil
- Patas ajustables
- Sistema silencioso: 76 dB
- Color: Blanco y negro

Datos técnicos:

Producto: 59,5 x 51 x 85 cm
Paquete: 65,7 x 56,5 x 87 cm
Peso neto: 53 kg · Peso bruto: 57 kg
Caja individual

EAN: 8436589071568



NOVEDAD A

Lanzarote 7008W

Lavadora de carga frontal

UBLA2811-24



NOVEDAD A

Lanzarote 7009W

Lavadora de carga frontal

UBLA2812-24



Características:

- Capacidad: 8 Kg
- Potencia: 1900 W
- Motor DC Inverter: BLDC
- Velocidad máxima: 1400 Rpm
- Capacidad del tambor: 53 Litros
- Eficiencia energética: A
- Consumo por ciclo eco:
 - 0,47 kWh
 - 48 Litros
- Inicio diferido
- Lavado ECO
- Higiene plus: Lavado a alta temperatura
- Lavado rápido
- 16 Programas de lavado:
Mix; Rápido; Lana; Deportivo; Intensivo; Ropa de cama; Higiene Plus; Algodón; Prelavado; Eco 40-60; Diario Plus 20°C; Delicado; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
- Control mecánico + táctil
- Display digital
- Avisos sonoros
- Bloqueo infantil
- Patas ajustables
- Sistema silencioso: 76 dB
- Color: Blanco y negro

Datos técnicos:

Producto: 59,5 x 52 x 85 cm
Paquete: 66 x 57,5 x 89 cm
Peso neto: 58 kg · Peso bruto: 61 kg
Caja individual

EAN: 8436589073807



NOVEDAD A

Lanzarote 7010W

Lavadora de carga frontal

UBLA2813-24



Características:

- Capacidad: 9 Kg
- Potencia: 1900 W
- Motor DC Inverter: BLDC
- Velocidad máxima: 1400 Rpm
- Capacidad del tambor: 60 Litros
- Eficiencia energética: A
- Consumo por ciclo eco:
 - 0,49 kWh
 - 49 Litros
- Inicio diferido
- Lavado ECO
- Higiene plus: Lavado a alta temperatura
- Lavado rápido
- 16 Programas de lavado:
Mix; Rápido; Lana; Deportivo; Intensivo; Ropa de cama; Higiene Plus; Algodón; Prelavado; Eco 40-60; Diario Plus 20°C; Delicado; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
- Control mecánico + táctil
- Display digital
- Avisos sonoros
- Bloqueo infantil
- Patas ajustables
- Sistema silencioso: 76 dB
- Color: Blanco y negro

Datos técnicos:

Producto: 59,5 x 56 x 85 cm
Paquete: 66 x 61,5 x 89 cm
Peso neto: 64 kg · Peso bruto: 67 kg
Caja individual

EAN: 8436589073814

09

10

Termos eléctricos





Niágara 3030

Termo eléctrico
UBT2500-20

6017


Características:

- Capacidad: 30 Litros
- Potencia: 1500 W
- Eficiencia energética: C
- Consumo energético: 571 kWh/año
- Consumo medio usuarios: 1-2
- Tiempo calentamiento: 1h 39min
- Presión máxima entrada: 0,75Mpa
- Forma cilíndrica
- Termostato regulable
- Rango de temperatura: 30 ~ 75°C
- Elemento calefactor sumergido
- Tipo de ánodo: Magnesio
- Luces indicadoras
- Material deposito: Acero esmaltado anticorrosivo
- Instalación: Anclaje a la pared
- Orientación: Vertical
- Sistema silencioso: 15dB
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra sobrepresión
- Cable de 1,5 m
- Color: Blanco

Datos técnicos:

Producto: Ø 34 x 60,5 cm
Paquete: 40,5 x 37 x 64 cm
Peso neto: 14,8 kg · Peso bruto: 16,4 kg
Caja individual

EAN: 8436589070646



Niágara 3050

Termo eléctrico
UBT2501-20

6018


Características:

- Capacidad: 50 Litros
- Potencia: 1500 W
- Eficiencia energética: C
- Consumo energético: 1403 kWh/año
- Consumo medio usuarios: 2-3
- Tiempo calentamiento: 2 h 45 min
- Presión máxima entrada: 0,75Mpa
- Forma cilíndrica
- Termostato regulable
- Rango de temperatura: 30 ~ 75°C
- Elemento calefactor sumergido
- Tipo de ánodo: Magnesio
- Luces indicadoras
- Material deposito: Acero esmaltado anticorrosivo
- Instalación: Anclaje a la pared
- Orientación: Vertical
- Sistema silencioso: 15dB
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra sobrepresión
- Cable de 1,5 m
- Color: Blanco

Datos técnicos:

Producto: Ø 38,5 x 77 cm
Paquete: 45,8 x 41,1 x 80,5 cm
Peso neto: 17,8 kg · Peso bruto: 20,1 kg
Caja individual

EAN: 8436589070653



Niágara 3080

Termo eléctrico
UBT2502-20

6019


Características:

- Capacidad: 80 Litros
- Potencia: 1500 W
- Eficiencia energética: C
- Consumo energético: 1417 kWh/año
- Consumo medio usuarios: 2-4
- Tiempo calentamiento: 4h 24min
- Presión máxima entrada: 0,75Mpa
- Forma cilíndrica
- Termostato regulable
- Rango de temperatura: 30 ~ 75°C
- Elemento calefactor sumergido
- Tipo de ánodo: Magnesio
- Luces indicadoras
- Material deposito: Acero esmaltado anticorrosivo
- Instalación: Anclaje a la pared
- Orientación: Vertical
- Sistema silencioso: 15dB
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra sobrepresión
- Cable de 1,5 m
- Color: Blanco

Datos técnicos:

Producto: Ø 45 x 80,5 cm
Paquete: 50,5 x 46,5 x 84,5 cm
Peso neto: 25,5 kg · Peso bruto: 28,1 kg
Caja individual

EAN: 8436589070660



Niágara 3100

Termo eléctrico
UBT2503-20

6020


Características:

- Capacidad: 100 Litros
- Potencia: 1500 W
- Eficiencia energética: C
- Consumo energético: 1425 kWh/año
- Consumo medio usuarios: 3-5
- Tiempo calentamiento: 5h 30min
- Presión máxima entrada: 0,75Mpa
- Forma cilíndrica
- Termostato regulable
- Rango de temperatura: 30 ~ 75°C
- Elemento calefactor sumergido
- Tipo de ánodo: Magnesio
- Luces indicadoras
- Material deposito: Acero esmaltado anticorrosivo
- Instalación: Anclaje a la pared
- Orientación: Vertical
- Sistema silencioso: 15dB
- Protección contra sobrecalentamiento
- Protección contra sobrepresión
- Cable de 1,5 m
- Color: Blanco

Datos técnicos:

Producto: Ø 45 x 97 cm
Paquete: 50,5 x 46,5 x 100,5 cm
Peso neto: 30,9 kg · Peso bruto: 33,8 kg
Caja individual

EAN: 8436589070677

10

/

11

Información técnica





Fichas técnicas

Nombre comercial	Atlas 4052X	Nashira		
Modelo / Cod inter	UBCA2006-21 / 6081	UCEXTCC-18 / 644		
EAN	8436589071704	8437015957937		
Color	Inox	Inox		
Características				
Ancho	52 cm	60 cm		
Tipología	Encastrada	Extensible		
Potencia	70 W	65 W		
Poder de succión	350 m³/h	400 m³/h		
Poder de succión según ERP	350 m³/h	315 m³/h		
Consumo energético	38 kWh/año	39 kWh/año		
Eficiencia energética	C	C		
Temporizador	-	-		
Velocidades	3	2		
Tipo de control	Mecánico	Mecánico		
Control remoto	-	-		
Display	-	-		
Nivel sonoro	63 dB	63 dB		
Tipo de Luz	LED	LED		
Nº Lámparas	1 x 4W / lámpara	1 x 2,5W / lámpara		
Nº Filtros	1	2		
Filtros aptos para lavavajilla	Sí	Sí		
Diámetro salida del aire	12-15 cm	15 cm		
Materiales	Acero inoxidable	Acero inoxidable		
Accesorios				
Filtros de carbono activado	Incluidos	Incluidos		
Instalación				
Tipo de instalación	Encastrada	Encastrada		
Distancia mínima zona de cocinado eléctrica	65 cm	65 cm		
Distancia mínima zona de cocinado por gas	75 cm	75 cm		
Datos técnicos				
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	52 x 28,6 x 13,8	60 x 28~43 x 17,6		
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	56 x 19,5 x 34,5	65,5 x 24 x 35,5		
Peso neto / Peso bruto kg	4,06	4,68	6	6,8
Dimensiones de la caja master	N/A*			
Voltaje	220-240 V			
Frecuencia	50-60 Hz			

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Everest 2060	Everest 2090	Everest 4060B	Everest 6090B
UCPYRAMID60-19 / 681	UCPYRAMID90-19 / 692	UBCA2007-21 / 6082	UBCA2010-23 / 6175
8437018986491	8437018986781	8436589071711	8436589073685
Inox	Inox	Negro	Negro
60 cm	90 cm	60 cm	90 cm
Piramidal	Piramidal	Piramidal	Piramidal
70 W	105 W	70 W	120 W
450 m³/h	450 m³/h	450 m³/h	450 m³/h
350 m³/h	399 m³/h	350 m³/h	450 m³/h
35 kWh/año	49 kWh/año	35,2 kWh/año	48 kWh/año
C	C	C	C
-	-	-	-
3	3	3	3
Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
-	-	-	-
-	-	-	-
59-62 dB	69 dB	63 dB	63 dB
LED	LED	LED	LED
2 x 4W / lámpara	2 x 4W / lámpara	2 x 4W / lámpara	1 x 4W / lámpara
2	3	2	2
Sí	Sí	Sí	Sí
12 cm	12 cm	12 cm	12 cm
Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable pintado negro	Acero inoxidable pintado negro
Incluidos			
Incluidos			
Anclaje a la pared			
65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
60 x 47 x 60~98			
90 x 47,5 x 58~96			
65,5 x 25,5 x 54			
93,7 x 24 x 52			
65,5 x 25,5 x 54			
95,5 x 25,5 x 54			
6,1	7,6	8,5	9,7
5,6	7	8,1	9,9
N/A*			
N/A*			
220-240 V			
220-240 V			
50-60 Hz			
50 Hz			
50-60 Hz			
50 Hz			

UBCA2006-21 52 28,6 13,8

UCEXTCC-18 60 28 43 17,6

UCPYRAMID60-19 60 47 60~98

UCPYRAMID90-19 90 47,5 58~96

UBCA2007-21 60 47 60~98

UBCA2010-23 90 47,5 60~98

Dibujos técnicos




Fichas técnicas

Nombre comercial	Kenia 2060	Kenia 3090
Modelo / Cod inter	UCTSHAPE60-19 / 682	UBCA2000-20 / 693
EAN	8437018986682	8436589070097
Color	Inox	Inox
Características		
Ancho	60 cm	90 cm
Tipología	En forma de T	En forma de T
Potencia	105 W	109 W
Poder de succión	450 m³/h	384 m³/h
Poder de succión según ERP	385 m³/h	371 m³/h
Consumo energético	51 kWh/año	52 kWh/año
Eficiencia energética	C	C
Temporizador	-	-
Velocidades	3	3
Tipo de control	Mecánico	Mecánico
Control remoto	-	-
Display	-	-
Nivel sonoro	59-69 dB	59-69 dB
Tipo de Luz	LED	LED
Nº Lámparas	1 x 2W / lámpara	2 x 2W / lámpara
Nº Filtros	2	3
Filtros aptos para lavavajilla	Sí	Sí
Diámetro salida del aire	15 cm	15 cm
Materiales	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Accesorios		
Filtros de carbono activado	Incluidos	Incluidos
Instalación		
Tipo de instalación	Anclaje a la pared	Anclaje a la pared
Distancia mínima zona decocinado eléctrica	65 cm	65 cm
Distancia mínima zona de cocinado por gas	75 cm	75 cm
Datos técnicos		
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	60 x 45 x 45~83	90 x 45 x 45~83
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	66 x 22,5 x 51,5	95,5 x 22,5 x 52
Peso neto / Peso bruto kg	7,2 8,9	8,3 10,5
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*
Voltaje	230 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje sin caja master.

Kenia 4060	Kenia 6060B	Kenia 3190	Kenia 6090B
UBCA2008-21 / 6083	UBCA2011-23 / 6176	UBCA2001-20 / 694	UBCA2012-23 / 6177
8436589071728	8436589073692	8436589070103	8436589073708
Inox + Cristal negro	Negro + Cristal negro	Inox + Cristal negro	Negro + Cristal negro
60 cm	60 cm	90 cm	90 cm
En forma de T	En forma de T	En forma de T	En forma de T
150 W	150 W	230 W	230 W
550 m³/h	550 m³/h	650 m³/h	650 m³/h
450 m³/h	450 m³/h	650 m³/h	650 m³/h
66 kWh/año	66 kWh/año	46 kWh/año	46 kWh/año
C	C	A	A
-	-	15 min	15 min
3	3	3	3
Mecánico	Mecánico	Táctil	Táctil
-	-	-	-
-	-	-	-
62-66 dB	62-66 dB	57-66 dB	57-66 dB
LED	LED	LED	LED
1 x 4W / lámpara	1 x 4W / lámpara	2 x 2W / lámpara	2 x 2W / lámpara
2	2	3	3
Sí	Sí	Sí	Sí
15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Acero inoxidable + Cristal Negro	Acero inoxidable Negro + Cristal Negro	Acero inoxidable + Cristal Negro	Acero inoxidable Negro + Cristal Negro
Incluidos	Incluidos	Incluidos	Incluidos
Anclaje a la pared	Anclaje a la pared	Anclaje a la pared	Anclaje a la pared
65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
60 x 50 x 57~95	60 x 50 x 57~95	90 x 50 x 57~95	90 x 50 x 57~95
63,5 x 42,5 x 55,5	63,5 x 42,5 x 55,5	95,3 x 42,5 x 55,5	95,3 x 42,5 x 55,5
12,2 14,2	12,2 14,2	14,5 17	14,5 17
N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
50-60 Hz	50-60 Hz	50 Hz	50 Hz



UCTSHAPE60-19	60	45	45~83
UBCA2000-20	90	45	45~83
UBCA2008-21	60	50	57~95
UBCA2011-23	60	50	57~95
UBCA2001-20	90	50	57~95
UBCA2012-23	90	50	57~95

Dibujos técnicos






Fichas técnicas

Nombre comercial	Andes 4090W	Andes 4090B	Alpes 4010W
Modelo / Cod inter	UBCA2005-21 / 6080	UBCA2004-21 / 6079	UBCA2009-21 / 6105
EAN	8436589071698	8436589071681	8436589071995
Color	Cristal blanco + Inox + Acero pintado blanco	Cristal negro + Inox + Acero pintado negro	Inox + Cristal blanco
Características			
Ancho	90 cm	90 cm	100 cm
Tipología	Decorativa inclinada	Decorativa inclinada	Techo
Potencia	230 W	230 W	32 W
Poder de succión	700 m³/h	700 m³/h	724 m³/h
Poder de succión según ERP	650 m³/h	650 m³/h	724 m³/h
Consumo energético	49 kWh/año	49 kWh/año	62 kWh/año
Eficiencia energética	A	A	C
Temporizador	9 min	9 min	9 min
Velocidades	3	3	3
Tipo de control	Táctil	Táctil	Mecánico
Control remoto	-	-	Sí
Display	Sí	Sí	Sí
Nivel sonoro	62-66 dB	62-66 dB	51-77 dB
Tipo de Luz	LED	LED	LED
Nº Lámparas	1 x 4W / lámpara	1 x 4W / lámpara	2 x 4W / lámpara
Nº Filtros	1	1	4
Filtros aptos para lavavajilla	Sí	Sí	Sí
Diámetro salida del aire	15 cm	15 cm	12 cm
Materiales	Acero inoxidable + Cristal Blanco	Acero inoxidable + Cristal Negro	Acero inoxidable + Cristal Blanco
Accesorios			
Filtros de carbono activado	Sí (no incluidos)	Sí (no incluidos)	Sí (no incluidos)
Instalación			
Tipo de instalación	Anclaje a la pared	Anclaje a la pared	Anclaje al techo
Distancia mínima zona decocinado eléctrica	65 cm	65 cm	150 cm
Distancia mínima zona de cocinado por gas	75 cm	75 cm	150 cm
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	90 x 33,7 x 76~114	90 x 33,7 x 76~114	100 x 65 x 24~43,5
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	97,5 x 44,5 x 45	97,5 x 44,5 x 45	109 x 37,5 x 74,5
Peso neto / Peso bruto kg	14,1 16,6	14,1 16,6	24 28
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Estela 4060W	Estela 4060B	Estela 2090W	Estela 2090B
UBCA2003-21 / 6078	UBCA2002-21 / 6077	UCCWHITE90-19 / 679	UCCBLACK90-19 / 671
8436589071667	8436589071650	8437018986279	8437018986194
Cristal blanco + Acero pintado blanco	Cristal negro + Acero pintado negro	Cristal blanco + Acero pintado blanco	Cristal negro + Acero pintado negro
60 cm	60 cm	90 cm	90 cm
Decorativa inclinada	Decorativa inclinada	Decorativa inclinada	Decorativa inclinada
150 W	150 W	150 W	150 W
550 m³/h	550 m³/h	550 m³/h	550 m³/h
450 m³/h	450 m³/h	450 m³/h	450 m³/h
52 kWh/año	52 kWh/año	67 kWh/año	67 kWh/año
B	B	C	C
9 min	9 min	9 min	9 min
3	3	3	3
Táctil	Táctil	Táctil	Táctil
-	-	-	-
Sí	Sí	Sí	Sí
59-63 dB	59-63 dB	59-63 dB	59-63 dB
LED	LED	LED	LED
2 x 2W / lámpara	2 x 2W / lámpara	2 x 2W / lámpara	2 x 2W / lámpara
1	1	1	1
Sí	Sí	Sí	Sí
15 cm	15 cm	15 cm	15 cm
Acero inoxidable + Cristal Blanco	Acero inoxidable + Cristal Negro	Acero inoxidable + Cristal Blanco	Acero inoxidable + Cristal Negro
Sí (no incluidos)	Sí (no incluidos)	Sí (no incluidos)	Sí (no incluidos)
Anclaje a la pared	Anclaje a la pared	Anclaje a la pared	Anclaje a la pared
65 cm	65 cm	65 cm	65 cm
75 cm	75 cm	75 cm	75 cm
60 x 37,6 x 75,8~113,8	60 x 37,6 x 75,8~113,8	90 x 37,6 x 75,8~113,8	90 x 37,6 x 75,8~113,8
65 x 43,5 x 44	65 x 43,5 x 44	97,5 x 44,5 x 47	97,5 x 44,5 x 47
11,9 14	11,9 14	14 17	14 17
N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz

Dibujos técnicos








Fichas técnicas

Nombre comercial	Vega 6030B	Vega 6057B
Modelo / Cod inter	UBE2418-23 / 6135	UBE2419-23 / 6136
EAN	8436589073142	8436589073159
Color	Negro	Negro
Características		
Nº de fuegos	2	3
Tecnología	Vitrocármica	Vitrocármica
Zona Flexible	-	-
Potencia / Dimensión Fuego 1	1200 W / 16,5 cm	1800 W / 20 cm
Potencia / Dimensión Fuego 2	1800 W / 20 cm	1200 W / 16,5 cm
Potencia / Dimensión Fuego 3	-	1000-2000-2700 W / 30 cm
Potencia / Dimensión Fuego 4	-	-
Potencia / Dimensión Fuego 5	-	-
Potencia total	3000 W	5700 W
Niveles de potencia	9	9
Temporizador	99 min	99 min
Tipo de control	Táctil	Táctil
Protección contra sobrecalentamiento	Sí	Sí
Bloqueo infantil	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	Sí
Bisel frontal	Sí	Sí
Materiales	Cristal vitrocármico	Cristal vitrocármico
Funciones		
Indicador calor residual	Sí	Sí
Mantener caliente	-	-
Boost	-	-
Pausa	-	-
Barbacoa	-	-
Instalación		
Tipo de instalación	Encastrada	Encastrada
Dimensiones agujero de encastre	27,8 x 49,2 cm	56 x 49 cm
Datos técnicos		
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	30 x 52 x 5,8	59 x 52 x 5,8
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	57 x 36,5 x 11	64,5 x 56,5 x 12
Peso neto / Peso bruto kg	4,5 5,15	8,9 9,6
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Vega 6064B	Vega 4074
UBE2420-23 / 6137	UBE2413-21 / 6093
8436589073166	8436589071834
Negro	Negro
4	5
Vitrocármica	Vitrocármica
-	-
1100-2200 W / 20 cm	1000-2200 W / 14-23 cm
1200 W / 16,5 cm	1800 W / 20 cm
1800 W / 20 cm	1200 W / 16,5 cm
1200 W / 16,5 cm	1800 W / 20 cm
-	1200 W / 16,5 cm
6400 W	8200 W
9	9
99 min	99 min
Táctil	Táctil
Sí	Sí
Cristal vitrocármico	Cristal vitrocármico
Sí	Sí
-	-
-	-
-	-
-	-
Encastrada	Encastrada
56 x 49 cm	71 x 48 cm
59 x 52 x 5,8	76 x 51 x 5,5
64,5 x 56,5 x 12	82 x 58,5 x 12
8,7 11	10,2 11,8
N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V
50-60 Hz	50-60 Hz

Dibujos técnicos








Fichas técnicas

Nombre comercial	Meissa 6030B	Meissa 6070B	Meissa 6070W
Modelo / Cod inter	UBE2421-23 / 6138	UBE2423-23 / 6152	UBE2424-23 / 6153
EAN	8436589073173	8436589073364	8436589073449
Color	Negro	Negro	blanco
Características			
Nº de fuegos	2	3	3
Tecnología	Inducción	Inducción	Inducción
Zona Flexible	-	-	-
Potencia / Dimensión Fuego 1	1500 W / 16 cm	2000 (2600W boost) / 18 cm	2000 (2600W boost) / 18 cm
Potencia / Dimensión Fuego 2	1800 W / 18 cm	1500 (1800W boost) / 16 cm	1500 (1800W boost) / 16 cm
Potencia / Dimensión Fuego 3	-	2500 (3000W boost) / 30 cm	2500 (3000W boost) / 30 cm
Potencia / Dimensión Fuego 4	-	-	-
Potencia / Dimensión Fuego 5	-	-	-
Potencia total	3300 W	7000 W	7000 W
Niveles de potencia	9	9	9
Temporizador	99 min	99 min	99 min
Tipo de control	Táctil	Táctil	Táctil
Protección contra sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí
Bloqueo infantil	Sí	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	Sí	Sí
Bisel frontal	Sí	Sí	Sí
Materiales	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
Funciones			
Indicador calor residual	Sí	Sí	Sí
Mantener caliente	-	-	-
Boost	-	Sí	Sí
Pausa	-	Sí	Sí
Barbacoa	-	-	-
Instalación			
Tipo de instalación	Encastrada	Encastrada	Encastrada
Dimensiones agujero de encastre	27,8 x 49,2 cm	56 x 49 cm	56 x 49 cm
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	30 x 52 x 5,8	59 x 52 x 6	59 x 52 x 6
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	57 x 36,5 x 11	65 x 56 x 11,5	65 x 56 x 11,5
Peso neto / Peso bruto kg	4,2 4,9	9 10	9 10
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Meissa 4072	Meissa 4073
UBE2406-21 / 6086	UBE2412-21 / 6092
8436589071766	8436589071827
Negro	Negro
4	5
Inducción	Inducción
-	-
2000 (2600W boost) / 21 cm	1500 (1800W boost) / 18 cm
1500 (1800W boost) / 16 cm	2000 (2300W boost) / 18 cm
2000 (2600W boost) / 21 cm	2000 (2300W boost) / 21 cm
1500 (1800W boost) / 16 cm	2000 (2300W boost) / 18 cm
-	1500 (1800W boost) / 18 cm
6600-7400 W	8800 W
9	9
99 min	99 min
Táctil	Táctil
Sí	Sí
Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
-	Sí
-	-
Encastrada	Encastrada
56 x 49 cm	71 x 48 cm
59 x 52 x 6	76 x 51 x 6,3
65 x 56 x 11,5	82 x 58,5 x 12
8,6 9,8	13,7 15,2
N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V
50-60 Hz	50 Hz

Dibujos técnicos






Fichas técnicas

Nombre comercial	Meissa Flex 3070W	Meissa Flex 6070BF
Modelo / Cod inter	UBE2401-20 / 6035	UBE2422-23 / 6116
EAN	8436589070837	8436589072398
Color	Blanco	Negro
Características		
Nº de fuegos	3	3
Tecnología	Inducción	Inducción
Zona Flexible	Sí	Sí
Potencia / Dimensión Fuego 1	2300 (3000W boost) / 28 cm	2000 (2600W boost) / 18 x 18 cm
Potencia / Dimensión Fuego 2	2000 (2600W boost) / 20 cm	1500 (2000W boost) / 18 x 18 cm
Potencia / Dimensión Fuego 3	1500 (2000W boost) / 20 cm	2500 (3500W boost) / 30 cm
Potencia / Dimensión ZONA FLEX	2000 (2600W boost) / 18 x 39,5 cm	2800 (3500W boost) / 20 x 40 cm
Potencia total	6900 W	7000 W
Niveles de potencia	9	9
Temporizador	99 min	99 min
Tipo de control	Táctil	Táctil
Protección contra sobrecalentamiento	Sí	Sí
Bloqueo infantil	Sí	Sí
Apagado automático	Sí	Sí
Bisel frontal	Sí	Sí
Materiales	Cristal vitrocerámico	Cristal vitrocerámico
Funciones		
Indicador calor residual	Sí	Sí
Mantener caliente	Sí	Sí
Boost	Sí	Sí
Pausa	Sí	Sí
Barbacoa	Sí	Sí
Instalación		
Tipo de instalación	Encastrada	Encastrada
Dimensiones agujero de encastre	56 x 49,5 cm	56 x 49,5 cm
Datos técnicos		
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	59 x 52 x 5,5	59 x 52 x 6
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	65 x 56 x 11,5	65 x 56 x 11,5
Peso neto / Peso bruto kg	9,3 10,3	9 10
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz


N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Meissa 6072B
UBE2425-23 / 6180
8436589073739
Negro
3
Inducción
-
2000 (2600W boost) / 18 cm
1200 (2500W boost) / 16 cm
3000 (3600W boost) / 32 cm
-
-
6200-7200 W
9
99 min
Táctil
Sí
Sí
Sí
Cristal vitrocerámico
Sí
-
Sí
-
Encastrada
56 x 49 cm
59 x 52 x 5,8
64,5 x 56,5 x 12
8,3 9,8
N/A*
220-240 V
50-60 Hz

Dibujos técnicos



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBE2401-20	59	52	5,5
UBE2422-23	59	52	6



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBE2425-23	59	52	5,8




Fichas técnicas


Nombre comercial	Polaris 4003	Andrómeda 7004X	Polaris 4005
Modelo / Cod inter	UBE2410-21 / 6090	UBE2426-24 / 6188	UBE2411-21 / 6091
EAN	8436589071803	8436589074194	8436589071810
Color	Inox	Inox	Inox
Características			
Nº de fuegos	3	4	5
Tecnología	Gas	Gas	Gas
Potencia / Dimensión Fuego 1	3400 W / 13,1 cm	2400 W / 10 cm	3400 W / 13,1 cm
Potencia / Dimensión Fuego 2	1800 W / 7,5 cm	1800 W / 7,5 cm	2400 W / 9,9 cm
Potencia / Dimensión Fuego 3	1000 W / 5,6 cm	1800 W / 7,5 cm	1800 W / 7,5 cm
Potencia / Dimensión Fuego 4	-	1000 W / 5,5 cm	1800 W / 7,5 cm
Potencia / Dimensión Fuego 5	-	-	1000 W / 5,6 cm
Potencia total	6200 W	7000 W	10400 W
Preparado para gas	Butano	Butano	Butano
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Encendido eléctrico	Sí	Sí	Sí
Sopletes sartenes	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Sistema de seguridad FFD	Sí	Sí	Sí
Materiales	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Accesorios			
Kit de adaptador a gas natural	Sí	Sí	Sí
Boquillas extra para NG	Sí	Sí	Sí
Conector de tubería de gas	Sí	Sí	Sí
Instalación			
Tipo de instalación	Encastrada	Encastrada	Encastrada
Dimensiones agujero de encastre	56 x 48 cm	56 x 48 cm	56 x 48 cm
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	58 x 50 x 9,4	58 x 50 x 9,4	68 x 50 x 9,4
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	65 x 56,5 x 17	65 x 56,5 x 15,5	75 x 56,5 x 17
Peso neto / Peso bruto kg	8,3 10,4	6,41 8,2	9,9 12
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.


Maia X-Plus
UBE2407-21 / 6087
8436589071773
Inox
3
Gas
3400 W / 16,1 cm
1800 W / 9,8 cm
1000 W / 7,9 cm
-
-
6200 W
Butano
Mecánico
Sí
Hierro fundido
Sí
Cristal templado 8 mm
Sí
Sí
Sí
Encastrada
56 x 48 cm
60 x 51 x 10
65 x 56,5 x 17
10,5 12,5
N/A*
220-240 V
50 Hz



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBE2410-21	58	50	9,4
UBE2426-24	58	50	9,4



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBE2411-21	68	50	9,4



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBE2407-21	58	50	9,4





Fichas técnicas

Nombre comercial	Maia W-Plus 5062	Maia B-Plus 5062	Maia BW-Plus	Maia BB-Plus
Modelo / Cod inter	UBE2415-22 / 6118	UBE2414-22 / 6117	UBE2409-21 / 6089	UBE2408-21 / 6088
EAN	8436589072411	8436589072404	8436589071797	8436589071780
Color	Blanco	Negro	Blanco	Negro
Características				
Nº de fuegos	3	3	5	5
Tecnología	Gas	Gas	Gas	Gas
Potencia / Dimensión Fuego 1	3400 W / 13,1 cm	3400 W / 13,1 cm	3400 W / 13,1 cm	3400 W / 17,4 cm
Potencia / Dimensión Fuego 2	1800 W / 7,5 cm	1800 W / 7,5 cm	2400 W / 9,9 cm	2400 W / 12,6 cm
Potencia / Dimensión Fuego 3	1000 W / 5,6 cm	1000 W / 5,6 cm	1800 W / 7,5 cm	1800 W / 9,8 cm
Potencia / Dimensión Fuego 4	-	-	1800 W / 7,5 cm	1800 W / 9,8 cm
Potencia / Dimensión Fuego 5	-	-	1000 W / 5,6 cm	1000 W / 7,9 cm
Potencia total	6200 W	6200 W	10400 W	10400 W
Preparado para gas	Butano	Butano	Butano	Butano
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Encendido eléctrico	Sí	Sí	Sí	
Sopletes sartenes	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido	Hierro fundido
Sistema de seguridad FFD	Sí	Sí	Sí	
Materiales	Cristal templado 8 mm	Cristal templado 8 mm	Cristal templado 8 mm	Cristal templado 8 mm
Accesorios				
Kit de adaptador a gas natural	Sí	Sí	Sí	Sí
Boquillas extra para NG	Sí	Sí	Sí	Sí
Conector de tubería de gas	Sí	Sí	Sí	Sí
Instalación				
Tipo de instalación	Encastrada	Encastrada	Encastrada	Encastrada
Dimensiones agujero de encastre	56 x 48 cm			
Datos técnicos				
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	60 x 51 x 10	60 x 51 x 10	68 x 51 x 10	68 x 51 x 10
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	65 x 56,5 x 17	65 x 56,5 x 17	74,5 x 56 x 16	74,5 x 56 x 16
Peso neto / Peso bruto kg	10,5 12,5	10,5 12,5	13,6 16	13,6 16
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Dibujos técnicos






Fichas técnicas


Nombre comercial	Arenal 6070W	Arenal 6070W	Arenal 6070B
Modelo / Cod inter	UBH2308-21 / 6111	UBH2309-23 / 6157	UBH2310-23 / 6158
EAN	8436589072022	8436589073500	8436589073517
Color	Inox + negro	Cristal Blanco	Cristal Negro
Características	Características		
Potencia (W)	2275	3000	3000
Capacidad (L)	70	70	70
Rango de temperatura (°C)	0~300	0~250	0~250
Clase energética	A	A	A
Consumo energético cocinado convencional (kWh)	0,77	0,77	0,77
Consumo energético cocinado con convección (kWh)	0,74	0,99	0,99
Ventilador convección	Sí	Sí	Sí
Ventilador refrigerador	Sí	Sí	Sí
Funciones de cocinado	Resistencia superior e inferior + ventilador, Resistencia superior e inferior, Resistencia inferior, Resistencia superior, Defrost; Ventilador, Resistencia inferior + ventilador, Parrilla	Descongelar, Resistencia superior + Grill + Convección; Resistencia superior + Grill, Eco; Grill, Resistencia superior + Resistencia inferior + Convección; Resistencia superior + Resistencia inferior, Resistencia inferior.	Descongelar, Resistencia superior + Grill + Convección; Resistencia superior + Grill, Eco; Grill, Resistencia superior + Resistencia inferior + Convección; Resistencia superior + Resistencia inferior, Resistencia inferior; Turbo.
Temporizador	0-90 min	0-120 min	0-120 min
Luz interior	1 x 25W	1 x 25W	1 x 25W
Nº Cristales (puerta)	2	2	2
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Display digital	-	-	-
Tipo de railes	(x4) Rail metálico	(x5) Rail metálico	(x5) Rail metálico
Tirador de tacto frío	Sí	Sí	Sí
Avisos sonoros	-	Sí	Sí
Accesorios			
Bandeja	Sí	Sí	Sí
Bandeja honda	-	-	-
Parrilla	Sí	Sí	Sí
Instalación			
Tipo de instalación	Encastrado	Encastrado	Encastrado
Dimensiones agujero de encastre	58,5 x 56 x 55	56 x 57 x 60	56 x 57 x 60
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	59,5 x 56,5 x 59,5	59,5 x 57 x 59,5	59,5 x 57 x 59,5
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	69 x 62,2 x 66,5	64,8 x 68,8 x 67	64,8 x 68,8 x 67
Peso neto / Peso bruto kg	30,5 33,3	32 36	32 36
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Sajama 6070WD	Sajama 6070BD
UBH2311-23 / 6159	UBH2312-23 / 6160
8436589073524	8436589073531
Cristal Blanco	Cristal Negro
3000	3000
70	70
0~250	0~250
A	A
0,79	0,79
0,99	0,99
Sí	Sí
Sí	Sí
Descongelar, Resistencia superior + Grill + Convección; Resistencia superior + Grill, Eco; Grill, Resistencia superior + Resistencia inferior + Convección; Resistencia superior + Resistencia inferior, Resistencia inferior; Turbo.	Descongelar, Resistencia superior + Grill + Convección; Resistencia superior + Grill, Eco; Grill, Resistencia superior + Resistencia inferior + Convección; Resistencia superior + Resistencia inferior, Resistencia inferior; Turbo.
0-120 min	0-120 min
1 x 25W	1 x 25W
2	2
Mecánico	Mecánico
Sí	Sí
(x5) Rail extensible	(x5) Rail extensible
Sí	Sí
Sí	Sí
Sí	Sí
Encastrado	Encastrado
56 x 57 x 60	56 x 57 x 60
59,5 x 57 x 59,5	59,5 x 57 x 59,5
62,1 x 68,8 x 67	62,1 x 68,8 x 67
31 34	31 34
N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V
50-60 Hz	50-60 Hz



UBH2308-21	59,5	56	59,5
UBH2309-23	59,5	57	59,5
UBH2310-23	59,5	57	59,5



UBH2311-23	59,5	57	59,5
UBH2312-23	59,5	57	59,5


Dibujos técnicos



Fichas técnicas

Nombre comercial	Antares 6004X
Modelo / Cod inter	UBCH2604-23 / 6164
EAN	8436589073579
Color	Inox
Características	
Nº de fuegos	4
Tecnología	Gas
Potencia / Dimensión Fuego 1	3400 W / 17,4 cm
Potencia / Dimensión Fuego 2	2400 W / 12,6 cm
Potencia / Dimensión Fuego 3	1800 W / 9,8 cm
Potencia / Dimensión Fuego 4	1800 W / 9,8 cm
Potencia total	9000
Preparado para gas	Butano
Tipo de control	Mecánico
Encendido eléctrico	Sí
Soportes sartenes	Hierro fundido
Sistema de seguridad FFD	Sí
Materiales	Metal esmaltado brillante
Potencia (W)	2200
Capacidad (L)	52
Rango de temperatura (°C)	0~270
Funciones de cocinado	1
Temporizador	-
Sistema de seguridad	FFSD
Tipo de control	Mecánico
Localización del panel de control	Frontal
Material de la puerta	Doble cristal
Accesorios	
Kit de adaptador a gas natural	Sí
Boquillas extra para NG	Sí
Conecotor de tubería de gas	Sí
Bandeja	Sí
Parrilla	Sí
Instalación	
Tipo de instalación	Libre instalación
Dimensiones agujero de encastre	-
Datos técnicos	
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	50 x 50 x 88
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	54 x 67 x 90
Peso neto / Peso bruto kg	31 33
Dimensiones de la caja master	N/A*
Voltaje	-
Frecuencia	-

Dibujos técnicos



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBCH2604-23	50	50	88




Fichas técnicas


Nombre comercial	Speedybake 6020DX	Speedybake 6023DX	Speedybake 6025DX	Speedybake 6120X
Modelo / Cod inter	USM3106-23 / 7014	USM3107-23 / 7015	USM3108-23 / 7016	USM3110-23 / 7018
EAN	8436589073333	8436589073340	8436589073357	8436589073371
Color	Inox	Inox	Inox	Inox
Características				
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad	20 Litros	23 Litros	25 Litros	20 Litros
Potencia de entrada	1050 W	1250 W	1450 W	1200 W
Potencia máx. microondas	700 W	800 W	900 W	700 W
Potencia máx. grill	1000 W	1000 W	1000 W	900 W
Nº Potencias	5	5	5	6
Modos de funcionamiento	-	-	-	9
Función combi (Grill + Potencia)	Sí	Sí	Sí	Sí
Programa automático	Sí	Sí	Sí	Sí
Programable	-	-	-	Sí
Temporizador	95 min	95 min	95 min	95 min
Tipo de control	Electrónico + Mecánico	Electrónico	Electrónico	Electrónico + Mecánico
Display digital	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador sonoro	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo seguridad para niños	Sí	Sí	Sí	Sí
Material cavidad	Acero pintado antiadherente	Acero pintado antiadherente	Acero pintado antiadherente	Acero inoxidable antiadherente
Accesorios				
Plato giratorio	Sí	Sí	Sí	Sí
Parrilla para grill	Sí	Sí	Sí	Sí
Instalación				
Tipo de instalación	Libre	Libre	Libre	Encastrada
Dimensiones agujero de encastre	-	-	-	56 x 35 x 36,2 cm
Datos técnicos				
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	44 x 36,2 x 25,9	48,5 x 39,6 x 29,25	51,3 x 39,5 x 30,7	59,5 x 32,9 x 38,2
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	48,8 x 38 x 29,1	53,6 x 43,6 x 33	57,9 x 46 x 36,2	66,2 x 45 x 38,9
Peso neto / Peso bruto kg	10,8 11,7	13,2 15	15,11 17,27	12,6 14,6
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.


Dibujos técnicos



X (cm) Z (cm) Y (cm)
USM3106-23 44 36,2 25,9



X (cm) Z (cm) Y (cm)
USM3107-23 48,5 39,6 29,25
USM3108-23 51,3 39,5 30,7



X (cm) Z (cm) Y (cm)
USM3110-23 59,5 32,9 38,2




Fichas técnicas


Nombre comercial	Speedybake Plus 6120W	Speedybake Plus 6120B	Speedybake Plus 6125W	Speedybake Plus 6125B
Modelo / Cod inter	USM3111-23 / 7019	USM3112-23 / 7020	USM3109-23 / 7021	USM3113-23 / 7022
EAN	8436589073388	8436589073395	8436589073487	8436589073494
Color	Cristal Blanco + inox	Cristal Negro + inox	Cristal Blanco + inox	Cristal Negro + inox
Características				
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí
Capacidad	20 Litros	20 Litros	25 Litros	25 Litros
Potencia de entrada	1200 W	1200 W	1000 W	1000 W
Potencia máx. microondas	700 W	700 W	900 W	900 W
Potencia máx. grill	900 W	900 W	1000 W	1000 W
Nº Potencias	6	6	5	5
Modos de funcionamiento	9	9	5	5
Función combi (Grill + Potencia)	Sí	Sí	Sí	Sí
Programa automático	Sí	Sí	Sí	Sí
Programable	Sí	Sí	-	-
Temporizador	95 min	95 min	95 min	95 min
Tipo de control	Electrónico + Mecánico	Electrónico + Mecánico	Electrónico + Mecánico	Electrónico + Mecánico
Display digital	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador sonoro	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo seguridad para niños	Sí	Sí	-	-
Material cavidad	Acero inoxidable antiadherente	Acero inoxidable antiadherente	Acero inoxidable antiadherente	Acero inoxidable antiadherente
Accesorios				
Plato giratorio	Sí	Sí	Sí	Sí
Parrilla para grill	Sí	Sí	Sí	Sí
Instalación				
Tipo de instalación	Encastrada	Encastrada	Encastrada	Encastrada
Dimensiones agujero de encastre	56 x 35 x 36,2 cm	56 x 35 x 36,2 cm	56,5 x 50 x 38,2 cm	56,5 x 50 x 38,2 cm
Datos técnicos				
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	59,5 x 31,2 x 38,2	59,5 x 31,2 x 38,2	59,5 x 40 x 38,8	59,5 x 40 x 38,8
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	66,2 x 45 x 38,9	66,2 x 45 x 38,9	65,3 x 50 x 46,6	65,3 x 50 x 46,6
Peso neto / Peso bruto kg	12,6 14,6	12,6 14,6	18,5 20,5	18,5 20,5
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	230 V	230 V	230 V	230 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Dibujos técnicos



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
USM3111-23	59,5	31,2	38,2
USM3112-23	59,5	31,2	38,2



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
USM3109-23	59,5	40	38,8
USM3113-23	59,5	40	38,8




Fichas técnicas

Nombre comercial	Eibsee 3008W	Eibsee 4022X	Eibsee 4023B
Modelo / Cod inter	UBF2208-20 / 696	UBF2222-21 / 6072	UBF2223-21 / 6073
EAN	8436589070301	8436589071605	8436589071612
Color	Blanco	Inox	Negro
Características			
Tipología	Minibar	Minibar	Minibar
Capacidad total	46 Litros	46 Litros	46 Litros
Capacidad frigorífico / congelador	46 Litros -	46 Litros -	46 Litros -
Potencia	45 W	45 W	45 W
Conector	Schuko	Schuko	Schuko
Clasificación energética	F	F	F
Consumo energético kWh/24h	0,419	0,419	0,419
Consumo energético kWh/año	100	100	100
Sistema descongelación	Manual	Manual	Manual
Congelador	-	-	-
Estrellas de congelación	-	-	-
Fresh Zone	-3~0 °C	-3~0 °C	-3~0 °C
Modos de funcionamiento	-	-	-
Tipo de control	Mencánico	Mencánico	Mencánico
Tipo de Luz	-	-	-
Nº Lámparas	-	-	-
Cerradura	-	-	-
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí
Refrigerante	R600a/18 g	R600a/18 g	R600a/18 g
Nivel de ruido	41 dB	41 dB	41 dB
Accesorios			
Cajoneras frigorífico	-	-	-
Bandejas frigorífico	1	1	1
Estantes puerta	1	1	1
Bandejas congelador	-	-	-
Cajoneras congelador	-	-	-
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	44,5 x 47 x 50,1	44,5 x 47 x 50,1	44,5 x 47 x 50,1
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	46 x 50 x 53	46 x 50 x 53	46 x 50 x 53
Peso neto / Peso bruto kg	15 17	15 17	15 17
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz


N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Como 6032W	Como 6033B
UBF2232-23 / 6142	UBF2233-23 / 6143
8436589073210	8436589073227
Blanco	Negro
Minibar	
46 Litros	46 Litros
46 Litros -	46 Litros -
45 W	45 W
Schuko	Schuko
F	F
0,419	0,419
100	100
Manual	Manual
-	-
-	-
-3~0 °C	-3~0 °C
-	-
Mencánico	Mencánico
-	-
-	-
-	-
R600a/18 g	R600a/18 g
41 dB	41 dB
-	-
1	1
1	1
-	-
-	-
44,8 x 49,3 x 54,3	44,8 x 49,3 x 54,3
47,7 x 53,5 x 61	47,7 x 53,5 x 61
15 17	15 17
N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V
50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.



	X (cm)	Z1 (cm)	Y (cm)
UBF2208-20	44,5	47	50,1
UBF2222-21	44,5	47	50,1
UBF2223-21	44,5	47	50,1



	X (cm)	Z1 (cm)	Z2 (cm)	Y (cm)
UBF2232-23	44,8	49,3	53,6	54,3
UBF2233-23	44,8	49,3	53,6	54,3

Dibujos técnicos





Fichas técnicas

Nombre comercial	Orion 7054W	Orion 4024X	Orion 4025B
Modelo / Cod inter	UBF2254-24 / 6803	UBF2224-21 / 6074	UBF2225-21 / 6075
EAN	8436589074095	8436589071629	8436589071636
Color	Blanco	Inox	Negro
Características			
Tipología	Bajo encimera	Bajo encimera	Bajo encimera
Capacidad total	79 Litros	80 Litros	80 Litros
Capacidad frigorífico / congelador	79 Litros -	80 Litros -	80 Litros -
Potencia	45 W	40 W	40 W
Conector	Schuko	Schuko	Schuko
Clasificación energética	E	F	F
Consumo energético kWh/24h	0,369	0,439	0,439
Consumo energético kWh/año	84	105	105
Sistema descongelación	Manual	Manual	Manual
Congelador	-	-	-
Estrellas de congelación	-	-	-
Fresh Zone	-3~0 °C	-3~0 °C	-3~0 °C
Modos de funcionamiento	-	-	-
Tipo de control	Mencánico	Mencánico	Mencánico
Tipo de Luz	LED	LED	LED
Nº Lámparas	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara
Cerradura	-	-	-
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí
Refrigerante	R600a/19 g	R600a/19 g	R600a/19 g
Nivel de ruido	41 dB	41 dB	41 dB
Accesorios			
Cajoneras frigorífico	1	1	1
Bandejas frigorífico	2	2	2
Estantes puerta	2	2	2
Bandejas congelador	-	-	-
Cajoneras congelador	-	-	-
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	44,5 x 44,5 x 84,5	44,5 x 44,5 x 84,5	44,5 x 44,5 x 84,5
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	46 x 47,5 x 88	46 x 47,5 x 88	46 x 50 x 53
Peso neto / Peso bruto kg	22 25	20 23	15 17
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Carezza 6034W	Carezza 6035B
UBF2234-23 / 6144	UBF2235-23 / 6145
8436589073234	8436589073241
Blanco + detalles metalizados	Negro + detalles metalizados
Bajo encimera	
91 Litros	91 Litros
91 Litros -	91 Litros -
40 W	40 W
Schuko	Schuko
F	F
0,476	0,476
107	107
Manual	Manual
-	-
-	-
-3~0 °C	-3~0 °C
-	-
Mencánico	Mencánico
-	-
-	-
R600a/22 g	R600a/22 g
41 dB	41 dB
1	1
2	2
3	3
-	-
-	-
44,8 x 50,8 x 87,4	44,8 x 50,8 x 87,4
47,7 x 55 x 94	47,7 x 55 x 94
21 24	21 24
N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V
50 Hz	50 Hz

Dibujos técnicos






Fichas técnicas


Nombre comercial	Zeya 6030W	Nasser 6031W
Modelo / Cod inter	UBF2230-23 / 6140	UBF2231-23 / 6141
EAN	8436589073197	8436589073203
Color	Blanco	Blanco
Características		
Tipología	Bajo encimera	Bajo encimera
Capacidad total	88 Litros	80 Litros
Capacidad frigorífico / congelador	76 Litros 12 Litros	58 Litros 22 Litros
Potencia	50 W	50 W
Conector	12 V - enchufe mechero	12 V - enchufe mechero
Clasificación energética	-	-
Consumo energético kWh/24h	-	-
Consumo energético kWh/año	-	-
Sistema descongelación	Manual	Manual
Congelador	Sí	Sí
Estrellas de congelación	****	****
Fresh Zone	-	-
Modos de funcionamiento	-	-
Tipo de control	Mencánico	Mencánico
Tipo de Luz	LED	LED
Nº Lámparas	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara
Cerradura	Sí	Sí
Puerta reversible	Sí	Sí
Refrigerante	R600a/28 g	R600a/42 g
Nivel de ruido	44 dB	44 dB
Accesorios		
Cajoneras frigorífico	1	1
Bandejas frigorífico	2	2
Estantes puerta	3	2
Bandejas congelador	-	-
Cajoneras congelador	1	1
Datos técnicos		
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	50 x 53 x 84,6	45 x 49,2 x 83,4
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	52 x 57,5 x 88	46 x 52 x 88,5
Peso neto / Peso bruto kg	25 28	20 24
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*
Voltaje	12-24 V	12-24 V
Frecuencia	-	-

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje; sin caja master.

Dibujos técnicos



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBF2230-23	50	53	84,6



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBF2231-23	45	49,2	83,4




Fichas técnicas

Nombre comercial	Leven 4021W	Garda 3015W	Volta 6047W			
Modelo / Cod inter	UBF2221-21 / 6070	UBF2215-20 / 6050	UBF2247-23 / 6183			
EAN	8436589071582	8436589070905	8436589073760			
Color	Blanco	Blanco	Blanco			
Características						
Tipología	Una puerta	Doble puerta	Doble puerta			
Capacidad total	243 Litros	204 Litros	239 Litros			
Capacidad frigorífico / congelador	243 Litros / -	167 Litros / 37 Litros	201 Litros / 38 Litros			
Potencia	40 W	75 W	65 W			
Conector	Schuko	Schuko	Schuko			
Clasificación energética	F	F	E			
Consumo energético kWh/24h	0,559	0,862	0,770			
Consumo energético kWh/año	130	215	174			
Sistema descongelación	Manual	Manual	Manual			
Congelador	-	Sí	Sí			
Estrellas de congelación	-	****	****			
Fresh Zone	-	-	-			
Modos de funcionamiento	-	-	-			
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico			
Tipo de Luz	LED	LED	LED			
Nº Lámparas	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara			
Cerradura	-	-	-			
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí			
Refrigerante	R600a/30 g	R600/66 g	R600a/65 g			
Nivel de ruido	41 dB	41 dB	41 dB			
Accesorios						
Cajoneras frigorífico	1	1	1			
Bandejas frigorífico	4	3	4			
Estantes puerta	4	4	4			
Bandejas congelador	-	1	1			
Cajoneras congelador	-	-	-			
Datos técnicos						
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	54,5 x 58,5 x 143,5	54,5 x 52,5 x 143	54,5 x 52,5 x 160			
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	57,5 x 59,5 x 148	55,5 x 57,5 x 147	57,5 x 55,5 x 161			
Peso neto / Peso bruto kg	43	48	38	42	39	44
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*			
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V			
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz			

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Ness 4020W	Ness Plus 6039W	Erie 3014W			
UBF2220-21 / 6058	UBF2239-23 / 6151	UBF2214-20 / 6049			
8436589071254	8436589073432	8436589070882			
Blanco	Blanco	Blanco			
Doble puerta	Doble puerta	Combi doble puerta			
258 Litros	300 Litros	308 Litros			
206 Litros	52 Litros	230 Litros	70 Litros	216 Litros	92 Litros
85 W	95 W	164 W			
Schuko	Schuko	Schuko			
F	F	F			
0,915	1,003	1,209			
237	261	303			
Manual	Manual	Automática			
Sí	Sí	Sí			
****	****	****			
-	-	-			
-	-	-			
Mecánico	Mecánico	Mecánico			
LED	LED	LED			
1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara			
-	-	-			
Sí	Sí	Sí			
R600a/70 g	R600a/80 g	R600a/35 g			
41 dB	41 dB	41 dB			
1	1	1			
4	4	4			
3	3	3			
1	1	-			
-	-	3			
54,5 x 58,3 x 170	59,5 x 55,5 x 174	59 x 59,5 x 185			
57,5 x 59,5 x 174	63 x 58 x 180	62,5 x 64 x 190			
44	48	49	54	62	68
N/A*	N/A*	N/A*			
220-240 V	220-240 V	220-240 V			
50 Hz	50 Hz	50 Hz			






Fichas técnicas

Nombre comercial	Erie 3017W	Erie 3016X	Aral 4027W
Modelo / Cod inter	UBF2217-20 / 6052	UBF2216-20 / 6051	UBF2227-21 / 6098
EAN	8436589070929	8436589070912	8436589071889
Color	Blanco	Inox	Blanco
Características			
Tipología	Combi doble puerta	Combi doble puerta	Combi doble puerta
Capacidad total	320 Litros	320 Litros	344 Litros
Capacidad frigorífico / congelador	228 Litros 92 Litros	228 Litros 92 Litros	235 Litros 109 Litros
Potencia	150 W	150 W	197 W
Conector	Schuko	Schuko	Schuko
Clasificación energética	F	F	E
Consumo energético kWh/24h	1,174	1,174	1,004
Consumo energético kWh/año	311	311	262
Sistema descongelación	Automática	Automática	Automática
Congelador	Sí	Sí	Sí
Estrellas de congelación	****	****	****
Fresh Zone	-	-	-
Modos de funcionamiento	Verano, supercongelación	Verano, supercongelación	Verano, superfrío, supercongelación, modo inteligente
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Táctil + Display LCD
Tipo de Luz	LED	LED	LED
Nº Lámparas	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara
Cerradura	-	-	-
Puerta reversible	Sí	Sí	Sí
Refrigerante	R600a/46 g	R600a/46 g	R600a/48 g
Nivel de ruido	41 dB	41 dB	41 dB
Accesorios			
Cajoneras frigorífico	1	1	1
Bandejas frigorífico	4	4	4
Estantes puerta	3	3	5
Bandejas congelador	-	-	-
Cajoneras congelador	3	3	3
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	59 x 66 x 185,2	59 x 66 x 185	60 x 65,8 x 195
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	63,6 x 70 x 190	63,6 x 70 x 190	62,7 x 72 x 199
Peso neto / Peso bruto kg	72 76	72 76	66 72
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Aral 4028X	Vostok 3018W	Vostok 3019B
UBF2228-21 / 6099	UBF2218-20 / 6053	UBF2219-20 / 6054
8436589070936	8436589073432	8436589070943
Inox	Cristal blanco	Cristal negro
Combi doble puerta	Combi doble puerta	Combi doble puerta
344 Litros	300 Litros	300 Litros
235 Litros 109 Litros	208 Litros 92 Litros	208 Litros 92 Litros
197 W	150 W	150 W
Schuko	Schuko	Schuko
E	E	E
1,004	0,923	1,209
262	249	303
Automática	Automática	Automática
Sí	Sí	Sí
****	****	****
-	-	-
Verano, superfrío, supercongelación, modo inteligente	Verano, superfrío, supercongelación, modo inteligente	Verano, superfrío, supercongelación, modo inteligente
Táctil + Display LCD	Táctil + Display LCD	Táctil + Display LCD
LED	LED	LED
1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara
-	-	-
Sí	Sí	Sí
R600a/48 g	R600a/46 g	R600a/46 g
41 dB	41 dB	41 dB
1	2	2
4	3	3
5	3	3
-	-	-
3	3	3
60 x 65,8 x 195	59 x 66 x 185,2	59 x 66 x 185,2
62,7 x 72 x 199	63,6 x 70 x 190	63,6 x 70 x 190
66 72	72 76	72 76
N/A*	N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V	220-240 V
50 Hz	50 Hz	50 Hz



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBF2217-20	59	66	185,2
UBF2216-20	59	66	185
UBF2227-21	60	65,8	195
UBF2228-21	60	65,8	195
UBF2218-20	59	66	185,2
UBF2219-20	59	66	185,2




Fichas técnicas

Nombre comercial	Onega 6042W	Onega 6043X
Modelo / Cod inter	UBF2242-23 / 6172	UBF2243-23 / 6173
EAN	8436589073654	8436589073661
Color	Blanco	Inox
Características		
Tipología	1 puerta	1 puerta
Capacidad total	373 Litros	373 Litros
Capacidad frigorífico / congelador	373 Litros / -	373 Litros / -
Potencia	50 W	50 W
Conecotor	Schuko	Schuko
Clasificación energética	E	E
Consumo energético kWh/24h	0,512	0,512
Consumo energético kWh/año	120	120
Sistema descongelación	Automática	Automática
Congelador	-	-
Estrellas de congelación	-	-
Fresh Zone	-	-
Modos de funcionamiento	Verano, supercongelación	Verano, supercongelación
Tipo de control	Electrónico + Display LCD	Electrónico+ Display LCD
Tipo de Luz	LED	LED
Nº Lámparas	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara
Cerradura	-	-
Puerta reversible	Sí	Sí
Refrigerante	R600a/40 g	R600a/40 g
Nivel de ruido	40 dB	40 dB
Accesorios		
Cajoneras frigorífico	2	2
Bandejas frigorífico	5	5
Estantes puerta	4	4
Bandejas congelador	-	-
Cajoneras congelador	-	-
Datos técnicos		
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	59,5 x 66 x 185	59,5 x 66 x 185
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	63 x 68 x 191	63 x 68 x 191
Peso neto / Peso bruto kg	60 63	60 63
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente con su propio embalaje, sin caja master.

Dibujos técnicos



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBF2242-23	59,5	66	185
UBF2243-23	59,5	66	185





Fichas técnicas

Nombre comercial	Baikal 6040W	Baikal 6041X	Vanda 6044X
Modelo / Cod inter	UBF2240-23 / 6170	UBF2241-23 / 6171	UBF2244-23 / 6174
EAN	8436589073630	8436589073647	8436589073678
Color	Blanco	Inox	Inox
Características			
Tipología	Americano	Americano	Americano- Puerta francesa
Capacidad total	410 Litros	410 Litros	531 Litros
Capacidad frigorífico / congelador	255 Litros 155 Litros	255 Litros 155 Litros	345 Litros 186 Litros
Potencia	120 W	120 W	130 W
Conector	Schuko	Schuko	Schuko
Clasificación energética	E	E	E
Consumo energético kWh/24h	1,131	1,131	1,142
Consumo energético kWh/año	278	278	313
Sistema descongelación	Automática	Automática	Automática
Congelador	Sí	Sí	Sí
Estrellas de congelación	****	****	****
Fresh Zone	-	-	-
Modos de funcionamiento	Superfrio, supercongelación	Superfrio, supercongelación	Verano, superfrio, supercongelación, modo inteligente
Tipo de control	Electrónico	Electrónico	Táctil + Display LCD
Tipo de Luz	LED	LED	LED
Nº Lámparas	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara
Cerradura	-	-	-
Puerta reversible	-	-	-
Refrigerante	R600a/42 g	R600a/42 g	R600a/65 g
Nivel de ruido	40 dB	40 dB	41 dB
Accesorios			
Cajoneras frigorífico	1	1	2
Bandejas frigorífico	5	5	4
Estantes puerta	4	4	8
Bandejas congelador	5	5	1
Cajoneras congelador	1	1	2
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	85 x 58 x 177,5	85 x 58 x 177,5	83,3 x 70,6 x 182
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	90,5 x 65 x 185	90,5 x 65 x 185	90,8 x 76 x 191,2
Peso neto / Peso bruto kg	85 92	85 92	105 115
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz


N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Kivu 3013X	Kivu 7053B
UBF2213-20 / 6037	UBF2253-24 / 6802
8436589070844	8436589074088
Inox	Cristal negro
Americano - 4 puertas	Americano - 4 puertas
482 Litros	482 Litros
321 Litros 161 Litros	321 Litros 161 Litros
170 W	90 W
Schuko	Schuko
F	E
1,328	1,212
372	297
Automática	Automática
Sí	Sí
****	****
-	-
Verano, superfrio, supercongelación, modo inteligente	Verano, superfrio, supercongelación, modo inteligente
Táctil + Display LCD	Táctil + Display LCD
LED	LED
1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara
-	-
-	-
R600a/65 g	R600a/65 g
41 dB	41 dB
2	2
4	4
6	6
-	-
4 + 2 semicajóneras	4 + 2 semicajóneras
83,3 x 65,4 x 182	83,3 x 65,4 x 182
90,8 x 71,2 x 192,5	90,8 x 71,2 x 192,5
105 115	105 115
N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V
50 Hz	50 Hz

Dibujos técnicos



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBF2252-24	83,3	65,4	182
UBF2253-24	83,3	65,4	182







Fichas técnicas

Nombre comercial	Neptuno 5008W	Neptuno 6011W	Neptuno 5009W
Modelo / Cod inter	UBCO2108-22 / 6126	UBCO2111-23 / 6178	UBCO2109-22 / 6127
EAN	8436589072718	8436589073715	8436589072725
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Características			
Tipología	2 en 1: congelador y refrigerador	2 en 1: congelador y refrigerador	2 en 1: congelador y refrigerador
Capacidad total	98L	147L	203L
Potencia	120W	65W	120W
Clasificación energética	F	F	F
Consumo energético kWh/24h	0,703	0,810	0,910
Consumo energético kWh/año	211	230	252
Sistema descongelación	Manual	Manual	Manual
Estrellas de congelación	****	****	****
Modos de funcionamiento	Congelador y refrigerador	Congelador y refrigerador	Congelador y refrigerador
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Tipo de Luz	-	-	-
Nº Lámparas	-	-	-
Puerta reversible	-	-	-
Refrigerante	R600a/43g	R600a/48g	R600a/57g
Nivel de ruido	41 dB	41dB	41dB
Accesorios			
Cesta	1	1	1
Bandejas	-	-	-
Cajoneras	-	-	-
Estantes puerta	-	-	-
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	55,2 x 47,5 x 85,2	63,2 x 55,4 x 85,2	81,4 x 55,4 x 85,2
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	57,7 x 49,8 x 88,8	65,5 x 57,5 x 85,5	83,9 x 57,7 x 88,8
Peso neto / Peso bruto kg	20 23	22 25	24 27
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Neptuno 3006	Neptuno 6012W
UBCO2106-20 / 6045	UBCO2112-23 / 6179
8436589070875	8436589073722
Blanco	Blanco
2 en 1: congelador y refrigerador	2 en 1: congelador y refrigerador
290L	395L
120W	80W
F	E
0,927	0,929
286	262
Manual	Manual
****	****
Congelador y refrigerador	Congelador y refrigerador
Mecánico	Mecánico
-	-
-	-
-	-
R600a/70g	R600a/90g
41dB	41dB
1	2
-	-
-	-
-	-
107,4 x 64 x 84	135,5 x 71 x 84,5
110,6 x 66,6 x 88	139,5 x 73,7 x 86,4
39 44	40 46
N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V
50 Hz	50 Hz



Dibujos técnicos




Fichas técnicas


Nombre comercial	Viedma 6013W	Viedma 6014X		
Modelo / Cod inter	UBCO2113-23 / 6184	UBCO2114-23 / 6185		
EAN	8436589073777	8436589073784		
Color	Blanco	Inox		
Características				
Tipología	Congelador 1 puerta	Congelador 1 puerta		
Capacidad total	282L	282L		
Potencia	90W	90W		
Clasificación energética	E	E		
Consumo energético kWh/24h	0,842	0,842		
Consumo energético kWh/año	249	249		
Sistema descongelación	Automático	Automático		
Estrellas de congelación	****	****		
Modos de funcionamiento	Supercongelación y modo ECO	Supercongelación y modo ECO		
Tipo de control	Electrónico + Display LCD	Electrónico+ Display LCD		
Tipo de Luz	LED	LED		
Nº Lámparas	1 x 2W / lámpara	1 x 2W / lámpara		
Puerta reversible	Sí	Sí		
Refrigerante	R600a/40g	R600a/40g		
Nivel de ruido	40dB	40dB		
Accesorios				
Cesta	-	-		
Bandejas	3	3		
Cajoneras	4	4		
Estantes puerta	2	2		
Datos técnicos				
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	59,5 x 66 x 185	59,5 x 66 x 185		
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	63 x 68 x 191	63 x 68 x 191		
Peso neto / Peso bruto kg	62	65	62	65
Dimensiones de la caja master	N/A*		N/A*	
Voltaje	220-240 V		220-240 V	
Frecuencia	50 Hz		50 Hz	

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Neptuno 6010W	Neptuno II		
UBCO2110-23 / 6154	UCBJE73L-18 / 663		
8436589073456	8437018986064		
Blanco	Blanco		
Características			
Congelador	Congelador		
60L	73L		
55W	65W		
E	F		
0,561	0,669		
156	201		
Manual	Manual		
****	****		
-	-		
Mecánico	Mecánico		
-	-		
-	-		
Sí	Sí		
R600a/36g	R600a/35g		
40dB	41dB		
Accesorios			
-	-		
-	-		
3	3		
-	-		
Datos técnicos			
45 x 45 x 83,5	50 x 53 x 84,6		
46 x 47,5 x 88	52 x 57,5 x 88		
21	24	27	30
N/A*	N/A*		
220-240 V	220-240 V		
50 Hz	50 Hz		



X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBCO2110-23	45	83,5
UCBJE73L-18	50	84,6



X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBCO2113-23	59,5	185
UBCO2114-23	59,5	185

Dibujos técnicos




Fichas técnicas

Nombre comercial	Java 5045W	Java 5045X	Java 6045DW	Java 6045DX
Modelo / Cod inter	UBLAV2705-22 / 6129	UBLAV2706-22 / 6130	UBLAV2709-23 / 6146	UBLAV2710-23 / 6147
EAN	8436589072732	8436589072749	8436589073319	8436589073326
Color	Blanco	Inox	Blanco	Inox
Características				
Potencia (W)	1760 - 2100	1760 - 2100	1760 - 2100	1760 - 2100
Tipo de motor	AC	AC	AC	AC
Clasificación energética	E	E	E	E
Consumo de energía (kWh/ciclo)	0,704	0,704	0,755	0,755
Consumo de agua (litros/ciclo)	9	9	8	8
Consumo energético (kWh/100 ciclos)	70	70	76	76
Número de servicios	9	9	10	10
Programas / Modos de funcionamiento	Intensivo; Universal; Eco; Cristal; 90 min; Rápido.	Intensivo; Universal; Eco; Cristal; 90 min; Rápido.	Auto; Intensivo; Universal; Eco; Cristal; 90 min; Rápido; Prelavado.	Auto; Intensivo; Universal; Eco; Cristal; 90 min; Rápido; Prelavado.
Inicio diferido	Sí	Sí	Sí	Sí
Media carga	Sí	Sí	-	-
3 en 1	-	-	-	-
Auto lavado	-	-	Sí	Sí
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Electrónico	Electrónico
Pantalla digital	-	-	Sí	Sí
Indicador de tiempo, sal y abrillantador	-	-	Sí	Sí
Nº brazos limpiadores	2	2	3	3
Tipo de secado	Natural	Natural	Natural	Natural
Nivel de ruido	49 dB	49 dB	49 dB	49 dB
Sensor de agua antinundacion	Sí	Sí	Sí	Sí
Accesorios				
Cesta cubiertos	Sí	Sí	-	-
Bandejas cubiertos	-	-	Sí	Sí
Instalación				
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Agujero de encastre	-	-	-	-
Tapa superior extraible	Sí	Sí	Sí	Sí
Datos técnicos				
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	44,8 x 61 x 84,5	44,8 x 61 x 84,5	44,8 x 61 x 84,5	44,8 x 61 x 84,5
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	49,5 x 67,2 x 89	49,5 x 67,2 x 89	49,5 x 67,2 x 89	49,5 x 67,2 x 89
Peso neto / Peso bruto kg	36,9 41,9	36,9 41,9	35,5 41,5	35,5 41,5
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Java 5060W	Java 5060X	Java 6060DW	Java 6060DX
UBLAV2707-22 / 6131	UBLAV2708-22 / 6132	UBLAV2711-23 / 6155	UBLAV2712-23 / 6156
8436589072756	8436589072763	8436589073463	8436589073470
Blanco	Inox	Blanco	Inox
1760 - 2100	1760 - 2100	1760 - 2100	1760 - 2100
AC	AC	AC	AC
E	E	E	E
0,9	0,9	0,951	0,951
11	11	10	10
92	92	93	93
12	12	14	14
Intensivo; Universal; Eco; Cristal; 90 min; Rápido.	Intensivo; Universal; Eco; Cristal; 90 min; Rápido.	Auto; Intensivo; Universal; Eco; Cristal; 90 min; Rápido; Prelavado.	Auto; Intensivo; Universal; Eco; Cristal; 90 min; Rápido; Prelavado.
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	-	-
-	-	-	-
-	-	Sí	Sí
Mecánico	Mecánico	Electrónico	Electrónico
-	-	Sí	Sí
-	-	Sí	Sí
2	2	3	3
Natural	Natural	Natural	Natural
55 dB	55 dB	49 dB	49 dB
Sí	Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	-	-
-	-	Sí	Sí
Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
-	-	-	-
Sí	Sí	Sí	Sí
59,8 x 61 x 84,5	59,8 x 61 x 84,5	59,8 x 60 x 84,5	59,8 x 60 x 84,5
64,5 x 67,2 x 89	64,5 x 67,2 x 89	64,5 x 67,2 x 89	64,5 x 67,2 x 89
38,5 43,5	38,5 43,5	41,5 46,5	41,5 46,5
N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.







Fichas técnicas

Nombre comercial	Ártico 4065W	Ártico 4065X	Báltico 4060	Mármara 4060W
Modelo / Cod inter	UBLAV2702-21 / 6084	UBLAV2703-21 / 6085	UBLAV2704-21 / 6029	UBLAV2701-21 / 6060
EAN	8436589071735	8436589071742	8436589070783	8436589071452
Color	Blanco	Inox	Inox	Cristal blanco
Características				
Potencia (W)	1850	1850	1850	1850
Tipo de motor	DC (Inverter BLCD)	DC (Inverter BLCD)	AC	AC
Clasificación energética	D	D	E	E
Consumo de energía (kWh/ciclo)	0,861	0,861	0,922	0,922
Consumo de agua (litros/ciclo)	10	10	11	11
Consumo energético (kWh/100 ciclos)	84	84	92	92
Número de servicios	15	15	12	12
Programas / Modos de funcionamiento				
Intensivo; ECO; Light; Cristal; 60 min; Rápido; Prelavado; Auto limpieza.	Intensivo; ECO; Light; Cristal; 60 min; Rápido; Prelavado; Auto limpieza.	Intensivo; ECO; Delicado; Cristal; 60 min; Rápido; Prelavado.	Intensivo; ECO; Delicado; Rápido; Prelavado.	
Inicio diferido	Sí	Sí	Sí	Sí
Media carga	Sí	Sí	-	Sí
3 en 1	Sí	Sí	Sí	-
Auto lavado	Sí	Sí	-	-
Tipo de control	Mecánico	Mecánico	Electrónico	Electrónico
Pantalla digital	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador de tiempo, sal y abrillantador	Sí	Sí	Sí	Sí
Nº brazos limpiadores	3	3	2	2
Tipo de secado	Natural	Natural	Natural	Natural
Nivel de ruido	42 dB	42 dB	49 dB	49 dB
Sensor de agua antinundacion	Sí	Sí	Sí	Sí
Accesorios				
Cesta cubiertos	-	-	-	Sí
Bandejas cubiertos	Sí	Sí	Sí	-
Instalación				
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Encastrado	Encastrado
Agujero de encastre cm	-	-	60 x 58 x 81,5 (mínimo)	60 x 58 x 81,5 (mínimo)
Tapa superior extraible	Sí	Sí	-	-
Datos técnicos				
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	60 x 60 x 84,5	60 x 60 x 84,5	59,6 x 55,8 x 81,5	81,5 x 59,6 x 57,8
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	65,6 x 67,5 x 87,5	65,6 x 67,5 x 87,5	65,6 x 67,5 x 87,5	87,5 x 65,6 x 67,5
Peso neto / Peso bruto kg	46	50	46	50
N/A*		N/A*	N/A*	N/A*
Dimensiones de la caja master				
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Dibujos técnicos



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBLAV2702-21	60	60	84,5
UBLAV2703-21	60	60	84,5
UBLAV2704-21	59,6	55,8	81,5
UBLAV2701-21	59,6	57,8	81,5




Fichas técnicas

Nombre comercial	Aruba 4006W	Aruba 6007W	Aruba 4008W
Modelo / Cod inter	UBLA2800-21 / 6061	UBLA2809-23 / 6115	UBLA2802-21 / 6063
EAN	8436589071490	8436589072381	8436589071513
Color	Blanco	Blanco	Blanco
Características			
Capacidad (Kg)	6	7	8
Capacidad del tambor (L)	40	41	51
Potencia (W)	1500	1750	1500
Tipo de motor	AC	AC	AC
Clasificación energética	E	E	E
Consumo de energía (kWh/ciclo)	0,730	0,781	0,820
Consumo de agua (litros/ciclo)	43	45	47
Consumo energético (kWh/100 ciclos)	73	78	82
Duración del programa ECO	3:18	3:24	3:38
Eficacia del centrifugado programa ECO	C	B	B
Velocidad Máxima (Rpm)	1000	1200	1200
Lavado inteligente (Smart Was hing)	-	-	-
Lavado con vapor	-	-	-
Programas / Modos de funcionamiento			
	Algodón; Mixto; Eco; Ropa Intima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15min; Rápido 42min; Deportivo; Chaquetas; Lana; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.	Algodón; Mixto; Eco; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Rápido 15min; Rápido 42min; Deportivo; Chaquetas; Lana; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.	Algodón; Mixto; Eco; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15min; Rápido 42min; Deportivo; Chaquetas; Lana; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
Inicio diferido	Sí	Sí	Sí
Función Pausa + carga	-	-	-
Autolimpieza tambor	Sí	Sí	Sí
Higiene plus (lavado a 90°)	Sí	Sí	Sí
Tipo de control	Mecánico + electrónico	Mecánico + electrónico	Mecánico + electrónico
Pantalla digital	-	-	-
Avisos sonoros	Sí	Sí	Sí
Zona de carga	Frontal	Frontal	Frontal
Patas regulables	Sí	Sí	Sí
Tapa superior desmontable	Sí	Sí	Sí
Nivel de ruido	74 dB	76 dB	76 dB
Bloqueo infantil	Sí	Sí	Sí
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	59,6 x 44 x 85	59,6 x 48 x 85	59,6 x 51 x 85
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	65,7 x 49 x 87	65,7 x 53,5 x 87	65,7 x 56,5 x 87
Peso neto / Peso bruto kg	52 55	53 57	56 60
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Santorini 7006W	Santorini 7007W	Santorini 7008W
UBLA2814-24 / 6789	UBLA2815-24 / 6790	UBLA2816-24 / 6791
8436589073838	8436589073845	8436589073852
Blanco + Negro	Blanco + Negro	Blanco + Negro
6	7	8
40	41	51
1500	1750	1500
AC	AC	AC
E	E	E
0,730	0,781	0,820
43	45	47
73	78	82
3:18	3:24	3:38
C	B	B
1000	1200	1200
-	-	-
-	-	-
Algodón; Mixto; Eco; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15min; Rápido 42min; Deportivo; Chaquetas; Lana; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.	Algodón; Mixto; Eco; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15min; Rápido 42min; Deportivo; Chaquetas; Lana; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.	Algodón; Mixto; Eco; Ropa íntima; Cuidado infantil; Delicado; Edredón; Sintético; Rápido 15min; Rápido 42min; Deportivo; Chaquetas; Lana; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
Sí	Sí	Sí
-	-	-
Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí
Mecánico + electrónico	Mecánico + electrónico	Mecánico + electrónico
-	-	-
Sí	Sí	Sí
Frontal	Frontal	Frontal
Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí
74 dB	76 dB	76 dB
Sí	Sí	Sí
59,6 x 44 x 85	59,6 x 48 x 85	59,6 x 51 x 85
65,7 x 49 x 87	65,7 x 53,5 x 87	65,7 x 56,5 x 87
52 55	53 57	56 60
N/A*	N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V	220-240 V
50 Hz	50 Hz	50 Hz

Dibujos técnicos



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBLA2800-21	59,6	44	85
UBLA2809-23	59,6	48	85
UBLA2802-21	59,6	51	85
UBLA2814-24	59,6	44	85
UBLA2815-24	59,6	48	85
UBLA2816-24	59,6	51	85




Fichas técnicas

Nombre comercial	Ibiza 4006W	Ibiza 6007W	Ibiza 4008W
Modelo / Cod inter	UBLA2805-21 / 6066	UBLA2810-23 / 6169	UBLA2807-21 / 6068
EAN	8436589071544	8436589073623	8436589071568
Color	Blanco + negro	Blanco + negro	Blanco + negro
Características			
Capacidad (Kg)	6	7	8
Capacidad del tambor (L)	40	41	51
Potencia (W)	1500	1750	1500
Tipo de motor	AC	AC	AC
Clasificación energética	E	E	E
Consumo de energía (kWh/ciclo)	0,730	0,781	0,820
Consumo de agua (litros/ciclo)	43	45	47
Consumo energético (kWh/100 ciclos)	73	78	82
Duración del programa ECO	3:18	3:24	3:38
Eficacia del centrifugado programa ECO	C	B	B
Velocidad Máxima (Rpm)	1000	1200	1200
Lavado inteligente (Smart Washing)	Sí	Sí	Sí
Lavado con vapor	-	-	-
Programas / Modos de funcionamiento			
	Algodón; Eco; Deportivo; Ropa íntima; Lana; Edredón; Mixto; Sintético; Cuidado infantil; Rápido 15min; Aclarado + centrifugado; Centrifugado.	Algodón; Eco; Deportivo; Ropa íntima; Lana; Edredón; Mixto; Diario Plus; Cuidado infantil; Rápido 15min; Aclarado + centrifugado; Centrifugado.	Algodón; Eco; Deportivo; Ropa íntima; Lana; Edredón; Mixto; Sintético; Cuidado infantil; Rápido 15min; Aclarado + centrifugado; Centrifugado.
Inicio diferido	Sí	Sí	Sí
Función Pausa + carga	-	-	-
Autolimpieza tambor	-	-	-
Higiene plus (lavado a 90º)	Sí	Sí	Sí
Tipo de control	Mecánico + Táctil	Mecánico + Táctil	Mecánico + Táctil
Pantalla digital	Sí	Sí	Sí
Avisos sonoros	Sí	Sí	Sí
Zona de carga	Frontal	Frontal	Frontal
Patas regulables	Sí	Sí	Sí
Tapa superior desmontable	Sí	Sí	Sí
Nivel de ruido	74 dB	76 dB	76 dB
Bloqueo infantil	Sí	Sí	Sí
Datos técnicos			
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	59,6 x 44 x 85	59,6 x 48 x 85	59,6 x 51 x 85
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	65,7 x 49 x 87	65,7 x 53,5 x 87	65,7 x 56,5 x 87
Peso neto / Peso bruto kg	52	55	53
Dimensions de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50 Hz	50 Hz	50 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Lanzarote 7008W	Lanzarote 7009W	Lanzarote 7010W
UBLA2811-24 / 6186	UBLA2812-24 / 6187	UBLA2813-24 / 6788
8436589073807	8436589073814	8436589073821
Blanco + Negro	Blanco + Negro	Blanco + Negro
8	9	10
53	60	74
1900	1900	1950
DC (Inverter BLDC)	DC (Inverter BLDC)	DC (Inverter BLDC)
A	A	A
0,473	0,494	0,514
48	49	51
47	49	52
3:38	3:48	3:59
B	B	B
1400	1400	1400
-	-	-
Sí	Sí	Sí
Mix; Rápido; Lana; Deportivo; Intensivo; Ropa de cama; Higiene Plus; Algodón; Prelavado; Eco 40-60; Diario Plus 20°C; Delicado; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.	Mix; Rápido; Lana; Deportivo; Intensivo; Ropa de cama; Higiene Plus; Algodón; Prelavado; Eco 40-60; Diario Plus 20°C; Delicado; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.	Mix; Rápido; Lana; Deportivo; Intensivo; Ropa de cama; Higiene Plus; Algodón; Prelavado; Eco 40-60; Diario Plus 20°C; Delicado; Limpieza de tambor; Centrifugado; Aclarado + Centrifugado.
Sí	Sí	Sí
Mecánico + electrónico	Mecánico + electrónico	Mecánico + electrónico
Sí	Sí	Sí
Sí	Sí	Sí
Frontal	Frontal	Frontal
Sí	Sí	Sí
-	-	-
76 dB	76 dB	76 dB
Sí	Sí	Sí
59,5 x 52 x 85	59,5 x 56 x 85	59,5 x 62,5 x 85
65,2 x 56,6 x 86,5	65,2 x 60,6 x 86,5	66,5 x 68,5 x 86,5
58	61	64
67		67
68		68
71		71
N/A*	N/A*	N/A*
220-240 V	220-240 V	220-240 V
50 Hz	50 Hz	50 Hz

Dibujos técnicos



	X (cm)	Z (cm)	Y (cm)
UBLA2805-21	59,6	44	85
UBLA2810-23	59,6	48	85
UBLA2807-21	59,6	51	85
UBLA2811-24	59,5	52	85
UBLA2812-24	59,5	56	85
UBLA2813-24	59,5	62,5	85




Fichas técnicas

Nombre comercial	Niágara 3030	Niágara 3050	Niágara 3080	Niágara 3100
Modelo / Cod inter	UBT2500-20 / 6017	UBT2501-20 / 6018	UBT2502-20 / 6019	UBT2503-20 / 6020
EAN	8436589070646	8436589070653	8436589070660	8436589070677
Color	Blanco	Blanco	Blanco	Blanco
Características				
Capacidad (L)	30	50	80	100
Potencia (W)	1500	1500	1500	1500
Forma	Cilíndrica	Cilíndrica	Cilíndrica	Cilíndrica
Clasificación energética	C	C	C	C
Consumo anual de energía (kWh/año)	571	1403	1417	1425
Perfil de carga declarado	S	M	M	M
Consumo medio (usuarios)	1-2	2-3	2-4	3-5
Tiempo de calentamiento (aprox.) (horas)	1 h 39 min/ Δt 45°C	2 h 45 min/ Δt 45°C	4 h 24 min/ Δt 45°C	5 h 30 min/ Δt 45°C
Presión máxima de entrada (Mpa)	0,75	0,75	0,75	0,75
Rango de temperatura (°C)	30~75	30~75	30~75	30~75
Material del depósito	Acero esmaltado anticorrosivo	Acero esmaltado anticorrosivo	Acero esmaltado anticorrosivo	Acero esmaltado anticorrosivo
Tipo de elemento calefactor	Sumergido	Sumergido	Sumergido	Sumergido
Tamaño del ánodo de magnesio (mm)	22 x 234	22 x 234	22 x 234	22 x 234
Espesor del aislamiento (mm)	20	20	20	20
Luz indicadora	Sí	Sí	Sí	Sí
Control	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Tipo de instalación	Vertical	Vertical	Vertical	Vertical
Nivel de ruido (dB)	15	15	15	15
Protección eléctrica	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
Protección contra la sobrepresión	Sí	Sí	Sí	Sí
Protección contra sobrecalentamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Datos técnicos				
Dimensiones producto (an x pr x al) cm	34 x 34 x 60,5	38,5 x 38,5 x 77	45 x 45 x 80,5	45 x 45 x 97
Dimensiones paquete (an x pr x al) cm	40,5 x 37 x 64	45,8 x 41,1 x 80,5	50,5 x 46,5 x 84,5	50,5 x 46,5 x 100,5
Peso neto / Peso bruto kg	14,8 16,4	17,8 20,1	25,5 28,1	30,9 33,8
Dimensiones de la caja master	N/A*	N/A*	N/A*	N/A*
Voltaje	220-240 V	220-240 V	220-240 V	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz

N/A*: El artículo se vende de manera independiente, con su propio embalaje, sin caja master.

Dibujos técnicos



Tu hogar empieza aquí, diseña lo