


**sitk**  
**sintética**  
fregaderos de cocina






stke **esencia**

**colocación** sobre encimera  
**acabado** mate



pags. 11-13




stks **sierra**

**colocación** sobre encimera  
**acabado** mate



pags. 15-17




stkn **naturia**

**colocación** sobre encimera  
**acabado** mate



pags. 19-23



stkz **zentia**

**colocación** sobre encimera  
**acabado** brillo/texturado



pags. 25-27




stkz **zentia bee**

**colocación** bajo/sobre encimera  
**acabado** mate



pags. 29-33




stkd **domus**

**colocación** sobre encimera  
**acabado** brillo/texturado



pags. 35-40



**aktuell**

**colocación** bajo/sobre encimera/enrasado  
**acabado** acero inoxidable  
pags. 42-45

**accesorios**



pag. 46

tabla resumen FREGADEROS SINTÉTICA pag. 47

# fregaderos SINTÉTICA

---

Fundada en 1997, SINTÉTICA nació buscando fabricar productos duraderos y funcionales. Eso se refleja en la calidad de nuestros productos, que ha sido una prioridad durante los 25 años de historia.

Los fregaderos SINTÉTICA son suaves al tacto, resistentes a los impactos y a las altas temperaturas, fáciles de limpiar y mantener y muy resistentes a manchas y arañazos. La combinación SMC-PiMC lo convierten en el fregadero perfecto para el uso diario en la cocina aportando elegancia, pudiendo elegir el color que mejor se adapte.

La mayor parte del tiempo en la cocina transcurre junto al fregadero, se estima que más de un 70%, por lo que la elección del fregadero es fundamental en el diseño de la cocina.

En SINTÉTICA ofrecemos fregaderos de alta calidad, en multitud de tamaños y formas, adaptándonos a las necesidades de las cocinas más exigentes.

## Material y tecnología

Los fregaderos SINTÉTICA se fabrican en material resistente y de alta tecnología. En concreto en SMC-PiMC, un material compuesto sintético, con una matriz termoestable de resina de poliéster y cargas minerales, reforzado con fibra de vidrio.

## Durabilidad

El recubrimiento de PiMC crea una capa protectora y decorativa, resultando una superficie muy resistente a la abrasión, protegiendo de arañazos y ralladuras. Esto hace que el fregadero no se estropee con el paso del tiempo, manteniendo el aspecto del primer día.

A pesar de la ligereza de los fregaderos, la combinación de materias primas, en concreto la fibra de vidrio, hace que los fregaderos soporten fuertes impactos y golpes habituales en la cocina. Pueden soportar temperaturas de hasta 400°C sin sufrir alteraciones en sus propiedades.

## Funcionalidad

La superficie lisa y no porosa de los fregaderos SINTÉTICA facilita su limpieza diaria y evita la acumulación de residuos y restos.

El material es resistente a manchas difíciles, las bacterias, virus y los rayos UV.

Su ligereza facilita su manipulación e instalación, sin perder resistencia.

## Seguridad





Además, la actividad antibacteriana y antiviral del material utilizado, lo convierte en apto incluso para ambientes tan exigentes como el sector alimentario o el hospitalario.

## Made in Europe

Los productos de SINTÉTICA están fabricados en Europa y cumplen con las regulaciones sobre trabajo y derechos humanos establecidas por la Comunidad Europea. Los suministradores de todas las materias primas proceden de la Unión Europea y siguen todas las regulaciones actuales por ella establecidas.



# carta de colores

|                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>02<br>BLANCO        | <br>03<br>BEIGE AVENA    | <br>17<br>TOPO  | <br>GRANITO ARENA |
| <br>07<br>BLANCO ÁRTICO | <br>05<br>GRIS PLATINIUM | <br>08<br>NEGRO | <br>GRANITO GRIS  |

| mueble 40 | mueble 45                                                                                                                     | mueble 50                                                                                               | mueble 60                                                                                                   | mueble 70                                                                                             | mueble 80                                                                                                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <br>sierra 1C1E                             | <br>naturia 8650 1C1E | <br>esencia 1C1E          | <br>naturia 1½C1E | <br>sierra 2C1E      |
|           | <br>zentia 1C1E                            | <br>domus 1C1E       | <br>sierra 1GC1E        |                                                                                                       | <br>esencia 2C1E    |
|           | <br>domus R 1C1E                           | <br>domus BEE 1R430  | <br>naturia 10050 1GC1E |                                                                                                       | <br>naturia 2C1E    |
|           | <br>zentia BEE 4040                        | <br>domus ESTILO 1C  | <br>esencia 1½C1E       |                                                                                                       | <br>zentia 2C1E     |
|           |                                                                                                                               |                                                                                                         | <br>zentia BEE 5040      |                                                                                                       | <br>domus 2C        |
|           |                                                                                                                               |                                                                                                         | <br>zentia BEE 6050      |                                                                                                       | <br>zentia BEE 2C   |
|           | <br>zentia 3C ESQUINA<br>mueble en esquina |                                                                                                         | <br>naturia 7950 1GC1E   |                                                                                                       | <br>domus R 2C      |
|           |                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                       | <br>zentia BEE 7650 |
|           | <br>aktuell 4040                           | <br>aktuell 4540     | <br>aktuell 5040         |                                                                                                       | <br>aktuell 7140    |



# fregaderos SINTÉTIKA

---



## ANTIBACTERIANOS / ANTIVIRUS

La utilización de tecnología antivirus y antimicrobiana aporta un alto grado de protección y seguridad al usuario, impidiendo la aparición de virus, bacterias, algas u hongos en el fregadero.



## RESISTENTES A ALTAS TEMPERATURAS

La alta resistencia a la temperatura ( $>200^{\circ}\text{C}$ ) permite colocar sobre los fregaderos objetos calientes sin que se vean afectadas su estética o propiedades.



## RESISTENTES AL IMPACTO

La alta resistencia y elasticidad del material absorbe el impacto de objetos y utensilios utilizados en la cocina habitualmente.



## RESISTENTES AL CHOQUE TÉRMICO

El proceso de fabricación y el empleo de fibra de vidrio permite que el fregadero aguante más de 10.000 cambios bruscos de temperatura en agua ( $18-90^{\circ}\text{C}$ ) sin que se afecte su estética o resistencia.



## RESISTENTES A MANCHAS Y AGENTES QUÍMICOS

La terminación lisa y sin poros proporciona una alta resistencia a manchas y sustancias colorantes. Además, es resistente a limpiadores domésticos de cocina como lejía o alcohol, sin que se modifique su aspecto.



## RESISTENTES A ARAÑAZOS Y ABRASIONES

El acabado de los fregaderos proporciona a la superficie dureza frente a rayones y abrasiones.



## LIGEREZA FÁCIL MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN

La utilización de fibra de vidrio permite el diseño de piezas más ligeras, lo que facilita la manipulación y montaje de nuestros fregaderos.



## FÁCIL LIMPIEZA

La superficie lisa y suave y el diseño de los fondos de las cubetas con radios amplios, facilita la limpieza diaria del fregadero con agua y detergente.



## MARCADO CE - REGLAMENTO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011

Normativas Europeas EN 13310, EN274, EN695



## RESISTENTES A RAYOS UV

Material resistente a la exposición solar y a los rayos UV (Ultravioletas), garantizándose una protección del color y una larga vida útil.



## APTO PARA EL CONTACTO ALIMENTARIO

Reglamento (UE) Nº 10/2011 de la Comisión  
Reglamento (CE) Nº 1395/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo



## PRODUCTO RECICLABLE

Se necesita poco para hacerla

# ÚNICA

El tirador de la cestilla ÚNICA de mayor tamaño facilita el agarre y la convierte en más manejable. Gracias a la amplitud y disposición de las ranuras, ÚNICA es fácil de limpiar y sencilla de utilizar.

Fabricada en acero inoxidable con acabado satinado encaja perfectamente en todos nuestros fregaderos.



**ÚNICA en elegancia y funcionalidad**

# mantenimiento

---

La superficie lisa de los fregaderos SINTÉTICA y su diseño con cubetas de amplios radios facilitan la limpieza diaria del fregadero. Siguiendo las siguientes pautas, el fregadero lucirá a lo largo del tiempo como el primer día.

La limpieza diaria con agua y jabón o detergente neutro y con una esponja o un paño de microfibra mantendrá el fregadero en perfecto estado.

Es recomendable secar el fregadero con un trapo o toalla de cocina, especialmente en zonas de agua dura, con el fin de evitar depósitos de cal.

En caso de productos que tiñan o manchas resacas aplicar un disolución de agua con lejía, tras unos minutos, aclarar con abundante agua.

De producirse un arañazo, debe aplicarse un aceite de parafina (vaselina líquida) disuelto con alcohol.

Evitar en todo caso el uso de limpiador con ácidos o abrasivos, ya que pueden llegar a dañar el fregadero.

El material es fácilmente taladrable. Para realizar el orificio de grifo, localice el centro en la parte trasera del fregadero y abra un agujero con una broca de pequeño diámetro. Guiándose de este agujero, utilice una broca de corona de diámetro 35mm para abrir el orificio final. Para evitar astillas, realice el orificio desde la parte vista del fregadero. Se recomienda el uso de brocas de carburo de tungsteno.





# serie esencia




esencia 1C1E negro

La serie ESENCIA presenta una estética moderna y minimalista de líneas rectas. Su cubeta de grandes dimensiones facilita el manejo de menaje y fuentes. El radio cónico en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.



# stke esencia 1C1E 8650





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 60 cm



color: blanco • ref: 11011002 reversible  
color: negro • ref: 11011008 reversible  
color: platinum • ref: 11011005 reversible



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

## ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE





MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004


# stke esencia 1½C1E 10050






dimensiones exteriores en mm



dimensiones de las cubetas en mm



mueble de dimensión mínima 60 cm



color: blanco • ref: 11012002 reversible  
color: negro • ref: 11012008 reversible  
color: platinum • ref: 11012005 reversible



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

## ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

# stke esencia 2C1E 11650




dimensiones exteriores en mm

1160 500

dimensiones de la cubeta en mm

340 360 220

mueble de dimensión mínima 80 cm



color: blanco • ref: **11013002** reversible  
color: negro • ref: **11013008** reversible  
color: platinum • ref: **11013005** reversible



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

## ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004



A close-up photograph of a white ceramic sink. The image shows the corner of the sink with a drain hole and a circular, metallic-looking cover. The text "serie sierra" is overlaid on the top left. The background is a soft, out-of-focus white.

serie **sierra**

sierra 1C1E topo con cobertura GLOBO


La serie SIERRA presenta una estética moderna con esquinas cuadradas y escurridor moldeado.

Es la elección perfecta para una cocina moderna y práctica.

El radio cónico en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.



# stks **sierra** 1C1E 8650







dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 45 cm



color: CC colores disponibles  
ref: **111810CC** reversible



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:



## ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

# stks **sierra** 1GC1E 10050






dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 60 cm



color: CC colores disponibles  
ref: **111830CC** reversible



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:



## ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

# stks **sierra** 2C1E 11650







dimensiones exteriores en mm

1160 500

dimensiones de la cubeta en mm

350 430 212


mueble de dimensión mínima 80 cm



color: CC colores disponibles  
ref: 111820CC reversible



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:



## ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004



# serie **naturia**




**naturia 1C1E gris platinum con cobertura GLOBO**

La serie NATURIA presenta una estética combinada de líneas rectas minimalistas y curvas tradicionales.

Proporciona un aspecto elegante a la cocina gracias a sus marcadas líneas, su escurridor liso y el acabado satinado uniforme.

El radio cónico en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.

# stkn **naturia** 1GC1E 7950





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 60 cm



color: CC colores disponibles  
ref: **110750CC** reversible



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

**ORIFICIO PARA GRIFO:**  
OPCIONAL



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

# stkn **naturia** 1C1E 8650







dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 50 cm  
fácil adaptación mueble 45 cm



color: CC colores disponibles • ref: **110710CC** reversible  
color: granito arena • ref: **21071001** reversible  
color: granito gris • ref: **21071002** reversible



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

## ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004



# stkn **naturia** 1GC1E 10050





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 60 cm



color: CC colores disponibles  
ref: **110730CC** reversible



## COLORES DISPONIBLES:




## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO:  
OPCIONAL

- ANTIBACTERIANO ANTIVIRUS
- RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS
- RESISTENTE CHOQUE TÉRMICO
- RESISTENTE MANCHAS Y AGENTES QUÍMICOS
- RESISTENTE ARAÑAZOS
- FÁCIL LIMPIEZA
- FÁCIL TALADRADO CENTROS MARCADOS
- RESISTENTE RAYOS UV
- DESAGÜE Ø90mm INCLUYE VÁLVULA CESTILLA
- MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011 NORMATIVA EN13310, EN274, EN695
- APTO CONTACTO ALIMENTARIO REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004
- RESISTENTE IMPACTOS MECÁNICOS
- LIGERO FÁCIL MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN
- PRODUCTO RECICLABLE

# stkn **naturia** 1½C1E 9650





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de las cubetas en mm




mueble de dimensión mínima 70 cm



colores disponibles • ref: **110740CC** reversible  
CC colores disponibles



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:


- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

## ORIFICIO PARA GRIFO:

OPCIONAL

- ANTIBACTERIANO ANTIVIRUS
- RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS
- RESISTENTE CHOQUE TÉRMICO
- RESISTENTE MANCHAS Y AGENTES QUÍMICOS
- RESISTENTE ARAÑAZOS
- FÁCIL LIMPIEZA
- FÁCIL TALADRADO CENTROS MARCADOS
- RESISTENTE RAYOS UV
- DESAGÜE Ø90mm INCLUYE VÁLVULA CESTILLA
- MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011 NORMATIVA EN13310, EN274, EN695
- APTO CONTACTO ALIMENTARIO REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004
- RESISTENTE IMPACTOS MECÁNICOS
- LIGERO FÁCIL MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN
- PRODUCTO RECICLABLE

# stkn **naturia** 2C1E 11650






dimensiones exteriores en mm

1160 500

dimensiones de la cubeta en mm

340 420 200

mueble de dimensión mínima 80 cm



CC colores disponibles • ref: **110720CC** reversible



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

## ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004



# serie **zentia** bee

Los fregaderos de la serie **ZENTIA BEE** están diseñados para su instalación tanto bajo encimera como sobre encimera.

Su cubeta cuadrada y de líneas minimalistas dará un aire moderno a la cocina, a la vez que permite tener la encimera despejada.

El radio de 10 mm en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.



zentia BEE 7650 negro sobre encimera



zentia BEE 6050 negro sobre encimera




zentia 4040 blanco bajo encimera




zentia 4040 blanco sobre encimera

# stkz **zentia** bee 4040






dimensiones exteriores en mm








dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima  
45 cm encastre 50 cm bajo encimera




Huevo de encastre




Huevo bajo encimera

Otras instalaciones



## COLORES DISPONIBLES:



color: CC colores disponibles • ref: **110350CC**  
color: granito arena • ref: **21035001**  
color: granito gris • ref: **21035002**

## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO SIFÓN
- CESTILLA ÚNICA
- VALV. AUT. Y JABONERA, SOBRE ENCIMERA

## ORIFICIO PARA GRIFO:

NO, EN PARED O SOBRE ENCIMERA



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

# stkz **zentia** bee 5040



dimensiones exteriores en mm







dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 60 cm


encastre






Hueco de encastre



bajo





encimera




Hueco bajo encimera

Otras instalaciones



**COLORES DISPONIBLES:**



color: CC colores disponibles • ref: **110360CC**  
color: granito arena • ref: **21036001**  
color: granito gris • ref: **21036002**

**ACCESORIOS OPCIONALES:**

- ☉ VÁLVULA SOL ☉ VÁLVULA NEGRA
- 🌐 COBERTURA GLOBO 🌀 SIFÓN
- 🌀 CESTILLA ÚNICA
- 🔧 VALV. AUT. Y JABONERA, SOBRE ENCIMERA

**ORIFICIO PARA GRIFO:**

NO, EN PARED O SOBRE ENCIMERA



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004



# stkz zentia bee 6050




dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima  
60 cm encastre 70 cm bajo encimera



## COLORES DISPONIBLES:



• ref: 110390CC  
color: CC colores disponibles

## ACCESORIOS OPCIONALES:



## ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

# stkz **zentia** bee 7650



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm







mueble de dimensión mínima 80 cm


Instalación en encastre



Instalación bajo encimera




Hueco de encastre



Hueco bajo encimera

## COLORES DISPONIBLES:



• ref: **110380CC**  
color: CC colores disponibles

## ACCESORIOS OPCIONALES:



## ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004


# stkz zentia bee 2C 8350



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima  
80 cm encastre 90 cm bajo encimera


Instalación en encastre



Instalación bajo encimera



## COLORES DISPONIBLES:



CC colores disponibles  
granito arena  
granito gris

• ref: 110340CC  
• ref: 21034001  
• ref: 21034002

## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA
- SIFÓN

## ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004



# serie **zentia**

La serie **ZENTIA** contiene modelos de estética clásica y bajo encimera.


Los fregaderos clásicos presentan esquinas cuadradas, cubeta redondeada y escurridor de lamas que facilita la evacuación del agua.

El radio de 10 mm en la vertical de la cubeta y los amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.




zentia 1C1E blanco

# stkz **zentia** 1C1E 8650






dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 45 cm



CC colores disponibles • ref: **110310CC** reversible



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

## ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

# stkz **zentia** 2C1E 11650





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 80 cm



colores disponibles • ref: **110330CC** reversible  
CC colores disponibles



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

## ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004




# stkz **zentia** 3C ESQUINA







dimensiones exteriores en mm



dimensiones de las cubetas en mm



mueble de dimensión mínima 45 cm en esquina.



color: CC colores disponibles • ref: **110370CC**  
Modelo bajo pedido. Consultar plazo de entrega

**COLORES DISPONIBLES:**



**ACCESORIOS OPCIONALES:**



**ORIFICIO PARA GRIFO:**

PRACTICADO



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

# serie **domus**

La serie **DOMUS** está diseñada para optimizar al máximo el espacio. Sus diseños curvos encajan a la perfección en cocinas clásicas o rústicas con la funcionalidad de los fregaderos sintéticos.


Sus diseños de líneas curvas permiten aprovechar el espacio maximizando el tamaño de las cubetas y escurridores.

Las cubetas de amplios radios en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.



domus 1C1E beige avena con cobertura GLOBO

# stk domus 1C1E 8650




dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 50 cm



CC color disponibles • ref: **110210CC** reversible  
Modelo bajo pedido. Consultar plazo de entrega



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:



ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004



# stk domus 2C 8350





dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 80 cm



CC colores disponibles • ref: **110220CC**  
Modelo bajo pedido. Consultar plazo de entrega

## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- SIFÓN

**ORIFICIO PARA GRIFO:** PRACTICADO



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

# stk domus R1C1E 8250






dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 45 cm



CC colores disponibles • ref: **110230CC** reversible  
Modelo bajo pedido. Consultar plazo de entrega



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: OPCIONAL



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

# stk domus R2C 8444




dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 80 cm



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- SIFÓN

## ORIFICIO PARA GRIFO:

PRACTICADO



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004



# stk domus bee 1R430



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm




mueble de dimensión mínima 50 cm en encastre y 60 cm bajo encimera.

Instalación en encastre




Instalación bajo encimera



color: CC colores disponibles • ref: **110270CC**  
Modelo bajo pedido. Consultar plazo de entrega



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA SIFÓN

## ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE




MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

# stk domus estilo 1C 4850




dimensiones exteriores en mm



dimensiones de la cubeta en mm



mueble de dimensión mínima 50 cm



CC colores disponibles • ref: 110260CC  
Modelo bajo pedido. Consultar plazo de entrega



## COLORES DISPONIBLES:



## ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- VÁLVULA NEGRA
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA
- VÁLVULA AUTOMÁTICA
- JABONERA
- SIFÓN

ORIFICIO PARA GRIFO: PRACTICADO



ANTIBACTERIANO  
ANTIVIRUS



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



RESISTENTE  
IMPACTOS MECÁNICOS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



RESISTENTE  
ARAÑAZOS



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



FÁCIL TALADRADO  
CENTROS MARCADOS



RESISTENTE  
RAYOS UV



DESAGÜE Ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA



PRODUCTO RECICLABLE



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011 y REG. (CE) 1395/2004

# VÁLVULA SOL

Elegante, sofisticada y funcional.



La nueva válvula SOL, con escudo de rebosadero, proporciona al fregadero un acabado elegante y sofisticado manteniendo su funcionalidad.

Fabricada en acero inoxidable con acabado satinado encaja perfectamente en todos nuestros fregaderos.

SOL. Elegante. Sofisticada. Funcional.





# GL BO

SIMPLEMENTE ESENCIAL



La nueva cobertura GLOBO para las válvulas de desagüe y rebosadero cambia inmediatamente el aspecto de tu fregadero. Fabricada en acero inoxidable con acabado satinado encaja perfectamente en todos nuestros fregaderos.

GLOBO. Simple. Elegante. Esencial

## serie **aktuell**



aktuell 5040 enrase

La serie **AKTUELL** se fabrica en acero inoxidable AISI 304 18Cr 10Ni, con un 1 mm de espesor.

Presenta cubeta con lados rectos, con un diseño minimalista y sencillo. El abanico de tamaños posibilita la combinación con otras cubetas, proporcionando el acabado deseado. Su terminación permite colocación sobre encimera, bajo encimar o enrasado.

Las cubetas de amplios radios (15 mm) en el fondo facilitan su limpieza y mantenimiento.




aktuell 7140 bajo encimera

# aktuell 4040




## modelo aktuell 4040

- ref: **41062101** encastre o enrase
- ref: **41062201** bajo encimera



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm





mueble de dimensión mínima 45 cm  
en encastre y 50 cm bajo encimera



### Instalación encastre y enrasado




### Instalación bajo encimera




### Otras instalaciones



### Hueco encastre




### Hueco enrasado





### Hueco Bajo Encimera

### encastre



### enrase



### ACCESORIOS OPCIONALES:



VÁLVULA SOL



COBERTURA GLOBO



CESTILLA ÚNICA



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011  
REG. (CE) 1395/2004



SIFÓN



JABONERA, SOBRE ENCIMERA



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN



DESAGÜE ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA Y REBOSADERO



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



ESPESOR 1 mm  
ACERO INOXIDABLE AISI 304 18 Cr 10 Ni




# aktuell 4540




modelo  
**aktuell 4540**

- ref: **41063101** encastre o enrase
- ref: **41063201** bajo encimera



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm





mueble de dimensión mínima 50 cm  
en encastre y 60 cm en bajo encimera



Instalación encastre y enrasado




Instalación bajo encimera




Otras instalaciones



Hueco encastre




Hueco enrasado




Hueco Bajo Encimera


encastre



enrase



bajo



ACCESORIOS OPCIONALES:

- VÁLVULA SOL
- COBERTURA GLOBO
- CESTILLA ÚNICA

- SIFÓN
- JABONERA, SOBRE ENCIMERA



RESISTENTE ALTAS  
TEMPERATURAS



RESISTENTE  
CHOQUE TÉRMICO



DESAGÜE ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA Y REBOSADERO




RESISTENTE MANCHAS  
Y AGENTES QUÍMICOS



FÁCIL LIMPIEZA



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO  
EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011  
NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011  
REG. (CE) 1395/2004



LIGERO  
FÁCIL MANIPULACIÓN  
E INSTALACIÓN




ESPESOR 1 mm  
ACERO INOXIDABLE AISI 304 18 Cr 10 Ni

# aktuell 5040



## modelo aktuell 5040

- ref: **41064101** encastre o enrase
- ref: **41064201** bajo encimera



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm





mueble de dimensión mínima 60 cm



### Instalación encastre y enrasado




### Instalación bajo encimera




### Otras instalaciones



### Hueco encastre




### Hueco enrasado




### Hueco Bajo Encimera


### encastre



### enrase



### bajo



### ACCESORIOS OPCIONALES:



VÁLVULA SOL



COBERTURA GLOBO



CESTILLA ÚNICA



RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS



RESISTENTE MANCHAS Y AGENTES QUÍMICOS



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011  
REG. (CE) 1395/2004



SIFÓN



JABONERA, SOBRE ENCIMERA



RESISTENTE CHOQUE TÉRMICO



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO FÁCIL MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN



DESAGÜE ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA Y REBOSADERO



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011 NORMATIVA EN13310, EN274, EN695




ESPESOR 1 mm  
ACERO INOXIDABLE AISI 304 18 Cr 10 Ni

# aktuell 7140




## modelo aktuell 7140

- ref: **41065101** encastre o enrase
- ref: **41065201** bajo encimera



dimensiones exteriores en mm




dimensiones de la cubeta en mm





mueble de dimensión mínima 80 cm



### Instalación encastre y enrasado




### Instalación bajo encimera




### Otras instalaciones



Hueco encastre




Hueco enrasado




Hueco Bajo Encimera


### encastre



### enrase



### bajo



### ACCESORIOS OPCIONALES:



VÁLVULA SOL



COBERTURA GLOBO



CESTILLA ÚNICA



RESISTENTE ALTAS TEMPERATURAS



RESISTENTE MANCHAS Y AGENTES QUÍMICOS



APTO CONTACTO ALIMENTARIO  
REG. (UE) Nº10/2011  
REG. (CE) 1395/2004



SIFÓN



JABONERA, SOBRE ENCIMERA



RESISTENTE CHOQUE TÉRMICO



FÁCIL LIMPIEZA



LIGERO FÁCIL MANIPULACIÓN E INSTALACIÓN



DESAGÜE ø90mm  
INCLUYE VÁLVULA CESTILLA Y REBOSADERO



MARCADO CE CONFORME REGLAMENTO EUROPEO CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011 NORMATIVA EN13310, EN274, EN695



ESPESOR 1 mm  
ACERO INOXIDABLE AISI 304 18 Cr 10 Ni

### ORIFICIO PARA GRIFO:

NO, EN PARED O SOBRE ENCIMERA



# Accesorios

Los fregaderos SINTETIKA incluyen válvula cestilla en acero inoxidable, pero los siguientes accesorios cambiarán la apariencia del fregadero a la vez que lo convertirán en el entorno ideal para preparar alimentos y mantener el menaje limpio y organizado.

## Cobertura GLOBO

ref: INOX - 20199002

NEGRO - 20199021

BLANCO - 20199020



NOTA: la cobertura GLOBO no incluye válvula.

## Válvula SOL

ref: 61001193



## Cestilla ÚNICA


ref: 20199003



## Válvula COLOR

ref: NEGRA C/REB. - 61001195

BLANCA C/ REB - 61001196



## Dispensador de jabón

ref: 40199310



## Válvula Automática



Simple

ref: S61001006

Doble

ref: 61001189

## Sifones



Simple

ref: 52002500



Doble

ref: 61001106

|                |  |                                 | dimensión  | mueble | cubeta          | hueco           | encastre | pág. |
|----------------|--|---------------------------------|------------|--------|-----------------|-----------------|----------|------|
| <b>esencia</b> |  | stke <b>esencia</b> 1C1E        | 860 x 500  | 60 cm  | 520 x 360 x 220 | 836 x 476       |          | 9    |
|                |  | stke <b>esencia</b> 1½C1E       | 1000 x 500 | 60 cm  | 330 x 360 x 220 | 976 x 476       |          | 10   |
|                |  | stke <b>esencia</b> 2C1E        | 1160 x 500 | 80 cm  | 340 x 360 x 220 | 1136 x 476      |          | 11   |
| <b>sierra</b>  |  | stks <b>sierra</b> 1C1E         | 860x 500   | 45 cm  | 365 x 430 x 210 | 836 x 472       |          | 13   |
|                |  | stks <b>sierra</b> 1GC1E        | 1000 x 500 | 60 cm  | 525 x 430 x 210 | 976 x 476       |          | 14   |
|                |  | stks <b>sierra</b> 2C1E         | 1160 x 500 | 80 cm  | 350 x 430 x 212 | 1132 x 472      |          | 15   |
| <b>naturia</b> |  | stkn <b>naturia</b> 1GC1E 7950  | 790 x 500  | 60 cm  | 455 x 430 x 212 | 766 x 472       |          | 17   |
|                |  | stkn <b>naturia</b> 1C1E 8650   | 860 x 500  | 50 cm  | 365 x 420 x 212 | 836 x 472       |          | 18   |
|                |  | stkn <b>naturia</b> 1GC1E 10050 | 1000 x 500 | 60 cm  | 525 x 430 x 210 | 976 x 476       |          | 19   |
|                |  | stkn <b>naturia</b> 1½C1E       | 960 x 500  | 70 cm  | 365 x 420 x 212 | 935 x 472       |          | 20   |
|                |  | stkn <b>naturia</b> 2C1E        | 1160 x 500 | 80 cm  | 340 x 420 x 200 | 1136 x 476      |          | 21   |
| <b>zentia</b>  |  | stkg <b>zentia</b> 1C1E         | 860 x 500  | 45 cm  | 355 x 420 x 200 | 836 x 476       |          | 29   |
|                |  | stkg <b>zentia</b> 2C1E         | 1160 x 500 | 80 cm  | 350 x 420 x 212 | 1132 x 472      |          | 30   |
|                |  | stkg <b>zentia</b> 3C ESQUINA   | 830 x 830  |        | 350 x 420 x 212 | 810 x 810 x 480 |          | 31   |
|                |  | stkg <b>zentia</b> bee 4040     | 440 x 440  | 45 cm  | 400 x 400 x 200 | 420 x 420       |          | 23   |
|                |  | stkg <b>zentia</b> bee 5040     | 540 x 440  | 60 cm  | 500 x 400 x 200 | 520 x 420       |          | 24   |
|                |  | stkg <b>zentia</b> bee 6050     | 600 x 500  | 60 cm  | 540 x 398 x 200 | 576 x 476       |          | 25   |
|                |  | stkg <b>zentia</b> bee 7650     | 760 x 500  | 80 cm  | 700 x 398 x 200 | 736 x 476       |          | 26   |
|                |  | stkg <b>zentia</b> bee 2C       | 830 x 500  | 80 cm  | 390 x 420 x 208 | 806 x 472       |          | 27   |
|                |  |                                 |            |        |                 |                 |          |      |
| <b>domus</b>   |  | stkd <b>domus</b> 1C1E          | 860 x 530  | 50 cm  | 395 x 450 x 220 | 833 x 473       |          | 33   |
|                |  | stkd <b>domus</b> 2C            | 830 x 530  | 80 cm  | 362 x 450 x 220 | 803 x 473       |          | 34   |
|                |  | stkd <b>domus</b> R1C1E         | 820 x 492  | 45 cm  | 345 x 400 x 170 | 794 x 466       |          | 35   |
|                |  | stkd <b>domus</b> R2C           | 840 x 440  | 80 cm  | ø360 x 212      | 812 x 412       |          | 36   |
|                |  | stkd <b>domus</b> bee 1R 430    | ø510       | 50 cm  | ø430 x 202      | ø483            |          | 37   |
|                |  | stkd <b>domus</b> estilo 1C     | 480 x 500  | 50 cm  | 400 x 365 x 202 | 453 x 473       |          | 38   |
| <b>aktuell</b> |  | <b>aktuell</b> 4040             | 440 x 440  | 45 cm  | 400 x 400 x 200 | 420 x 424       |          | 42   |
|                |  | <b>aktuell</b> 4540             | 490 x 440  | 50 cm  | 450 x 400 x 200 | 470 x 424       |          | 43   |
|                |  | <b>aktuell</b> 5040             | 540 x 440  | 60 cm  | 500 x 400 x 200 | 520 x 424       |          | 44   |
|                |  | <b>aktuell</b> 7140             | 750 x 440  | 80 cm  | 710 x 400 x 200 | 730 x 424       |          | 45   |

- Desde 1997, **SINTÉTIKA** está dedicada a la fabricación de productos prensados destinados a los sectores de la construcción y electrodomésticos.
- Material compuesto de resina termoestable y cargas minerales, comprimido a alta presión (>80 bar) y temperatura (130-160°C) con lo que se consigue una gran resistencia a la flexión, a los impactos y al calor.
- Material con tratamiento antibacterias y antivirus (tecnología AMO y AVID).
- Alta resistencia a manchas y rayas al crear una superficie libre de poros.
- Resistencia a agentes químicos.
- Resistencia a temperatura en calor seco (> 200°C) y choque térmico en agua (> 10.000 ciclos entre 18 y 90°C)).
- Encastrables en muebles de cocina desde 40 cm, según modelos.
- Carta de colores en página 2. Colores disponibles según modelos.
- Fondos de cubeta con radios amplios para facilidad de limpieza.
- Fregaderos con radios progresivos en ángulos de 90° en esquinas.
- Válvulas de desagüe con cestilla de 3 ½ pulgadas en acero inoxidable, normal o automática, cumpliendo con la normativa EN 274 y EN 295.
- Diseñados y fabricados de acuerdo con la normativa EN 13.310.
- Marcado  conforme al REGLAMENTO EUROPEO DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Nº 305/2011.
-  Los productos de SINTÉTIKA están fabricados en Europa y cumplen con las regulaciones sobre trabajo y derechos humanos establecidas por la Comunidad Europea. Los suministradores de todas las materias primas proceden de la Unión Europea y siguen las regulaciones actuales por ella establecidas.