müm

be different!

Carretera de La Palma, s/n
30300 Barrio Peral
Cartagena (Murcia)

968539776
620247466
comercial@mum.es

NESTOR
M
Wine

COLLECTION 2025



De la Saveur à l'Arôme...

La gamme Premium

Les colonnes

NWXE236FN1

NWXE221FN1

NWXE119FN1

Les pose libre & enchassable

NWX3110GN1

NWX1104FN1

NWX293FN1

Les sous plan

NWXS231FN1

NWXS216FN1

Dark inox

NWXS231FXN1

Dark inox

NWXS216FXN1

La gamme Classic

Les colonnes

NWXE227GN1

Les sous plan

NWXS152GN1

NWXS119GN1

NWXS18GN1

COLLECTION *Premium*

Notre collection *premium* de caves à vin allie **élégance** et **performance** grâce à une technologie de **pointe** qui garantit une conservation **optimale** du vin et de leur écrin. Elle se distingue par de nombreux avantages, notamment par une consommation énergétique **réduite,** tout en maintenant des performances de conservation **incomparables.**

LES AVANTAGES DE LA GAMME

Premium

1

OUVERTURE A FLEUR

LA CHARNIÈRE SPÉCIFIQUE (À PANTOGRAPHE)...

... permet à la porte de la cave de **s'ouvrir à fleur de meuble** et de **protéger l**es meubles environnants ; cette précision à l'ouverture donne de plus un avantage esthétique incontestable.

2

TFT

L'ÉCRAN TFT...

... apporte une convivialité grâce à ses fonctionnalités ultra précises : ainsi la **régulation de la température,** le suivi du **taux d'humidité** et la **gestion optimisée** des différentes zones de stockage apportent une ergonomie sans équivalent dans la gestion des paramètres.

3

ULTRA SILENCE

LES COMPRESSEURS, DE TYPE «INVERTER» ...

... apportent de nombreux avantages par rapport aux compresseurs traditionnels, avec une **technologie avancée**, **une réduction du bruit importante, une basse consommation** qui permettent une **régulation stable** de la température, ils apportent un confort et une utilsation incomparable.

4

PUSH OPEN

LE SYSTÈME PUSH-OPEN ÉLECTRIQUE...

... permet **une ouverture toute en douceur de la porte** avec une **simple pression** sur celle-ci, éliminant ainsi le besoin de poignées et offrant une **esthétique minimaliste et épurée.**

5

FILTRE À CHARBON

LE FILTRE À CHARBON...

... en façade **purifie l'air** à l'intérieur de la cave à vin, **éliminant les mauvaises odeurs** susceptibles d'altérer le vin. Il garantit **un environnement sain et optimal** pour la conservation du vin.

6

AUTO VENTILE

L'AUTO-VENTILATION...

... est un **système unique** qui refroidit de façon **permanente** et **optimise** le système de réfrigération de la cave grâce à l'air pulsé; elle **simplifie l'installation de la cave** en évitant les aérations dans les meubles, donnant une **esthétique plus épurée** à la cuisine.

Les colonnes

Les caves à vin avec installation en colonne Nestor M Wine, sont proposées en différentes hauteurs d'encastrement ; alliant **design élégant** et **performance** de conservation. Ce système offre une **gestion pratique de l'espace**, tout en maintenant des conditions de température et d'humidité idéales pour préserver la qualité des vins.

19 | 1 ZONE | TFT | PUSH OPEN | AUTO VENTILE | FILTRE À CHARBON | ULTRA SILENCE

NWXE119FN1

(Code : 720123)

1.489 €
PVR (iva no incl.)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cave à vin porte verre noir
- Installation en colonne 45cm
- 1 zone - 19 bouteilles*
- Système auto-ventilation
- 2 clayettes bois avec fronton inox noir
- Contrôle sensitif avec affichage TFT
- Température réglable de +5 à +20°C
- Lumière LED 3 couleurs sur les côtés
- Luminosité réglable
- Porte réversible / charnière pantographe
- Filtre à charbon
- Système d'ouverture push-open électrique

CONSOMMATION

- 100 kWh/an - Classe F
- Niveau sonore : 37 dB(A) - Classe C
- Classe climatique : N/ST (+16/+38°C)

DONNÉES TECHNIQUES

- Volume utile : 50 L
- Déballé (HxLxP) : 455 x 590 x 569 mm
- Poids net : 34 kg

** Capacité en bouteilles Bordeaux standard*

PLAN DE CHARGEMENT DE LA CAVE



Configuration 19 bouteilles maximum.
Remplissage identique pour le Bordeaux et le Bourgogne

SCHÉMA D'ENCASTREMENT



INSTALLATION EN COLONNE

25 | 2 ZONES | TFT | PUSH OPEN | AUTO VENTILE | FILTRE À CHARBON | ULTRA SILENCE

NWXE221FN1

(Code : 720124)

1.900 €
PVR (iva no incl.)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cave à vin porte verre noir
- Installation en colonne 60 cm
- 2 zones - 25 bouteilles*
- Système auto-ventilation
- 3 clayettes bois avec fronton inox noir
- Contrôle sensitif avec affichage TFT
- Température réglable de +5 à +20°C
- Lumière LED 3 couleurs sur les côtés
- Luminosité réglable
- Porte réversible / charnières pantographe
- Filtre à charbon en façade
- Système d'ouverture push-open électrique

CONSOMMATION

- 101kWh/an - Classe F
- Niveau sonore : 36 dB(A) - Classe C
- Classe climatique : N/ST (+16/+38°C)

DONNÉES TECHNIQUES

- Volume utile : 65 L
- Déballé (HxLxP) : 596 x 596 x 571 mm
- Poids net : 45 kg

** Capacité en bouteilles Bourgogne standard*

PLAN DE CHARGEMENT DE LA CAVE



Configuration Bordeaux 21



Configuration Bourgogne 25

SCHÉMA D'ENCASTREMENT



46 | 2 ZONES | TFT | PUSH OPEN | AUTO VENTILE | FILTRE À CHARBON | ULTRA SILENCE

NWXE236FN1

(Code : 720125)

2.065 €
PVR (iva no incl.)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cave à vin porte verre noir
- Installation en colonne 88 cm
- 2 zones - 46 bouteilles*
- Système auto-ventilation
- 5 clayettes bois avec fronton inox noir
- Contrôle sensitif avec affichage TFT
- Température réglable de +5 à +20°C
- Lumière LED 3 couleurs sur les côtés
- Luminosité réglable
- Porte réversible / charnières pantographe
- Filtre à charbon en façade
- Système d'ouverture push-open électrique

CONSOMMATION

- 106 kWh/an - Classe F
- Niveau sonore : 36 dB(A) - Classe C
- Classe climatique : N/ST (+16/+38°C)

DONNÉES TECHNIQUES

- Volume utile : 119 L
- Déballé (HxLxP) : 882 x 595 x 571 mm
- Poids net : 58 kg

** Capacité en bouteilles Bourgogne standard*

PLAN DE CHARGEMENT DE LA CAVE

Configuration Bordeaux 36



Configuration Bourgogne 46



SCHÉMA D'ENCASTREMENT



Les sous plans

Les caves à vin avec installation sous plan sont **discrètement intégrées** sous les surfaces de travail, offrant une solution pratique et élégante pour le rangement des bouteilles. Elles garantissent une conservation optimale du vin en tout en **maximisant l'espace** disponible dans la cuisine.

SOUS PLAN

16 | 2 ZONES | TFT | FILTRE À CHARBON | ULTRA SILENCE

1.073 € PVR (iva no incl.)

NWXS216FN1

(Code : 720126)

Façade verre noire

1.156 € PVR (iva no incl.)

NWXS216FXN1

(Code : 720127)

Façade dark inox

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cave à vin porte verre noir
- Installation sous plan
- 2 zones - 16 bouteilles*
- 4 clayettes bois avec fronton inox noir
- Contrôle sensitif avec affichage TFT
- Température réglable de +5 à +20°C
- Lumière LED 3 couleurs sur les côtés
- Luminosité réglable
- Porte réversible
- Poignée en inox noir
- Filtre à charbon
- Plinthe démontable

CONSOMMATION

- 136 kWh/an - Classe G
- Niveau sonore : 38 dB(A) - Classe C
- Classe climatique : N/ST (+16/+38°C)

DONNÉES TECHNIQUES

- Volume utile : 57 L
- Déballé (HxLxP) : 820 x 295 x 578 mm
- Poids net : 29 kg

** Capacité en bouteilles Bordeaux standard*

PLAN DE CHARGEMENT DE LA CAVE



Configuration 16 bouteilles maximum.
Même remplissage pour le Bordeaux et le Bourgogne

SCHÉMA D'ENCASTREMENT



INSTALLATION SOUS PLAN

39 | 2 ZONES | TFT | PUSH OPEN | FILTRE À CHARBON | ULTRA SILENCE

1.900 € PVR (iva no incl.)

NWXS231FN1

(Code : 720128)

Façade verre noire

1.982 € PVR (iva no incl.)

NWXS231FXN1

(Code : 720129)

Façade dark inox

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cave à vin porte verre noir
- Installation sous plan
- 2 zones - 39 bouteilles*
- 4 clayettes bois avec fronton inox noir
- Contrôle sensitif avec affichage TFT
- Température réglable de +5 à +20°C
- Lumière LED 3 couleurs sur les côtés
- Luminosité réglable
- Porte réversible/charnières pantographe
- Filtre à charbon en façade
- Plinthe démontable
- Système d'ouverture push-open électrique

CONSOMMATION

- 90 kWh/an - Classe F
- Niveau sonore : 38 dB(A) - Classe C
- Classe climatique : N/ST (+16/+38°C)

DONNÉES TECHNIQUES

- Volume utile : 146 L
- Déballé (HxLxP) : 820 x 595 x 574 mm
- Poids net : 47 kg

** Capacité en bouteilles Bourgogne standard*

PLAN DE CHARGEMENT DE LA CAVE

Configuration Bourgogne 39





Configuration Bordeaux 35



SCHÉMA D'ENCASTREMENT



Les pose libre & enchassables

Les caves à vin en pose libre ou enchassables offent une **grande flexibilité** d'installation, pouvant être placées indépendamment ou intégrées dans un meuble. Elles allient **praticité** et **esthétisme,** tout en assurant une conservation optimale des bouteilles grâce à des réglages précis de température et d'humidité.

93 | 2 ZONES | TFT | FILTRE À CHARBON | ULTRA SILENCE

NWX293FN1

(Code : 720155)

2.395 €
PVR (iva no incl.)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cave à vin porte verre noir
- Installation pose libre ou enchassable
- 2 zones—93 bouteilles*
- 6 clayettes bois avec fronton inox noir dont 2 clayettes de présentation
- Contrôle sensitif avec affichage TFT
- Température réglable de +5 à +20°C
- Lumière LED 3 couleurs sur les côtés
- Luminosité réglable
- Porte réversible / Poignée inox noir
- Filtre à charbon en façade
- Plinthe démontable

CONSOMMATION

- 121 kWh/an - Classe F
- Niveau sonore : 39 dB(A) - Classe C
- Classe climatique : N/ST (+16/+38°C)

DONNÉES TECHNIQUES

- Volume utile : 313 L
- Déballé (HxLxP) : 1392 x 595 x 680 mm
- Poids net : 87 kg

** Capacité en bouteilles Bordeaux standard*

PLAN DE CHARGEMENT DE LA CAVE



Configuration 93 bouteilles maximum.
Même remplissage pour le Bordeaux et le Bourgogne

SCHÉMA D'ENCASTREMENT



POSE LIBRE & ENCHASSABLE

104 | 1 ZONE | TFT | FILTRE À CHARBON | ULTRA SILENCE

NWX1104FN1

(Code : 720154)

2.230 €
PVR (iva no incl.)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cave à vin porte verre noir
- Installation pose libre ou enchassable
- 1 zone - 104 bouteilles*
- 9 clayettes bois avec fronton inox noir dont 1 clayette de présentation
- Contrôle sensitif avec affichage TFT
- Température réglable de +5 à +20°C
- Lumière LED 3 couleurs sur les côtés
- Luminosité réglable
- Porte réversible / Poignée inox noir
- Filtre à charbon en façade
- Plinthe démontable

CONSOMMATION

- 118 kWh/an - Classe F
- Niveau sonore : 40 dB(A) - Classe C
- Classe climatique : N/ST (+16/+38°C)

DONNÉES TECHNIQUES

- Volume utile : 323 L
- Déballé (HxLxP) : 1392 x 595 x 680 mm
- Poids net : 86 kg

** Capacité en bouteilles Bordeaux standard*

PLAN DE CHARGEMENT DE LA CAVE



SCHÉMA D'ENCASTREMENT



Configuration 104 bouteilles maximum.
Remplissage identique pour le Bordeaux et le Bourgogne

120 | 3 ZONES | TFT | FILTRE À CHARBON | ULTRA SILENCE

NWX3110GN1

(Code : 720156)

2.891 €
PVR (iva no incl.)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cave à vin porte verre noir
- Installation pose libre ou enchassable
- 3 zones - 120 bouteilles*
- 9 clayettes bois avec fronton inox noir dont 2 clayettes de présentation
- Contrôle sensitif avec affichage TFT
- Température réglable de +5 à +20°C
- Lumière LED 3 couleurs sur les côtés
- Luminosité réglable
- Porte réversible / Poignée inox noir
- Filtre à charbon en façade
- Plinthe démontable

CONSOMMATION

- 175kWh/an - Classe G
- Niveau sonore : 40 dB(A) - Classe C
- Classe climatique : N/ST (+16/+38°C)

DONNÉES TECHNIQUES

- Volume utile : 401 L
- Déballé (HxLxP) : 1764 x 595 x 680 mm
- Poids net : 106 kg

** Capacité en bouteilles Bordeaux standard*

PLAN DE CHARGEMENT DE LA CAVE



Configuration 120 bouteilles maximum.
Remplissage identique pour le Bordeaux et le Bourgogne.

SCHÉMA D'ENCASTREMENT



COLLECTION

Classic

Notre collection *classic* de caves à vin offre une **solution fiable** et **accessible** pour tous les amateurs de vin. Conçues avec des matériaux de **qualité**, elles garantissent une conservation **efficace** des bouteilles. Fonctionnelles et faciles à utiliser, elles sont idéales pour ceux qui recherchent une solution **pratique** et **abordable** sans compromis sur l'essentiel.

COLONNE

27 | 2 ZONES | LED | CONTRÔLE SENSITIF

NWXE227GN1

(Code : 720162)

1.404 €
PVR (iva no incl.)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cave à vin porte verre noir
- Installation colonne
- 2 zones - 27 bouteilles*
- 9 clayettes bois avec fronton darkinox
- Contrôle sensitif avec affichage LED
- Température réglable de +5 à +20°C
- Lumière LED 3 couleurs
- Porte réversible/Poignée inox noir

CONSOMMATION

- 142 kWh/an- Classe G
- Niveau sonore : 38 dB(A) - Classe C
- Classe climatique : N/ST (+16/+38°C)

DONNÉES TECHNIQUES

- Volume utile : 83 L
- Déballé (HxLxP) : 596 x 595 x 571 mm
- Poids net : 39 kg

** Capacité en bouteilles Bordeaux standard*

PLAN DE CHARGEMENT DE LA CAVE





Configuration 27 bouteilles maximum.
Remplissage identique pour le Bordeaux et le Bourgogne.

SCHÉMA D'ENCASTREMENT



46 | 1 ZONE | LED | CONTRÔLE SENSITIF

NWXS152GN1

(Code : 720161)

1.286 €
PVR (iva no incl.)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cave à vin porte verre noir
- Installation sous plan
- 1 zone - 46 bouteilles*
- 5 clayettes bois avec fronton inox noir
- Contrôle sensitif avec affichage
- Température réglable de +5 à +20°C
- Lumière LED 3 couleurs
- Porte réversible / Poignée inox noir
- Plinthe démontable
- 4 pieds ajustable

CONSOMMATION

- 130 kWh/an - Classe G
- Niveau sonore : 39 dB(A) - Classe C
- Classe climatique : N/ST (+16/+38°C)

DONNÉES TECHNIQUES

- Volume utile : 146 L
- Déballé (HxLxP) : 820 x 595 x 572 mm
- Poids net : 48 kg

** Capacité en bouteilles Bordeaux standard*

PLAN DE CHARGEMENT DE LA CAVE



Configuration 46 bouteilles maximum.
Remplissage identique pour le Bordeaux et le Bourgogne.

SCHÉMA D'ENCASTREMENT



INSTALLATION

SOUS PLAN

19 | 1 ZONE | LED | CONTRÔLE SENSITIF

NWXS119GN1

(Code : 720160)

908 €
PVR (iva no incl.)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cave à vin porte verre noir
- Installation sous plan
- 1 zone - 19 bouteilles*
- 5 clayettes bois avec fronton inox noir
- Contrôle sensitif avec affichage LED
- Température réglable de +5 à +20°C
- Lumière LED 3 couleurs
- Porte réversible/Poignée inox noir
- Plinthe démontable
- 4 pieds ajustables

CONSOMMATION

- 98 kWh/an - Classe F
- Niveau sonore : 39 dB(A) - Classe C
- Classe climatique : N/ST (+16/+38°C)

DONNÉES TECHNIQUES

- Volume utile : 58 L
- Déballé (HxLxP) : 820 x 295 x 575 mm
- Poids net : 29 kg

** Capacité en bouteilles Bordeaux standard*

PLAN DE CHARGEMENT DE LA CAVE



Configuration 19 bouteilles maximum.
Remplissage identique pour le Bordeaux et le Bourgogne.

SCHÉMA D'ENCASTREMENT



19 | 1 ZONE

NWXS18GN1

(Code : 720157)

660 €
PVR (iva no incl.)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Cave à vin porte verre noir
- Installation sous plan
- 1 zone - 8 bouteilles*
- 6 clayettes bois
- Contrôle par bouton
- Température réglable de +5 à +20°C
- Lumière LED blanche
- Porte réversible/Poignée en inox noir
- Plinthe démontable
- 4 pieds ajustables

CONSOMMATION

- 133 kWh/an - Classe G
- Niveau sonore : 39 dB(A) - Classe C
- Classe climatique : N/ST (+16/+38°C)

DONNÉES TECHNIQUES

- Volume utile : 23 L
- Déballé (HxLxP) : 820 x 145 x 549 mm
- Poids net : 19 kg

** Capacité en bouteilles Bordeaux standard*

PLAN DE CHARGEMENT DE LA CAVE



Configuration 8 bouteilles maximum.
Remplissage identique pour le Bordeaux et le Bourgogne.

SCHÉMA D'ENCASTREMENT



müm

be different!

Carretera de La Palma, s/n
30300 Barrio Peral
Cartagena (Murcia)

968539776
620247466
comercial@mum.es